

INDEX

EQUIPO DE SOLDADURA CON ELECTRODO

MINIARC 3.2	3
CITOARC 1600	4
CITOARC 1750	5
CITOARC 1650 FORCE	6
CITOARC 1850 FORCE	7
CITOARC 1900C FORCE	8
CITOARC 270	9
CITOROD 4005XT/6700XT	10

EQUIPOS DE SOLDADURA TIG

CITOTIG 1600 HPF	11
CITOTIG 1800 FORCE	12
CITOTIG 2200 FORCE	13
CITOTIG 315	14
CITOTIG 415	15
CITOTIG 200 AC/DC	16
CITOTIG 315 AC/DC	17

EQUIPOS DE SOLDADURA MIG

CITOSTEP 255C	18
CITOSTEP 305C	19
CITOSTEP 355C	20
CITOSTEP 355S / WF24S	21
CITOSTEP 425S / WF24S	23
CITOSTEP 505S / WF24S	25
CITOMIG 185MP	27
CITOMIG 210MP	28
CITOSTEEL 255C & 255C PRO	29
CITOSTEEL 325C & 325C PRO	31
CITOSTEEL 385C PRO	33
CITOSTEEL 455C PRO	35
CITOSTEEL 355S+WF52D & WF56D	37
CITOSTEEL 425S+WF52D & WF56D	39
CITOSTEEL 505S+WF52D & WF56D	41

EQUIPOS MULTIPROCESOS

CITOPULS III 320 C	43
CITOPULS III 420 / DVU P400	44
CITOPULS III 520 / DVU P400	46

EQUIPOS DE PROCESOS AVANZADOS

CITOWAVE III 420 / DVU W500	48
CITOWAVE III 520 / DVU W500	50

DEVANADORES SEMIAUTOMÁTICOS

WF24 / WF24S	52
WF52D / WF56D	54
DMU P400 / DMVU P500 / DMU W500	55

EQUIPOS DE CORTE POR PLASMA

CITOCUT 25I	57
CITOCUT 60 / 100	58

TORCHAS TIG GAMA ESTÁNDAR

TORCHAS TIG WTT2 (9/20)	59
TORCHAS TIG WTT2 (17 / 18 / 26)	61

ANTORCHAS TIG GAMA PREMIUM

TORCHAS TIG PROTIG 10 / 10W	63
TORCHAS TIG PROTIG 20	65
TORCHAS TIG PROTIG 30	66
TORCHAS TIG PROTIG 35W / 40	68
TORCHAS TIG PROTIG 40W	70

ELECTRODOS DE TUNGSTENO

ELECTRODOS DE TUNGSTENO	71
-------------------------	----

ACCESORIOS TIG

OTROS ACCESORIOS PARA TIG	72
---------------------------	----

TORCHAS MIG GAMA ESTÁNDAR

PISTOLAS MIG LGS2 150 G	73
PISTOLAS MIG LGS2 250 G	74
PISTOLAS MIG LGS2 240 G	75
PISTOLAS MIG LGS2 360 G	76
PISTOLAS MIG LGS2 505 W	78

PISTOLAS MIG GAMA PREMIUM

PISTOLAS MIG PROMIG NG 181T	80
PISTOLAS MIG PROMIG NG 241 Y 241W	81
PISTOLAS MIG PROMIG NG 341 Y 341W	82
PISTOLAS MIG PROMIG NG 441 Y 441W	83
PISTOLAS MIG PROMIG NG 450 W	84

TORCHAS DE CORTE PLASMA

TORCHA PLASMA LC25	85
TORCHA PLASMA LC65	86
TORCHA PLASMA LC65M	87
TORCHA PLASMA LC105	88
ANTORCHA PLASMA LC105M	89
TORCHA PLASMA PT40	90
TORCHA PLASMA PT100	91
TORCHA PLASMA P40	92
TORCHA PLASMA CP40/CP100R	93

CARETAS DE SOLDADURA

CARETA ELECTRONICA EUROONE	94
CARETA ELECTRONICA EUROSPEED LS	95
CARETA ELECTRONICA CHAMELEON 4V LS	96
CARETA ELECTRONICA EUROLUX 4500 LS	97
CARETA ELECTRONICA GOLDENARK LS	98
CARETAS ASPIRANTES ZEPHYR / FLIPAIR 4500 LS	99

UNIDAD DE RESPIRACIÓN

UNIDAD DE RESPIRACIÓN CLEANSPEACE2™	100
-------------------------------------	-----

CARETAS DE SOLDADURA

CARETAS DE SOLDADURA Y CRISTALES	101
----------------------------------	-----

GAFAS DE PROTECCION

GAFAS DE SOLDADURA	103
--------------------	-----

VESTUARIO DE PROTECCIÓN

VESTUARIO DE PROTECCION	104
-------------------------	-----

PINZAS PORTAELECTRODOS DE PALANCA CERRADAS

PINZAS PORTAELECTRODOS 105

PINZAS DE MASA DE MUELLE

PINZAS DE MASA 106

KIT DE ACCESORIOS

KITS ACCESORIOS MMA 107

CONECTORES

OTROS ACCESORIOS DE ELECTRODO 108

ESTUFAS

ESTUFAS Y HORNO 110

PINZA ARCO-AIRE

FLAIR 600/1600 111

LIQUIDOS Y SPRAYS - ANTIPROYECCIONES

LIQUIDOS Y SPRAYS 112

ACCESORIOS

OTROS ACCESORIOS 114

DISCOS DE CORTE 1MM

DISCOS ABRASIVOS 115

IMANES MAGSWITCH

IMANES MAGSWITCH 117

SOPLETES SOLDADORES

SOPLETES SOLDADORES 118

SOPLETES DE CALENTAR FROVER

SOPLETES DE CALENTAR FROVER 120

SOPLETE UNIVERSAL U-80

SOPLETE UNIVERSAL U-80 122

SOPLETE UNIVERSAL NU-80 124

SOPLETE UNIVERSAL HU-80 126

SOPLETES DE CORTE

SOPLETE CORTADOR PYROCOPT 0 128

SOPLETE CORTADOR SIRIOCOPT H1 129

SOPLETE CORTADOR SIRIOCOPT G1 131

SOPLETE CORTADOR PYROCOPT G1 132

SOPLETE CORTADOR PYROCOPT G2 133

MANORREDUCTORES Y CAUDALIMETROS

MANORREDUCTORES OXYJUNIOR 5 Y MINI 4 134

EUROSAF: MANORREDUCTORES Y CAUDALIMETROS 135

MANOBLOC 4: MANORREDUCTORES Y 136

CAUDALIMETROS 136

FROVER 441 Y 420 MANORREDUCTORES ALTA 137

PRESION Y GRAN CAUDAL 137

MODULGAS Y DYNAVAL. MANORREDUCTORES 138

CANALIZACION 138

VÁLVULAS DE SEGURIDAD ENTRE MANGUERAS

VALVULAS DE SEGURIDAD 139

MANGUERAS DIAMETRO INTERIOR 6MM

MANGUERAS 140

RACORES RÁPIDOS ALTOP

RACORES RAPIDOS QUICKMATIC II 141

ABRAZADERAS

OTROS ACCESORIOS DE LLAMA 142

SOLDADURA AUTOMÁTICA

CARROS AUTONOMOS MIG 144

VIRADORES 145

POSICIONADORES 146

OPCIONES CORTE AUTOMÁTICO

CARROS OXICORTE 147

CORTE AUTOMÁTICO

SOPLETES 148

FUNGIBLES SOPLETES OXICORTE

BOQUILLAS Y ACCESORIOS SOPLETE G1 149

BOQUILLAS Y ACCESORIOS SOPLETE MACH OXY 150

BOQUILLAS Y ACCESORIOS SOPLETE MACH HP 151

FUNGIBLES PLASMA

FUNGIBLES OCP100 152

FUNGIBLES CPM15 153

FUNGIBLES LC125M 154

FUNGIBLES OCP150 MONTAJE OXIGENO 155

FUNGIBLES CPM400 MONTAJE OXIGENO 156

FUNGIBLES CPM400 MONTAJE INOX/ALUMINIO 158

EXTRACCIÓN DE HUMOS

MOBILFILTER 1600M, FILTRACION MECÁNICA 159

MOBIFILTER 50M, FILTRACION MECÁNICA 160

MOBIFILTER 30C AUTOLIMPIABLE- MOBIFILTER 1300E 161

ELECTROESTÁTICO 161

MECAFILTER 50M, FILTRACION MECÁNICA 162

BRAZOS ASPIRANTES A PARED 163

VENTILADOR PORTATIL ESSENTIAL 2100 164

MESAS ASPIRANTES 165

EQUIPO PORTATIL ALTO VACIO 166

EQUIPO FILTRANTE ALTO VACIO 167

TORCHAS ASPIRANTES

TORCHAS ASPIRANTES 168

SOLUCIONES ERGONÓMICAS

SOLUCIONES ERGONOMICAS 170

MINIARC 3.2

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	11
Rango de Corriente (A)	10-150
Factor Marcha	150A@10%
	70A@60%
Procesos	Electrodo
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / S
Peso (kg)	3.8
Garantía	2 años



Salida



Entrada

**Descripción****MINIARC 3.2**

Incluye Maleta con cables, pantalla, piqueta y cepillo.

Referencia

W000385238

Precio

331.66

Stock

MTS-D01

Opciones**Torchas TIG gama estándar:**

WTT2 9V, 110A@35%, 4m

W000278876

64.41

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

CITOARC 1600

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	19
Rango de Corriente (A)	5 - 150
Factor Marcha	150A@35%
	120A@60%
Procesos	Electrodo
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / S
Peso (kg)	7
Garantía	2 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOARC 1600**

Incluye Cable de red (3m)

Referencia

W000385242

Precio

468.00

Stock

MTO-D01

Opciones**Accesorios:**

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 10-25

W000278880

74.07

MTS-D01

Kit de accesorios:KIT 25C25 - 200A - 25mm² - 3m (Caiman 200+ Hippo 200)

W000011138

64.66

MTS-D01

KIT 25C25+ -300A - 25mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260683

62.93

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA**530.93****Complementos necesarios TIG****634.18**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOARC 1750

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	5 - 160
Factor Marcha	160A@20%
	120A@60%
Procesos	Electrodo, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / S
Peso (kg)	7
Garantía	2 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOARC 1750**

Incluye Cable de red (3m)

Referencia

W000385243

Precio

448.05

Stock

MTS-D01

Opciones**Accesorios:**

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 10-25

W000278880

74.07

MTS-D01

WTT2 9V, 110A@35%, 4m

W000278876

64.41

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C25 - 200A - 25mm² - 3m (Caiman 200+ Hippo 200)

W000011138

64.66

MTS-D01

KIT 25C25+ -300A - 25mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260683

62.93

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA**510.98****Complementos necesarios TIG****614.23**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOARC 1650 FORCE

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	15
Rango de Corriente (A)	10 - 160
Factor Marcha	160A@30%
	140A@60%
Procesos	Electrodo, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / H
Peso (kg)	6.6
Garantía	2 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOARC 1650 FORCE***Incluye Cable de red (3m)***Referencia**

W000385252

Precio

571.65

Stock

MTS-D01

Opciones**Accesorios:**

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 10-25

W000278880

74.07

MTS-D01

Kit de accesorios:KIT 25C25 - 200A - 25mm² - 3m (Caiman 200+ Hippo 200)

W000011138

64.66

MTS-D01

KIT 25C25+ -300A - 25mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260683

62.93

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA**634.58****Complementos necesarios TIG****737.83**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOARC 1850 FORCE

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	15
Rango de Corriente (A)	10 - 180
Factor Marcha	180A@20%
	140A@60%
Procesos	Electrodo, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / H
Peso (kg)	6.6
Garantía	3 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOARC 1850 FORCE***Incluye Cable de red (3m)***Referencia**

W000385253

Precio

597.40

Stock

MTS-D01

Opciones**Accesorios:**

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 10-25

W000278880

74.07

MTS-D01

Kit de accesorios:KIT 25C25 - 200A - 25mm² - 3m (Caiman 200+ Hippo 200)

W000011138

64.66

MTS-D01

KIT 25C25+ -300A - 25mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260683

62.93

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA**660.33****Complementos necesarios TIG****763.58**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOARC 1900C FORCE

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	5 - 160
Factor Marcha	160A@50% 150A@60%
Procesos	Electrodo, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / H
Peso (kg)	9
Garantía	3 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOARC 1900C FORCE***Incluye Cable de red (3m)***Referencia**

W000385258

Precio

1081.50

Stock

MTS-D01

Opciones**Controles remoto:**

Control remoto

W000242069

487.39

MTO-D01

Accesorios:

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 35-50

W10529-17-4V

74.48

MTS-D01

Kit de accesorios:KIT 25C50 -300A -50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260684

70.15

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA**1 151.65****Complementos necesarios TIG****1 248.09**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOARC 270

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	20
Rango de Corriente (A)	5 - 270
Factor Marcha	250A@60% 200A@100%
Procesos	Electrodo, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / H
Peso (kg)	22
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOARC 270

Incluye Cable de red (3m)

Referencia

W000403606

Precio

2045.58

Stock

MTS-D01

Opciones

Controles remoto:

Control remoto de salida, 1 potenciómetro, 6 pins, 15m.

K10095-1-15M

152.21

MTS-D01

Extensión control remoto 15m Anfenol, 6 pins.

K10398

119.88

MTS-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26V, 4m, Válvula

W000278885

97.70

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C50 - 300A - 50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260684

70.15

MTS-D01

KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 300 + Hippo 400)

W000011139

140.76

MTS-D01

KIT 50C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 400 + Hippo 400)

W000260681

124.98

MTS-D01

KIT 50C50+ - 400A - 50mm² - 4m (Segura 600 + Hippo 600)

W000260682

126.03

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA

2 171.61

Complementos necesarios TIG

2 235.39

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOROD 4005XT/6700XT

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	63/40
Rango de Corriente (A)	15 - 400
Factor Marcha	400A@35% 240A@100%
Procesos	Electrodo, Electrodo Celulósico, Carbón-Aire
Clase de Protección/Aislamiento	IP 23 / H
Peso (kg)	125
Garantía	3 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOROD 4005XT**

Incluye Cable de red (5m)

CITOROD 6700XT

Incluye Cable de red (5m)

Referencia

W000403564

W000403565

Precio

2572.94

3428.87

Stock

MTS-D01

MTS-D01

Opciones**Controles remoto:**

Control remoto 1 boton B-BOX

W000305048

613.75

TBD-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26V, 4m, Válvula

W000278885

97.70

MTS-D01

Kit de accesorios:KIT 50C50+ - 400A - 50mm² - 4m (Segura 600 + Hippo 600)

W000260682

126.03

MTS-D01

Pinza Arco-aire:

FLAIR 600 + MONOCABLE (600A max)

W000010136

327.36

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios MMA**6 127.84****Complementos necesarios TIG****6 191.62**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 1600 HPF

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	11
Rango de Corriente (A)	10 - 160
Factor Marcha	160A@35% 120A@100%
Procesos	TIG DC HF y Lift TIG DC, Electrodo y Electrodo Celulósico
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	9.5
Garantía	2 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOTIG 1600 HPF

Incluye Cable de red, correa portaequipos, kit conexión gas.

Referencia

W000273517

Precio

990.00

Stock

MTS-D01

Opciones

Accesorios:

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26 EB C5B, 4m

W000278887

115.02

MTS-D01

WTT2 26 EB C5B, 8m

W000278915

160.94

MTS-D01

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 10 EB C5B-S, 5m, 125A@35%

W000278394-2

153.85

MTS-D01

PROTIG NGS 10 EB C5B-S, 8m, 125A@35%,

W000278395-2

186.93

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos WTT2 17/26/18

W000371536

62.69

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 10 / 10W

W000306441

79.98

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C50 -300A -50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260684

70.15

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios TIG

1 267.28

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 1800 FORCE

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	11
Rango de Corriente (A)	5 - 160
Factor Marcha	160A@40%
	130A@100%
Procesos	MMA, LIFT TIG, TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	9.5
Garantía	2 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOTIG 1800 FORCE

Incluye Cable de red, correa portaequipos, kit conexión gas.

Referencia

W000382579

Precio

1390.50

Stock

MTS-D01

Opciones

Refrigerador de agua:

Refrigerador autonomo FREEZTIG

W000382728

1052.74

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO UNIVERSAL 2 ruedas

W000375730

318.67

MTS-D01

Accesorios:

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26 EB C5B, 4m

W000278887

115.02

MTS-D01

WTT2 26 EB C5B, 8m

W000278915

160.94

MTS-D01

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 20 EB C5B-S, 150A@35%, 5m

W000278396-2

161.76

MTS-D01

PROTIG NGS 20 EB C5B-S, 150A@35%, 8m

W000278397-2

197.48

MTS-D01

PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 5m agua

W000278402-2

228.85

MTS-D01

PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 8m agua

W000278403-2

272.25

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos WTT2 17/26/18

W000371536

62.69

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 10 / 10W

W000306441

79.98

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 20

W000306442

89.72

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C50 -300A -50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260684

70.15

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración gas

1 667.78

Complementos necesarios refrigeración agua

3 221.65

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 2200 FORCE

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	12
Rango de Corriente (A)	5 - 220
Factor Marcha	220A@35%
	150A@100%
Procesos	MMA, LIFT TIG, TIG HF
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	9.5
Garantía	2 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOTIG 2200 FORCE

Incluye Cable de red, correa portaequipos, kit conexión gas.

Referencia

W000382580

Precio

1410.00

Stock

MTS-D01

Opciones

Refrigerador de agua:

Refrigerador autonomo FREEZTIG

W000382728

1052.74

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO UNIVERSAL 2 ruedas

W000375730

318.67

MTS-D01

Accesorios:

Maleta de obra

W000371907

153.94

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26 EB C5B, 4m

W000278887

115.02

MTS-D01

WTT2 26 EB C5B, 8m

W000278915

160.94

MTS-D01

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 5m

W000278398-2

193.95

MTS-D01

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 8m

W000278399-2

238.49

MTS-D01

PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 5m agua

W000278402-2

228.85

MTS-D01

PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 8m agua

W000278403-2

272.25

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos WTT2 17/26/18

W000371536

62.69

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 10 / 10W

W000306441

79.98

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 30

W000306443

94.81

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C50 -300A -50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260684

70.15

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración gas

1 822.28

Complementos necesarios refrigeración agua

3 376.15

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 315

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	20
Rango de Corriente (A)	5 - 300
Factor Marcha	300A@40% 220A@100%
Procesos	TIG DC HF y Lift TIG DC, TIG pulsado, Electrodo y Electrodo Celulósico
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	21
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción	Referencia	Precio	Stock
CITOTIG 315 DC <i>Incluye Cable de red (3m), kit conexión gas.</i>	W000403581	2630.62	MTS-D01

Opciones

Controles remoto:

Foot amptrol, 6 pins, 7,6m	K870	425.42	MTS-D01
Control remoto Manual 15m	K14147-1	149.59	MTO-D01
Extensión para control remoto Manual 15m	K14148-1	104.00	MTO-D01

Refrigerador de agua:

COOLERTIG 3	W000403940	798.86	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01

Carro:

CARRO 3	W000404145	394.00	MTS-D01
---------	------------	--------	---------

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 5m	W000278398-2	193.95	MTS-D01
PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 8m	W000278399-2	238.49	MTS-D01
PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 5m	W000278400-2	205.28	MTS-D01
PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 8m	W000278401-2	252.90	MTS-D01
PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 5m agua	W000278402-2	228.85	MTS-D01
PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 8m agua	W000278403-2	272.25	MTS-D01
PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 5m	W000278404-2	254.08	MTS-D01
PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 8m	W000278405-2	307.99	MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 10 / 10W	W000306441	79.98	MTS-D01
Maleta repuestos PROTIG 30	W000306443	94.81	MTS-D01
Maleta repuestos PROTIG 35W / 40	W000306444	120.24	MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 300 + Hippo 400)	W000011139	140.76	MTS-D01
Cable masa de 5m 300A - 50mm² pinza masa y conector 1/4 de vuelta.	GRD-300A-50-5M	111.39	MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG	W000290247	92.11	MTS-D01
--	------------	-------	---------

Complementos necesarios refrigeración gas	3 122.88
---	----------

Complementos necesarios refrigeración agua	4 469.93
--	----------

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 415

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	30
Rango de Corriente (A)	5 - 400
Factor Marcha	400A@35% 300A@100%
Procesos	TIG DC HF y Lift TIG DC, TIG pulsado, Electrodo y Electrodo Celulósico
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	35
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOTIG 415 DC

Incluye Cable de red (3m), kit conexión gas.

Referencia

W000403583

Precio

3485.52

Stock

MTS-D01

Opciones

Controles remoto:

Foot amptrol, 6 pins, 7,6m

K870

425.42

MTS-D01

Control remoto Manual 15m

K14147-1

149.59

MTO-D01

Extensión para control remoto Manual 15m

K14148-1

104.00

MTO-D01

Refrigerador de agua:

COOLERTIG 4

W000403941

764.91

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO 4

W000404146

360.71

MTS-D01

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 5m

W000278398-2

193.95

MTS-D01

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 8m

W000278399-2

238.49

MTS-D01

PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 5m

W000278400-2

205.28

MTS-D01

PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 8m

W000278401-2

252.90

MTS-D01

PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 5m

W000278404-2

254.08

MTS-D01

PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 8m

W000278405-2

307.99

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 35W / 40

W000306444

120.24

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 50C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 400 + Hippo 400

W000260681

124.98

MTS-D01

Cable de 5m 400A - 70mm² pinza masa y conector 1/4 de vuelta.

GRD-400A-70-5M

157.55

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración gas

4 060.70

Complementos necesarios refrigeración agua

5 303.75

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 200 AC/DC

Tensión de red (V)	115/230/1/50-60
Rango de Corriente (A)	2 - 200
Factor Marcha	200A@35% 130A@100%
Procesos	TIG DC HF y Lift TIG DC, TIG pulsado, Electrodo
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / C
Peso (kg)	17
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOTIG 200 AC/DC

Incluye Cable de red (3m), kit conexión gas.

Referencia

W000404214

Precio

3550.00

Stock

MTS-D01

Opciones

Controles remoto:

Foot amptrol, 6 pins, 7,6m

K870

425.42

MTS-D01

Control remoto Manual 15m

K14147-1

149.59

MTO-D01

Extensión para control remoto Manual 15m

K14148-1

104.00

MTO-D01

Refrigerador de agua:

COOLARC 24

K14190-1

1170.00

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO 24

K14191-1

530.00

MTS-D01

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 5m

W000278398-2

193.95

MTS-D01

PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 8m

W000278399-2

238.49

MTS-D01

PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 5m

W000278400-2

205.28

MTS-D01

PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 8m

W000278401-2

252.90

MTS-D01

PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 5m agua

W000278402-2

228.85

MTS-D01

PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 8m agua

W000278403-2

272.25

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 10 / 10W

W000306441

79.98

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 30

W000306443

94.81

MTS-D01

Maleta repuestos PROTIG 35W / 40

W000306444

120.24

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 300 + Hippo 400)

W000011139

140.76

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración gas

4 071.63

Complementos necesarios refrigeración agua

5 860.33

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOTIG 315 AC/DC

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	32/20
Rango de Corriente (A)	2 - 300
Factor Marcha	300A@35% 200A@100%
Procesos	TIG DC HF y Lift TIG DC, TIG pulsado, Electrodo y Electrodo Celulósico
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	42
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOTIG 315 AC/DC

Incluye Cable de red (3m), kit conexión gas.

Referencia

W000403604

Precio

5984.30

Stock

MTS-D01

Opciones

Controles remoto:

Foot amptrol, 6 pins, 7,6m

K870

425.42

MTS-D01

Control remoto Manual 15m

K14147-1

149.59

MTO-D01

Extensión para control remoto Manual 15m

K14148-1

104.00

MTO-D01

Refrigerador de agua:

COOLERTIG 4

W000403941

764.91

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO 4

W000404146

360.71

MTS-D01

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 5m

W000278400-2

205.28

MTS-D01

PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 8m

W000278401-2

252.90

MTS-D01

PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 5m

W000278404-2

254.08

MTS-D01

PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 8m

W000278405-2

307.99

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 35W / 40

W000306444

120.24

MTS-D01

Kit de accesorios:

Cable masa de 5m 300A - 50mm_ pinza masa y conector 1/4 de vuelta.

GRD-300A-50-5M

111.39

MTS-D01

Cable de 5m 400A - 70mm_ pinza masa y conector 1/4 de vuelta.

GRD-400A-70-5M

157.55

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG

W000290247

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración gas

6 513.32

Complementos necesarios refrigeración agua

7 756.37

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEP 255C

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	25/16
Rango de Corriente (A)	25 - 250
Factor Marcha	250A/26.5V@35%
Velocidad Alimentación Hilo	1 - 20 m/min
Procesos	MIG/MAG, FCAW
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	95
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción	Referencia	Precio	Stock
CITOSTEP 255C Incluye Cable red (5m), cable masa, rodillo hilo macizo (diám. 0,8-1,0mm), tubo gas.	W000403587	1637.70	MTS-D01
Opciones			
Kits de rodillos-guías:			
Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14016-0.8	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14016-1.0	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14016-1.2	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo innershield - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14016-1.1R	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo tubular - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14016-16R	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14016-1.2A	25.00	MTS-D01
Accesorios:			
Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Kit cambio de polaridad	K14077-1	68.44	MTO-D01
Kit Medidor V/A para Powertec-205C/255C/305C	K14049-1	144.28	MTS-D01
Control remoto, 2 pulsadores de palanca, 12 pins, 7m.	K14091-1	184.60	MTO-D02
Torchas MIG gama estándar:			
LGS2 250 G - 200A - 3m	W10429-25-3M	67.98	MTS-D01
LGS2 250 G - 200A - 4m	W10429-25-4M	78.90	MTS-D01
LGS2 250 G - 200A - 5m	W10429-25-5M	92.44	MTS-D01
Pistolas MIG gama PREMIUM:			
PROMIG NG 241 - 270A - 3m - refrigerada gas	W000345060	143.20	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 4m - refrigerada gas	W000345061	153.69	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 5m - refrigerada gas	W000345062	163.44	MTS-D01
Manorreductores y caudalímetros:			
EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
Complementos necesarios		1 883.50	

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEP 305C

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	32/20
Rango de Corriente (A)	30 - 300
Factor Marcha	300A/29V@35%
Velocidad Alimentación Hilo	1 - 20 m/min
Procesos	MIG/MAG, FCAW
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	96.5
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEP 305C

Incluye Cable red (5m), cable masa, rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), tubo gas.

Referencia

W000403588

Precio

1957.00

Stock

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14017-0.8	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14017-1.0	39.96	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14017-1.2	39.96	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14017-1.6	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,3-1,4 mm.	KP14017-V13/V14	35.95	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14017-1.2A	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14017-1.6A	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14017-1.1R	26.52	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14017-1.6R	42.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14017-2.4R	85.00	MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Kit cambio de polaridad	K14077-1	68.44	MTO-D01
Kit Medidor V/A para Powertec-205C/255C/305C	K14049-1	144.28	MTS-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
--	------------	-------	---------

Complementos necesarios

2 225.53

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEP 355C

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	40/25
Rango de Corriente (A)	30 - 350
Factor Marcha	350A/31.5V@40%
	285A@60%
Velocidad Alimentación Hilo	1 - 20 m/min
Procesos	MIG/MAG, FCAW
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	147
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEP 355C

Incluye Cable red (5m), cable masa, rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), tubo gas.

Referencia

W000403589

Precio

2811.90

Stock

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14017-0.8	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14017-1.0	39.96	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14017-1.2	39.96	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14017-1.6	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,3-1,4 mm.	KP14017-V13/V14	35.95	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14017-1.2A	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14017-1.6A	39.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14017-1.1R	26.52	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14017-1.6R	42.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14017-2.4R	85.00	MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Kit cambio de polaridad	K14077-1	68.44	MTO-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
--	------------	-------	---------

Complementos necesarios

3 080.43

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEP 355S / WF24S

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	40/25
Rango de Corriente (A)	30 - 350
Factor Marcha	350A/31.5V@40% 285A@60%
Procesos	MIG/MAG, FCAW
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	141
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEP 355S

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (3m).

WF24

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)

WF24S (sinérgico)

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)

Referencia

W000403592

Precio

2060.00

Stock

MTS-D01

W000403599

947.60

MTS-D01

W000403600

1133.00

MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Canalización Aire, long. 2,5m.

K10347-PG

282.74

MTS-D01

Canalización Aire, long. 5m.

K10347-PG-5M

343.73

MTS-D01

Canalización Aire, long. 10m.

K10347-PG-10M

575.01

MTS-D01

Canalización Aire, long. 15m.

K10347-PG-15M

700.19

MTS-D01

Canalización Aire, long. 20m.

K10347-PG-20M

925.10

MTS-D01

Canalización Aire, long. 25m.

K10347-PG-25M

1300.66

MTO-D01

Canalización Aire, long. 30m.

K10347-PG-30M

2000.86

MTO-D01

Canalización Agua, long. 2,5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW

512.95

MTS-D01

Canalización Agua, long. 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-5M

344.79

MTS-D01

Canalización Agua, long. 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-10M

698.27

MTS-D01

Canalización Agua, long. 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-15M

925.10

MTS-D01

Canalización Agua, long. 20m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-20M

1006.79

MTO-D01

Canalización Agua, long. 25m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-25M

1300.66

MTO-D01

Canalización Agua, long. 30m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-30M

2000.86

MTO-D01

Refrigerador de agua:

Cooler 25

W000403601

556.20

MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)

W000378887

13.79

MTS-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m

W10429-36-3M

105.06

MTS-D01

LGS2 360 G - 300A - 4m

W10429-36-4M

118.26

MTS-D01

LGS2 360 G - 300A - 5m

W10429-36-5M

135.68

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 3m

W10429-505-3M

129.78

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 4m

W10429-505-4M

144.20

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 5m

W10429-505-5M

162.82

MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas

W000345066

160.78

MTS-D01

PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas

W000345067

176.42

MTS-D01

PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas

W000345068

190.71

MTS-D01

CITOSTEP 355S / WF24S (Continuación)

[illegible]

CITOSTEP 425S / WF24S

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	50/32
Rango de Corriente (A)	30 - 420
Factor Marcha	420A/35V@40% 345A@60%
Procesos	MIG/MAG, FCAW
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	151
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEP 425S

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (3m).

WF24

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)

WF24S (sinérgico)

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)

Referencia

W000403593

Precio

2163.00

Stock

MTS-D01

W000403599

947.60

MTS-D01

W000403600

1133.00

MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Canalización Aire, long. 2,5m.

K10347-PG

282.74

MTS-D01

Canalización Aire, long. 5m.

K10347-PG-5M

343.73

MTS-D01

Canalización Aire, long. 10m.

K10347-PG-10M

575.01

MTS-D01

Canalización Aire, long. 15m.

K10347-PG-15M

700.19

MTS-D01

Canalización Aire, long. 20m.

K10347-PG-20M

925.10

MTS-D01

Canalización Aire, long. 25m.

K10347-PG-25M

1300.66

MTO-D01

Canalización Aire, long. 30m.

K10347-PG-30M

2000.86

MTO-D01

Canalización Agua, long. 2,5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW

512.95

MTS-D01

Canalización Agua, long. 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-5M

344.79

MTS-D01

Canalización Agua, long. 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-10M

698.27

MTS-D01

Canalización Agua, long. 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-15M

925.10

MTS-D01

Canalización Agua, long. 20m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-20M

1006.79

MTO-D01

Canalización Agua, long. 25m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-25M

1300.66

MTO-D01

Canalización Agua, long. 30m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-30M

2000.86

MTO-D01

Refrigerador de agua:

Cooler 25

W000403601

556.20

MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)

W000378887

13.79

MTS-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m

W10429-36-3M

105.06

MTS-D01

LGS2 360 G - 300A - 4m

W10429-36-4M

118.26

MTS-D01

LGS2 360 G - 300A - 5m

W10429-36-5M

135.68

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 3m

W10429-505-3M

129.78

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 4m

W10429-505-4M

144.20

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 5m

W10429-505-5M

162.82

MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas

W000345072

185.85

MTS-D01

PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas

W000345073

201.49

MTS-D01

PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas

W000345074

215.80

MTS-D01

CITOSTEP 425S / WF24S (Continuación)

■	PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01	
	PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01	
	PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01	
Manorreductores y caudalímetros:					
■	■	EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01

■	Complementos necesarios refrigeración por gas	3 979.21
---	---	----------

■	Complementos necesarios refrigeración por agua	4 764.61
---	--	----------

CITOSTEP 505S / WF24S

Tensión de red (V)	230/400/3/50-60
Fusible (A)	63/40
Rango de Corriente (A)	40 - 500
Factor Marcha	500A/39V@40% 410A@60%
Procesos	MIG/MAG, FCAW
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	160
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEP 505S

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (3m).

WF24

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)

WF24S (sinérgico)

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)

Referencia

W000404225

Precio

2520.00

Stock

MTS-D01

W000403599

947.60

MTS-D01

W000403600

1133.00

MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Canalización Aire, long. 2,5m.

K10347-PG

282.74

MTS-D01

Canalización Aire, long. 5m.

K10347-PG-5M

343.73

MTS-D01

Canalización Aire, long. 10m.

K10347-PG-10M

575.01

MTS-D01

Canalización Aire, long. 15m.

K10347-PG-15M

700.19

MTS-D01

Canalización Aire, long. 20m.

K10347-PG-20M

925.10

MTS-D01

Canalización Aire, long. 25m.

K10347-PG-25M

1300.66

MTO-D01

Canalización Aire, long. 30m.

K10347-PG-30M

2000.86

MTO-D01

Canalización Agua, long. 2,5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW

512.95

MTS-D01

Canalización Agua, long. 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-5M

344.79

MTS-D01

Canalización Agua, long. 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-10M

698.27

MTS-D01

Canalización Agua, long. 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-15M

925.10

MTS-D01

Canalización Agua, long. 20m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-20M

1006.79

MTO-D01

Canalización Agua, long. 25m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-25M

1300.66

MTO-D01

Canalización Agua, long. 30m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,

K10347-PGW-30M

2000.86

MTO-D01

Refrigerador de agua:

Cooler 25

W000403601

556.20

MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)

W000378887

13.79

MTS-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 505 W - 450A - 3m

W10429-505-3M

129.78

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 4m

W10429-505-4M

144.20

MTS-D01

LGS2 505 W - 450A - 5m

W10429-505-5M

162.82

MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas

W000345072

185.85

MTS-D01

PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas

W000345073

201.49

MTS-D01

PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas

W000345074

215.80

MTS-D01

PROMIG NG 441 W - 450A - 3m - refrigerada agua

W000345075

292.92

MTS-D01

PROMIG NG 441 W - 450A - 4m - refrigerada agua

W000345076

319.77

MTS-D01

PROMIG NG 441 W - 450A - 5m - refrigerada agua

W000345077

348.10

MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEP 505S / WF24S (Continuación)

Manorreductores y caudalímetros:

■ ■ EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG

W000290248
92.11
MTS-D01

 ■ **Complementos necesarios refrigeración por gas**
4 336.21

 ■ **Complementos necesarios refrigeración por agua**
5 133.95

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOMIG 185MP

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	20 - 200
Factor Marcha	200A/24V@25%
Procesos	MIG, FCAW, MMA, Lift TIG
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	17
Garantía	2 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOMIG 185MP

Incluye Cable de red, cable de masa, rodillo hilo macizo (diám. 0,8-1,0mm), tubo de gas.

Referencia

W000403579

Precio

1277.20

Stock

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.

KP14016-0.8

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.

KP14016-1.0

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo -Diám.1,0-1,2 mm.

KP14016-1.2

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo innershield -Diám.0,9-1,1 mm.

KP14016-1.1R

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo aluminio -Diám.1,0-1,2 mm.

KP14016-1.2A

25.00

MTS-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 150 G - 150A - 3m

W10429-15-3M

53.58

MTS-D01

LGS2 150 G - 150A - 4m

W10429-15-4M

67.23

MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 181T - 200A - 3m

W000275408

158.75

MTS-D01

PROMIG NG 181T - 200A - 4m

W000275419

167.41

MTS-D01

PROMIG NG 181T - 200A - 5m

W000275420

176.06

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26V, 4m, Válvula

W000278885

97.70

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C50 -300A -50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260684

70.15

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG

W000290248

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios

1 598.21

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOMIG 210MP

Tensión de red (V)	115/230/1/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	20 - 200
Factor Marcha	200A/24V@25%
Procesos	MIG, FCAW, MMA, Lift TIG
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	17
Garantía	2 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOMIG 210MP

Incluye Cable de red, cable de masa, rodillo hilo macizo (diám. 0,8-1,0mm), tubo de gas.

Referencia

W000403578

Precio

1436.85

Stock

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.

KP14016-0.8

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.

KP14016-1.0

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.

KP14016-1.2

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo innershield - Diám. 0,9-1,1 mm.

KP14016-1.1R

25.00

MTS-D01

Kit rodillos-guías 2R para hilo aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.

KP14016-1.2A

25.00

MTS-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 250 G - 200A - 3m

W10429-25-3M

67.98

MTS-D01

LGS2 250 G - 200A - 4m

W10429-25-4M

78.90

MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 181T - 200A - 3m

W000275408

158.75

MTS-D01

PROMIG NG 181T - 200A - 4m

W000275419

167.41

MTS-D01

PROMIG NG 181T - 200A - 5m

W000275420

176.06

MTO-D01

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 26V, 4m, Válvula

W000278885

97.70

MTS-D01

Kit de accesorios:

KIT 25C25+ -300A - 25mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)

W000260683

62.93

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG

W000290248

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios

1 687.71

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 255C & 255C PRO

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	10 - 250
Factor Marcha	250A/26.5V@60% 195A@100%
Procesos	MIG/MAG, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	67
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEEL 255C

Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo

CITOSTEEL 255C PRO

Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo

Referencia

W000404105

Precio

2360.00

Stock

MTS-D01

W000404107

2880.00

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Control remoto, 2 pulsadores de palanca, 12 pins, 7m.	K14091-1	184.60	MTO-D02
Pendant box (12-pins)	K14124-1	206.88	MTS-D01
Adaptador 12/6 Pins para CR K10095-1-15M	K2909-1	89.24	MTO-D01
Kit de control remoto de 12 patillas (PTI250C/I320C ADV)	K14172-1	90.00	MTO-D01
Kit de cambio de polaridad	K14173-1	60.00	MTO-D01
Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01
Kit de parachoques	K14177-1	25.00	MTS-D01
Protección frontal	K14178-1	120.00	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 255C & 255C PRO (Continuación)

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 250 G - 200A - 3m	W10429-25-3M	67.98	MTS-D01
LGS2 250 G - 200A - 4m	W10429-25-4M	78.90	MTS-D01
LGS2 250 G - 200A - 5m	W10429-25-5M	92.44	MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 241 - 270A - 3m - refrigerada gas	W000345060	143.20	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 4m - refrigerada gas	W000345061	153.69	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 5m - refrigerada gas	W000345062	163.44	MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
--	------------	-------	---------

Complementos necesarios
2 605.80
Complementos necesarios
3 125.80

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 325C & 325C PRO

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	20
Rango de Corriente (A)	10 - 320
Factor Marcha	320A/30V@40%
	195A@100%
Procesos	MIG/MAG, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	67
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

■ CITOSTEEL 325C

Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo

■ CITOSTEEL 325C PRO

Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo

Referencia

W000404106

Precio

2800.00

Stock

MTS-D01

W000404108

3400.00

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.2-1.6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.4-2.0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.6-2.4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0.9-1.1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.0-1.2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Control remoto, 2 pulsadores de palanca, 12 pins, 7m.	K14091-1	184.60	MTO-D02
Pendant box (12-pins)	K14124-1	206.88	MTS-D01
Adaptador 12/6 Pins para CR K10095-1-15M	K2909-1	89.24	MTO-D01
Kit de control remoto de 12 patillas (PTI250C/I320C ADV)	K14172-1	90.00	MTO-D01
Kit de cambio de polaridad	K14173-1	60.00	MTO-D01
Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01
Kit de parachoques	K14177-1	25.00	MTS-D01
Protección frontal	K14178-1	120.00	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 325C & 325C PRO (Continuación)

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
--	------------	-------	---------

Complementos necesarios
3 068.53
Complementos necesarios
3 668.53

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 385C PRO

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	25
Rango de Corriente (A)	20 - 380
Factor Marcha	380A/33V@40%
	240A@100%
Velocidad Alimentación Hilo	1 - 22m/min
Procesos	MIG/MAG, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	69.2
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEEL 385C PRO

Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo

Referencia

W000404219

Precio

3550.00

Stock

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.2-1.6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.4-2.0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.6-2.4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0.9-1.1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.0-1.2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLARC 26	K14182-1	795.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Pendant box (12-pins)	K14124-1	206.88	MTS-D01
Adaptador 12/6 Pins para CR K10095-1-15M	K2909-1	89.24	MTO-D01
Kit de control remoto de 12 patillas (PTI250C/I320C ADV)	K14172-1	90.00	MTO-D01
Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01
LGS2 505 W - 450A - 3m	W10429-505-3M	129.78	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 385C PRO (Continuación)

	LGS2 505 W - 450A - 4m	W10429-505-4M	144.20	MTS-D01
	LGS2 505 W - 450A - 5m	W10429-505-5M	162.82	MTS-D01
	Pistolas MIG gama PREMIUM:			
■	PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
	PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
	PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
■	PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01
	PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01
	PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01
	Manorreductores y caudalímetros:			
■	■ EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01

■ **Complementos necesarios refrigeración por gas** **3 818.53**

■ **Complementos necesarios refrigeración por agua** **4 813.17**

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 455C PRO

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	32
Rango de Corriente (A)	20-450
Factor Marcha	450A/36,5v@80% 420A@100%
Velocidad Alimentación Hilo	2 - 22m/min
Procesos	MIG/MAG, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	80.4
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOSTEEL 455C PRO

Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo

Referencia

W000404220

Precio

3950.00

Stock

MTS-D01

Opciones

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.2-1.6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.4-2.0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.6-2.4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0.9-1.1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.0-1.2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLARC 26	K14182-1	795.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01

Accesorios:

Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Pendant box (12-pins)	K14124-1	206.88	MTS-D01
Adaptador 12/6 Pins para CR K10095-1-15M	K2909-1	89.24	MTO-D01
Kit de control remoto de 12 patillas (PTI250C/I320C ADV)	K14172-1	90.00	MTO-D01
Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01
LGS2 505 W - 450A - 3m	W10429-505-3M	129.78	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 455C PRO (Continuación)

LGS2 505 W - 450A - 4m	W10429-505-4M	144.20	MTS-D01
LGS2 505 W - 450A - 5m	W10429-505-5M	162.82	MTS-D01
Pistolas MIG gama PREMIUM:			
PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas	W000345073	201.49	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas	W000345074	215.80	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01
Manorreductores y caudalímetros:			
EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01

■ Complementos necesarios refrigeración por gas 4 243.60

■ Complementos necesarios refrigeración por agua 5 213.17

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 355S+WF52D & WF56D

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	25
Rango de Corriente (A)	20 - 350
Factor Marcha	350A@50% 300A@100%
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	68
Garantía	3 años



355S+WF56D

Salida



Entrada



Descripción		Referencia	Precio	Stock
■	CITOSTEEL 355S <i>Incluye Cable de red, cable de masa, armario interior, luz interior.</i>	W000404457	2450.00	MTS-D01
■	WF52D (VIA digital, regulación v. hilo, tensión) <i>Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar</i>	W000404460	1150.00	MTS-D01
■	WF56D (sinérgico, TFT color 7", memorias, USB, registro parámetros, limitadores, asistentes,...) <i>Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar</i>	W000404461	1700.00	MTS-D01
Opciones				
Mangueras de interconexión:				
	Canalización Aire, long. 1m. 5pin, 70mm2	K14198-PG	175.00	MTS-D01
	Canalización Aire, long. 5m. 5pin, 70mm2	K14198-PG-5M	320.00	MTS-D01
■	Canalización Aire, long. 10m. 5pin, 70mm2	K14198-PG-10M	480.00	MTS-D01
	Canalización Aire, long. 15m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-15M	710.00	MTS-D01
	Canalización Aire long. 20m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-20M	890.00	MTO-D01
	Canalización Aire, long. 25m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-25M	1080.00	MTO-D01
	Canalización Aire, long. 30m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-30M	1265.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 1m. 5pin, 95mm2	K14199-PGW	190.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 5m. 5pin, 95mm3	K14199-PGW-5M	360.00	MTS-D01
■	Canalización Agua, long. 10m. 5pin, 95mm4	K14199-PGW-10M	560.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 15m. 5pin, 95mm5	K14199-PGW-15M	750.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 20m. 5pin, 95mm6	K14199-PGW-20M	945.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 25m. 5pin, 95mm7	K14199-PGW-25M	1135.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 50m. 5pin, 95mm8	K14199-PGW-30M	1325.00	MTO-D01
Kits de rodillos-guías:				
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 355S+WF52D & WF56D (Continuación)

	Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.2-1.6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.4-2.0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.6-2.4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0.9-1.1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.0-1.2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01
	Refrigerador de agua:			
■	COOLARC 26	K14182-1	795.00	MTS-D01
■	LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01
	Accesorios:			
	Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
	Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
	Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01
■	■ Gancho organizador de canalización.	K14201-1	70.00	MTS-D01
	Kit conectores traseros CTS355S	K14196-1	85.00	MTO-D01
	Kit conector agua trasero	K14208-1	40.00	MTO-D01
	Torchas MIG gama estándar:			
	LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
	LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
	LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01
	LGS2 505 W - 450A - 3m	W10429-505-3M	129.78	MTS-D01
	LGS2 505 W - 450A - 4m	W10429-505-4M	144.20	MTS-D01
	LGS2 505 W - 450A - 5m	W10429-505-5M	162.82	MTS-D01
	Pistolas MIG gama PREMIUM:			
■	PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
	PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
	PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
■	PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01
	PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01
	PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01
	Manorreductores y caudalímetros:			
■	■ EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01

■ Complementos necesarios refrigeración por gas 6 118.53

■ Complementos necesarios refrigeración por agua 7 193.17

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 425S+WF52D & WF56D

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	32
Rango de Corriente (A)	20 - 420
Factor Marcha	420A@100%
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	78
Garantía	3 años



425S+WF56D

Salida



Entrada



	Descripción	Referencia	Precio	Stock
■ ■	CITOSTEEL 425S <i>Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo</i>	W000404458	3000.00	MTS-D01
■ ■	WF52D (VIA digital, regulación v. hilo, tensión) <i>Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar</i>	W000404460	1150.00	MTS-D01
■ ■	WF56D (sinérgico, TFT color 7", memorias, USB, registro parámetros, limitadores, asistentes,...) <i>Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar</i>	W000404461	1700.00	MTS-D01
Opciones				
Mangueras de interconexión:				
	Canalización Aire, long. 1m. 5pin, 70mm2	K14198-PG	175.00	MTS-D01
	Canalización Aire, long. 5m. 5pin, 70mm2	K14198-PG-5M	320.00	MTS-D01
■	Canalización Aire, long. 10m. 5pin, 70mm2	K14198-PG-10M	480.00	MTS-D01
	Canalización Aire, long. 15m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-15M	710.00	MTS-D01
	Canalización Aire long. 20m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-20M	890.00	MTO-D01
	Canalización Aire, long. 25m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-25M	1080.00	MTO-D01
	Canalización Aire, long. 30m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-30M	1265.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 1m. 5pin, 95mm2	K14199-PGW	190.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 5m. 5pin, 95mm3	K14199-PGW-5M	360.00	MTS-D01
■	Canalización Agua, long. 10m. 5pin, 95mm4	K14199-PGW-10M	560.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 15m. 5pin, 95mm5	K14199-PGW-15M	750.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 20m. 5pin, 95mm6	K14199-PGW-20M	945.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 25m. 5pin, 95mm7	K14199-PGW-25M	1135.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 50m. 5pin, 95mm8	K14199-PGW-30M	1325.00	MTO-D01
Kits de rodillos-guías:				
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 425S+WF52D & WF56D (Continuación)

Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.2-1.6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.4-2.0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.6-2.4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0.9-1.1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.0-1.2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01
Refrigerador de agua:			
COOLARC 26	K14182-1	795.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01
Accesorios:			
Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01
Gancho organizador de canalización.	K14201-1	70.00	MTS-D01
Kit conectores traseros CTS425S/505S	K14202-1	105.00	MTO-D01
Kit conector agua trasero	K14208-1	40.00	MTO-D01
Torchas MIG gama estándar:			
LGS2 360 G - 300A - 3m	W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 4m	W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
LGS2 360 G - 300A - 5m	W10429-36-5M	135.68	MTS-D01
LGS2 505 W - 450A - 3m	W10429-505-3M	129.78	MTS-D01
LGS2 505 W - 450A - 4m	W10429-505-4M	144.20	MTS-D01
LGS2 505 W - 450A - 5m	W10429-505-5M	162.82	MTS-D01
Pistolas MIG gama PREMIUM:			
PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas	W000345073	201.49	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas	W000345074	215.80	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01
Manorreductores y caudalímetros:			
EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración por gas 6 668.53

Complementos necesarios refrigeración por agua 7 743.17

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 505S+WF52D & WF56D

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	32
Rango de Corriente (A)	20 - 500
Factor Marcha	500A@60% 420A@100%
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / H
Peso (kg)	79
Garantía	3 años



505S+WF56D

Salida



Entrada



	Descripción	Referencia	Precio	Stock
■ ■	CITOSTEEL 505S <i>Incluye Cable de red, cable de masa, tubo de gas, luz interior, 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo</i>	W000404459	3350.00	MTS-D01
■ ■	WF52D (VIA digital, regulación v. hilo, tensión) <i>Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar</i>	W000404460	1150.00	MTS-D01
■ ■	WF56D (sinérgico, TFT color 7", memorias, USB, registro parámetros, limitadores, asistentes,...) <i>Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar</i>	W000404461	1700.00	MTS-D01
Opciones				
Mangueras de interconexión:				
	Canalización Aire, long. 1m. 5pin, 70mm2	K14198-PG	175.00	MTS-D01
	Canalización Aire, long. 5m. 5pin, 70mm2	K14198-PG-5M	320.00	MTS-D01
■	Canalización Aire, long. 10m. 5pin, 70mm2	K14198-PG-10M	480.00	MTS-D01
	Canalización Aire, long. 15m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-15M	710.00	MTS-D01
	Canalización Aire long. 20m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-20M	890.00	MTO-D01
	Canalización Aire, long. 25m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-25M	1080.00	MTO-D01
	Canalización Aire, long. 30m. 5pin, 95mm2	K14198-PG-30M	1265.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 1m. 5pin, 95mm2	K14199-PGW	190.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 5m. 5pin, 95mm3	K14199-PGW-5M	360.00	MTS-D01
■	Canalización Agua, long. 10m. 5pin, 95mm4	K14199-PGW-10M	560.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 15m. 5pin, 95mm5	K14199-PGW-15M	750.00	MTS-D01
	Canalización Agua, long. 20m. 5pin, 95mm6	K14199-PGW-20M	945.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 25m. 5pin, 95mm7	K14199-PGW-25M	1135.00	MTO-D01
	Canalización Agua, long. 50m. 5pin, 95mm8	K14199-PGW-30M	1325.00	MTO-D01
Kits de rodillos-guías:				
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-V06/08	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-V08/10	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-V10/12	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-V12/16	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-V16/24	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 0,9-1,1 mm.	KP14150-V09/11	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo macizo - Diám. 1,4-2,0 mm.	KP14150-V14/20	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14150-U06/08A	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14150-U08/10A	84.66	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,0-1,2 mm.	KP14150-U10/12A	82.00	MTS-D01
	Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14150-U12/16A	82.00	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOSTEEL 505S+WF52D & WF56D (Continuación)

Kit rodillos-guías 4R para hilo de aluminio - Diám. 1,6-2,4 mm.	KP14150-U16/24A	82.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.2-1.6 mm.	KP14150-V12/16R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.4-2.0 mm.	KP14150-V14/20R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.6-2.4 mm.	KP14150-V16/24R	97.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 0.9-1.1 mm.	KP14150-V09/11R	100.26	MTO-D01
Kit rodillos-guías 4R para hilo tubular- Diám. 1.0-1.2 mm.	KP14150-V10/12R	100.26	MTS-D01
Refrigerador de agua:			
COOLARC 26	K14182-1	795.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01
Accesorios:			
Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Kit flotámetro	K14175-1	150.00	MTO-D01
Kit calentador de gas	K14176-1	85.00	MTO-D01
Gancho organizador de canalización.	K14201-1	70.00	MTS-D01
Kit conectores traseros CTS425S/505S	K14202-1	105.00	MTO-D01
Kit conector agua trasero	K14208-1	40.00	MTO-D01
Pistolas MIG gama PREMIUM:			
PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas	W000345073	201.49	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas	W000345074	215.80	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01
PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01
Manorreductores y caudalímetros:			
EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01

■ Complementos necesarios refrigeración por gas 7 043.60

■ Complementos necesarios refrigeración por agua 8 093.17

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOPULS III 320 C

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	15 - 320
Factor Marcha	320A@40% 220@100%
Procesos	MIG, MIG-pulse-doble puls, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	29
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOPULS III 320 C

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (5m),

Referencia

W000385051

Precio

3872.80

Stock

MTS-D01

Opciones

Controles remoto:

Control remoto 10m. 2 botones

W000275904

504.15

MTO-D01

Kits de rodillos-guías:

Rodillo 0,6-0,8 mm - hilo macizo

W000305125

11.22

MTS-D01

Rodillo 0,8-1,0 mm - hilo macizo

W000267598

13.15

MTS-D01

Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo macizo

W000267599

11.46

MTS-D01

Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo macizo

W000305126

11.46

MTS-D01

Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)

W000260185

13.49

MTS-D01

Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)

W000260186

13.49

MTS-D01

Rodillo 0,9-1,2 mm - hilo tubular

W000277010

13.80

MTS-D01

Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo tubular

W000266330

16.19

MTS-D01

Rodillo 1,4-1,6 mm - hilo tubular

W000277011

13.80

MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLER III para CTP320

W000404340

830.00

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO UNIVERSAL 2 ruedas

W000375730

318.67

MTS-D01

CARRO máquina III, 4 ruedas

W000383000

640.00

MTS-D01

Accesorios:

Alukit DMU - 1.0-1.2

W000277622

240.00

MTS-D01

Alukit DMU - 1.2-1.6

W000277623

240.00

MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas

W000345066

160.78

MTS-D01

PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas

W000345067

176.42

MTS-D01

PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas

W000345068

190.71

MTS-D01

PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua

W000345069

281.16

MTS-D01

PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua

W000345070

307.43

MTS-D01

PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua

W000345071

336.56

MTS-D01

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG

W000290248

92.11

MTS-D01

Complementos necesarios refrigeración por gas

4 781.33

Complementos necesarios refrigeración por agua

5 810.97

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOPULS III 420 / DMU P400

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	25
Rango de Corriente (A)	15 - 420
Factor Marcha	420A@60% 350A@100%
Procesos	MIG, MIG-pulse-doble puls, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	36
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOPULS III 420

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (5m),

DMU P400, dos botones

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg

DMU P500, digital, displays, c/memorias

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg

Referencia

W000383663

Precio

4635.00

Stock

MTS-D01

W000275265

1232.81

MTS-D01

W000275915

1690.02

MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Aire, long. 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.

W000275894

350.44

MTO-D01

Aire, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.

W000275895

487.41

MTS-D01

Aire, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.

W000275896

661.40

MTS-D01

Aire, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.

W000275897

781.85

MTO-D01

Agua, long 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.

W000275898

427.17

MTS-D01

Agua, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.

W000275899

550.21

MTS-D01

Agua, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.

W000275900

852.97

MTS-D01

Agua, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.

W000275901

1178.25

MTS-D01

Controles remoto:

Control remoto 10m. 2 botones

W000275904

504.15

MTO-D01

Control remoto 10m digital, c/memorias para PULS / WAVE / PULS II y III

W000273134

844.96

MTS-D01

Kits de rodillos-guías:

Rodillo 0,6-0,8 mm - hilo macizo

W000305125

11.22

MTS-D01

Rodillo 0,8-1,0 mm - hilo macizo

W000267598

13.15

MTS-D01

Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo macizo

W000267599

11.46

MTS-D01

Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo macizo

W000305126

11.46

MTS-D01

Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)

W000260185

13.49

MTS-D01

Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)

W000260186

13.49

MTS-D01

Rodillo 0,9-1,2 mm - hilo tubular

W000277010

13.80

MTS-D01

Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo tubular

W000266330

16.19

MTS-D01

Rodillo 1,4-1,6 mm - hilo tubular

W000277011

13.80

MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLER III

W000273516

869.00

MTS-D01

LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L

W000010167

68.63

MTS-D01

Carro:

CARRO máquina III, 4 ruedas

W000383000

640.00

MTS-D01

CARRO devanador , grandes ruedas

W000275908

171.22

MTS-D01

Accesorios:

Alukit DMU - 1.0-1.2

W000277622

240.00

MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

	Alukit DMU - 1.2-1.6	W000277623	240.00	MTS-D01
	Pistolas MIG gama PREMIUM:			
■	PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
	PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
	PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
■	PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua	W000345069	281.16	MTS-D01
	PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua	W000345070	307.43	MTS-D01
	PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua	W000345071	336.56	MTS-D01
	Manorreductores y caudalímetros:			
■ ■	EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
■	Complementos necesarios refrigeración por gas		6 866.37	
■	Complementos necesarios refrigeración por agua		8 057.95	

CITOPULS III 520 / DMU P400

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	32
Rango de Corriente (A)	15 - 500
Factor Marcha	500A@60% 450A@100%
Procesos	MIG, MIG-pulse-doble puls, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23 / S
Peso (kg)	40
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOPULS III 520

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (5m),

DMU P400, dos botones

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg

DMU P500, digital, displays, c/memorias

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg

Referencia	Precio	Stock
W000383664	5185.64	MTS-D01
W000275265	1232.81	MTS-D01
W000275915	1690.02	MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Aire, long. 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275894	350.44	MTO-D01
Aire, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275895	487.41	MTS-D01
Aire, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275896	661.40	MTS-D01
Aire, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275897	781.85	MTO-D01
Agua, long 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275898	427.17	MTS-D01
Agua, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275899	550.21	MTS-D01
Agua, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275900	852.97	MTS-D01
Agua, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275901	1178.25	MTS-D01

Controles remoto:

Control remoto 10m. 2 botones	W000275904	504.15	MTO-D01
Control remoto 10m digital, c/memorias para PULS / WAVE / PULS II y III	W000273134	844.96	MTS-D01

Kits de rodillos-guías:

Rodillo 0,6-0,8 mm - hilo macizo	W000305125	11.22	MTS-D01
Rodillo 0,8-1,0 mm - hilo macizo	W000267598	13.15	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo macizo	W000267599	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo macizo	W000305126	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260185	13.49	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260186	13.49	MTS-D01
Rodillo 0,9-1,2 mm - hilo tubular	W000277010	13.80	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo tubular	W000266330	16.19	MTS-D01
Rodillo 1,4-1,6 mm - hilo tubular	W000277011	13.80	MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLER III	W000273516	869.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01

Carro:

CARRO máquina III, 4 ruedas	W000383000	640.00	MTS-D01
CARRO devanador , grandes ruedas	W000275908	171.22	MTS-D01

Accesorios:

Alukit DMU - 1.0-1.2	W000277622	240.00	MTS-D01
----------------------	------------	--------	---------

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

	Alukit DMU - 1.2-1.6	W000277623	240.00	MTS-D01
	Pistolas MIG gama PREMIUM:			
■	PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
	PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas	W000345073	201.49	MTS-D01
	PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas	W000345074	215.80	MTS-D01
■	PROMIG NG 441 W - 450A - 3m - refrigerada agua	W000345075	292.92	MTS-D01
	PROMIG NG 441 W - 450A - 4m - refrigerada agua	W000345076	319.77	MTS-D01
	PROMIG NG 441 W - 450A - 5m - refrigerada agua	W000345077	348.10	MTS-D01
	Manorreductores y caudalímetros:			
■ ■	EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG	W000290248	92.11	MTS-D01
■	Complementos necesarios refrigeración por gas		8 013.45	
■	Complementos necesarios refrigeración por agua		9 260.93	

CITOWAVE III 420 / DMU W500

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	15 - 420
Factor Marcha	420A@60% 350A@100%
Procesos	MIG, MIG Puls, Doble puls, FCAW, MMA, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP23
Peso (kg)	36
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOWAVE III 420

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (5m),

DMU W500

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg

Referencia

W000384991

Precio

5665.00

Stock

MTS-D01

W000371926

1689.20

MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Aire, long. 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275894	350.44	MTO-D01
Aire, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275895	487.41	MTS-D01
Aire, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275896	661.40	MTS-D01
Aire, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275897	781.85	MTO-D01
Agua, long 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275898	427.17	MTS-D01
Agua, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275899	550.21	MTS-D01
Agua, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275900	852.97	MTS-D01
Agua, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275901	1178.25	MTS-D01

Controles remoto:

Control remoto 10m digital, c/memorias para PULS / WAVE / PULS II y III

W000273134

844.96

MTS-D01

Kits de rodillos-guías:

Rodillo 0,6-0,8 mm - hilo macizo	W000305125	11.22	MTS-D01
Rodillo 0,8-1,0 mm - hilo macizo	W000267598	13.15	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo macizo	W000267599	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo macizo	W000305126	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260185	13.49	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260186	13.49	MTS-D01
Rodillo 0,9-1,2 mm - hilo tubular	W000277010	13.80	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo tubular	W000266330	16.19	MTS-D01
Rodillo 1,4-1,6 mm - hilo tubular	W000277011	13.80	MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLER III	W000273516	869.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01

Carro:

CARRO máquina III, 4 ruedas	W000383000	640.00	MTS-D01
CARRO devanador , grandes ruedas	W000275908	171.22	MTS-D01

Accesorios:

Alukit DMU - 1.0-1.2	W000277622	240.00	MTS-D01
Alukit DMU - 1.2-1.6	W000277623	240.00	MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
---	------------	--------	---------

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

[illegible]

CITOWAVE III 520 / DMU W500

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	15 - 500
Factor Marcha	500A@60% 450A@100%
Procesos	MIG, MIG Puls, Doble puls, FCAW, MMA, Lift TIG DC
Clase de Protección/Aislamiento	IP23
Peso (kg)	40
Garantía	3 años



Salida



Entrada



Descripción

CITOWAVE III 520

Incluye Cable de red (5m), cable de masa (5m),

DMU W500

Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg

Referencia

W000384992

Precio

6128.50

Stock

MTS-D01

W000371926

1689.20

MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Aire, long. 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275894	350.44	MTO-D01
Aire, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275895	487.41	MTS-D01
Aire, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275896	661.40	MTS-D01
Aire, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275897	781.85	MTO-D01
Agua, long 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275898	427.17	MTS-D01
Agua, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275899	550.21	MTS-D01
Agua, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275900	852.97	MTS-D01
Agua, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275901	1178.25	MTS-D01

Controles remoto:

Control remoto 10m digital, c/memorias para PULS / WAVE / PULS II y III

W000273134

844.96

MTS-D01

Kits de rodillos-guías:

Rodillo 0,6-0,8 mm - hilo macizo	W000305125	11.22	MTS-D01
Rodillo 0,8-1,0 mm - hilo macizo	W000267598	13.15	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo macizo	W000267599	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo macizo	W000305126	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260185	13.49	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260186	13.49	MTS-D01
Rodillo 0,9-1,2 mm - hilo tubular	W000277010	13.80	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo tubular	W000266330	16.19	MTS-D01
Rodillo 1,4-1,6 mm - hilo tubular	W000277011	13.80	MTS-D01

Refrigerador de agua:

COOLER III	W000273516	869.00	MTS-D01
LIQUIDO REFRIG. FREEZCOOL ROJO 9.6L	W000010167	68.63	MTS-D01

Carro:

CARRO máquina III, 4 ruedas	W000383000	640.00	MTS-D01
CARRO devanador , grandes ruedas	W000275908	171.22	MTS-D01

Accesorios:

Alukit DMU - 1.0-1.2	W000277622	240.00	MTS-D01
Alukit DMU - 1.2-1.6	W000277623	240.00	MTS-D01

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
---	------------	--------	---------

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

[illegible]

WF24 / WF24S

Velocidad Alimentación Hilo	1 - 20m/min
Diámetros hilo macizo	0,6 - 1,6mm
Diámetros hilo tubular	1,0 - 1,6mm
Procesos	MIG, FCAW
Peso (kg)	17
Garantía	3 años



Descripción	Referencia	Precio	Stock
WF24 <i>Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)</i>	W000403599	947.60	MTS-D01
WF24S (sinérgico) <i>Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm)</i>	W000403600	1133.00	MTS-D01

Opciones

Mangueras de interconexión:

Canalización Aire, long. 2,5m.	K10347-PG	282.74	MTS-D01
Canalización Aire, long. 5m.	K10347-PG-5M	343.73	MTS-D01
Canalización Aire, long. 10m.	K10347-PG-10M	575.01	MTS-D01
Canalización Aire, long. 15m.	K10347-PG-15M	700.19	MTS-D01
Canalización Aire long. 20m.	K10347-PG-20M	925.10	MTS-D01
Canalización Aire, long. 25m.	K10347-PG-25M	1300.66	MTO-D01
Canalización Aire, long. 30m.	K10347-PG-30M	2000.86	MTO-D01
Canalización Agua, long. 2,5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW	512.95	MTS-D01
Canalización Agua, long. 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW-5M	344.79	MTS-D01
Canalización Agua, long. 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW-10M	698.27	MTS-D01
Canalización Agua, long. 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW-15M	925.10	MTS-D01
Canalización Agua, long. 20m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW-20M	1006.79	MTO-D01
Canalización Agua, long. 25m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW-25M	1300.66	MTO-D01
Canalización Agua, long. 30m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección,	K10347-PGW-30M	2000.86	MTO-D01

Kits de rodillos-guías:

Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,6-0,8 mm.	KP14016-0.8	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo - Diám. 0,8-1,0 mm.	KP14016-1.0	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo macizo -Diám.1,0-1,2 mm.	KP14016-1.2	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo innershield -Diám.0,9-1,1 mm.	KP14016-1.1R	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo tubular - Diám. 1,2-1,6 mm.	KP14016-16R	25.00	MTS-D01
Kit rodillos-guías 2R para hilo aluminio -Diám.1,0-1,2 mm.	KP14016-1.2A	25.00	MTS-D01

Carro:

CARRO	K14032-1	44.54	MTO-D01
-------	----------	-------	---------

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 181T - 200A - 3m	W000275408	158.75	MTS-D01
PROMIG NG 181T - 200A - 4m	W000275419	167.41	MTS-D01
PROMIG NG 181T - 200A - 5m	W000275420	176.06	MTO-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 3m - refrigerada gas	W000345060	143.20	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 4m - refrigerada gas	W000345061	153.69	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 5m - refrigerada gas	W000345062	163.44	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01

WF24 / WF24S (Continuación)

PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas	W000345073	201.49	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas	W000345074	215.80	MTS-D01
PROMIG NG 241 W - 270A - 3m - refrigerada agua	W000345063	290.36	MTS-D01
PROMIG NG 241 W - 270A - 4m - refrigerada agua	W000345064	317.18	MTS-D01
PROMIG NG 241 W - 270A - 5m - refrigerada agua	W000345065	347.74	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

WF52D / WF56D

Factor Marcha	500A@60%
	420A@100%
Velocidad Alimentación Hilo	1,5 - 22m/min
Diámetros hilo macizo	0,6 - 1,6mm
Diámetros hilo tubular	1,0 - 1,6mm
Procesos	MIG, FCAW, MMA
Clase de Protección/Aislamiento	IP23
Peso (kg)	19
Garantía	3 años



WF56D

Descripción

WF52D (VIA digital, regulación v. hilo, tensión)

Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar

WF56D (sinérgico, TFT color 7", memorias, USB, registro parámetros, limitadores, asistentes,...)

Incluye 4rodillos V1.0-1.2, rod. Acero macizo, luz interior, eslinga para colgar

Referencia

W000404460

W000404461

Precio

1150.00

1700.00

Stock

MTS-D01

MTS-D01

DMU P400 / DMVU P500 / DMU W500

Velocidad Alimentación Hilo	1 - 25m/min
Diámetros hilo macizo	0,6 - 1,6mm
Diámetros hilo tubular	1,0 - 1,6mm
Procesos	MIG, MIG Pulse, FCAW
Peso (kg)	17
Garantía	3 años



Descripción	Referencia	Precio	Stock
DMU P400, dos botones <i>Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg</i>	W000275265	1232.81	MTS-D01
DMU P500, digital, displays, c/memorias <i>Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg</i>	W000275915	1690.02	MTS-D01
DMU W500 <i>Incluye Rodillo hilo macizo (diám. 1,0-1,2mm), adaptador bobina 15kg</i>	W000371926	1689.20	MTS-D01
Opciones			
Mangueras de interconexión:			
Aire, long. 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275894	350.44	MTO-D01
Aire, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275895	487.41	MTS-D01
Aire, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275896	661.40	MTS-D01
Aire, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas, funda protección.	W000275897	781.85	MTO-D01
Agua, long 2m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275898	427.17	MTS-D01
Agua, long 5m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275899	550.21	MTS-D01
Agua, long 10m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275900	852.97	MTS-D01
Agua, long 15m. conector 1/4 de vuelta (2), tubo de gas&agua (2), funda protección.	W000275901	1178.25	MTS-D01
Controles remoto:			
Control remoto 10m digital, c/memorias para PULS / WAVE / PULS II y III	W000273134	844.96	MTS-D01
Kits de rodillos-guías:			
Rodillo 0,6-0,8 mm - hilo macizo	W000305125	11.22	MTS-D01
Rodillo 0,8-1,0 mm - hilo macizo	W000267598	13.15	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo macizo	W000267599	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo macizo	W000305126	11.46	MTS-D01
Rodillo 1,0-1,2 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260185	13.49	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo aluminio (como repuesto de rodillos del alukit)	W000260186	13.49	MTS-D01
Rodillo 0,9-1,2 mm - hilo tubular	W000277010	13.80	MTS-D01
Rodillo 1,2-1,6 mm - hilo tubular	W000266330	16.19	MTS-D01
Rodillo 1,4-1,6 mm - hilo tubular	W000277011	13.80	MTS-D01
Carro:			
CARRO devanador , grandes ruedas	W000275908	171.22	MTS-D01
Accesorios:			
Alukit DMU - 1.0-1.2	W000277622	240.00	MTS-D01
Alukit DMU - 1.2-1.6	W000277623	240.00	MTS-D01
Pistolas MIG gama PREMIUM:			
PROMIG NG 181T - 200A - 3m	W000275408	158.75	MTS-D01
PROMIG NG 181T - 200A - 4m	W000275419	167.41	MTS-D01
PROMIG NG 181T - 200A - 5m	W000275420	176.06	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

DMU P400 / DMVU P500 / DMU W500 (Continuación)

PROMIG NG 241 - 270A - 3m - refrigerada gas	W000345060	143.20	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 4m - refrigerada gas	W000345061	153.69	MTS-D01
PROMIG NG 241 - 270A - 5m - refrigerada gas	W000345062	163.44	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas	W000345066	160.78	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas	W000345067	176.42	MTS-D01
PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas	W000345068	190.71	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas	W000345072	185.85	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas	W000345073	201.49	MTS-D01
PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas	W000345074	215.80	MTS-D01
PROMIG NG 241 W - 270A - 3m - refrigerada agua	W000345063	290.36	MTS-D01
PROMIG NG 241 W - 270A - 4m - refrigerada agua	W000345064	317.18	MTS-D01
PROMIG NG 241 W - 270A - 5m - refrigerada agua	W000345065	347.74	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CITOCUT 25I

Tensión de red (V)	230/1/50-60
Fusible (A)	16
Rango de Corriente (A)	10-25
Factor Marcha	25A@35%
	20A@60%
Potencia auxiliar	12
Procesos	Corte por plasma
Clase de Protección/Aislamiento	IP23
Peso (kg)	18.5
Garantía	2 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOCUT 25i**

Incluye Cable de red 2 m , torcha LC25 3m, Pinza masa y cable , kit conexión de aire y kit de fungibles de torcha.

Referencia

W000404424

Precio

1798.23

Stock

MTS-D01

Opciones**Torchas de corte plasma:**

Torchas plasma manual LC25, gas de 3m

PTH-C25A-SL-3MR

280.08

MTS-D01

Caja de recambios:

LC25

W03X0893-118A

133.07

MTS-D01

CITOCUT 60 / 100

Tensión de red (V)	400/3/50-60
Fusible (A)	25 / 40
Rango de Corriente (A)	20 - 60
Factor Marcha	60A@40%
	40A@100%
Potencia auxiliar	25
Procesos	Corte por plasma, saneado
Clase de Protección/Aislamiento	IP23
Peso (kg)	23
Garantía	3 años



Salida



Entrada

**Descripción****CITOCUT 60**

Incluye Cable de red 2 m , torcha LC65 7,5m, Pinza masa y cable , kit conexión de aire y kit de fungibles de torcha.

CITOCUT 100

Incluye Cable de red 2 m , torcha LC105 7,5m, Pinza masa y cable , kit conexión de aire y kit de fungibles de torcha.

Referencia

W000403595

Precio

2766.58

Stock

MTS-D01

W000403597

3189.07

MTS-D01

Opciones**Controles remoto:**

Control Remoto TH1538 (Requiere kit CR)

K12049-1

133.67

MTS-D01

Accesorios:

Maleta compás LC25, LC60-65 & LC100-LC105 (Radio de 4 a 42 cm)

W0300699A

79.53

MTS-D01

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma manual LC65, gas de 7.5m

PTH-061A-CX-7M5A

481.65

MTS-D01

Torcha plasma manual LC65, gas de 15m

PTH-061A-CX-15MA

565.46

MTS-D01

Torcha plasma automática LC65M, gas de 7.5m

PTM-061A-CX-7M5A

526.21

MTS-D01

Torcha plasma automática LC65M, gas de 15m

PTM-061A-CX-15MA

751.12

MTO-D01

Torcha plasma manual LC-105, gas de 7.5m

PTH-101A-CX-7M5A

537.88

MTS-D01

Torcha plasma manual LC-105, gas de 15m

PTH-101A-CX-15MA

710.80

MTS-D01

Torcha plasma automática LC-105M, gas de 7.5m

PTM-101A-CX-7M5A

604.71

MTS-D01

Torcha plasma automática LC-105M, gas de 15m

PTM-101A-CX-15MA

772.34

MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta fungibles torcha LC65

W03X0893-113A

396.00

MTS-D01


Maleta fungibles torcha LC105

W03X0893-115A

413.95

MTS-D01

TORCHAS TIG WTT2 (9/20)



Descripción

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 9V, 110A@35%, 4m
 WTT2 9 RL S, 110A@35%, 4m
 WTT2 9 RL S, 110A@35%, 8m
 WTT2 9 RL C5B, 4m
 WTT2 9 RL C5B, 8m
 WTT2 9 EB S, 4m
 WTT2 9 EB S, 8m
 WTT2 9 EB C5B, 4m
 WTT2 9 EB-FLEX S / C5B, 4m
 WTT2 20W RL S, 200A@100%, 4m
 WTT2 20W RL S, 200A@100%, 8m
 WTT2 20W RL C5B, 4m
 WTT2 20W RL C5B, 8m
 WTT2 20W EB S, 4m
 WTT2 20W EB S, 8m
 WTT2 20W EB C5B, 4m
 WTT2 20W EB C5B, 8m
 WTT2 20W EB-FLEX S / C5B, 4m
 WTT2 20W EB-FLEX S / C5B, 8m

Caja de recambios:

Maleta repuestos WTT2 9/20

Referencia

Precio

Stock

W000278876	64.41	MTS-D01
W000278878	78.57	MTS-D01
W000278923	107.72	MTS-D01
W000278879	85.42	MTS-D01
W000278922	114.54	MTS-D01
W000278877	78.88	MTS-D01
W000278929	101.19	MTS-D01
W000278875	92.29	MTS-D01
W000382781	96.96	MTS-D01
W000278893	92.54	MTS-D01
W000278906	122.39	MTS-D01
W000278894	99.63	MTS-D01
W000278905	129.49	MTS-D01
W000278891	105.22	MTS-D01
W000278911	131.61	MTS-D01
W000278892	119.73	MTS-D01
W000278909	144.44	MTS-D01
W000382786	117.87	MTS-D01
W000382787	146.31	MTS-D01
W000371535	46.20	MTS-D01

Fungibles

1	Tapón corto (x2)	W000306398	1.32	MTS-D01
2	Tapón medio (x2)	W000306400	1.50	MTS-D01
3	Tapón largo (x2)	W000306402	2.12	MTS-D01
4	Junta tapón (x10)	W000306404	0.55	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 1,0mm (x3)	W000306406	0.77	MTO-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 1,6mm (x3)	W000306407	0.77	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 2,0mm (x3)	W000306408	0.80	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 2,4mm (x3)	W000306409	0.77	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 3,2mm (x3)	W000306410	0.93	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG WTT2 (9/20) (Continuación)


6	Casquillo aislante (x3)	W000306396	1.14	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.1,0mm (x2)	W000306376	1.61	MTO-D01
7	Porta-Pinza Diám.1,6mm (x2)	W000306377	1.61	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.2,0mm (x2)	W000306378	1.61	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.2,4mm (x2)	W000306455	1.61	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.3,2mm (x2)	W000306379	1.61	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.1,0mm (x2)	W000306385	7.34	MTO-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.1,6mm (x2)	W000306386	7.34	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.2,0mm (x10)	W000306460	7.83	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.2,4mm (x2)	W000306387	7.34	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.3,2mm (x2)	W000306388	7.34	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 6,5mm (x10)	W000306417	0.70	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 8,0mm (x10)	W000306418	0.70	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 9,5mm (x10)	W000306419	0.68	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 11,0mm (x10)	W000306420	0.70	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 12,5mm (x10)	W000306421	0.77	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 16,0mm (x10)	W000306422	0.72	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 4.8 (x10)	W000306456	1.06	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 6.4 (x10)	W000306457	1.03	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 8.0 (x10)	W000306458	1.05	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 9.6 (x10)	W000306459	1.05	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 6,5mm (x10)	W000306429	0.77	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 9,5mm (x10)	W000306431	0.73	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 11,0mm (x10)	W000306432	0.72	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 12,5mm (x10)	W000306433	0.76	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG WTT2 (17 / 18 / 26)



Descripción

Torchas TIG gama estándar:

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 10-25

WTT2 17V 4m, válvula 135A@35%, dinse 35-50

WTT2 17 RL S 4m, 135A@35%

WTT2 17 RL S 8m,

WTT2 17 RL C5B 4m

WTT2 17 RL C5B 8m,

WTT2 17 EB S 4m,

WTT2 17 EB S 8m

WTT2 17 EB C5B 4m,

WTT2 17 EB C5B 8m,

WTT2 17 EB-FLEX S / C5B, 4m

WTT2 17 EB-FLEX S / C5B, 8m

WTT2 26V, 4m, Válvula

WTT2 26 RL S, 180A@35%, 4m

WTT2 26 RL S, 180A@35%, 8m

WTT2 26 RL C5B, 4m

WTT2 26 RL C5B, 8m

WTT2 26 EB S 4m

WTT2 26 EB S, 8m

WTT2 26 EB C5B, 4m

WTT2 26 EB C5B, 8m

WTT2 26 EB-FLEX S / C5B, 4m

WTT2 26 EB-FLEX S / C5B, 8m

WTT2 18W RL S, 320A@100%, 4m

WTT2 18W RL S, 320A@100%, 8m

WTT2 18W RL C5B, 4m

WTT2 18W RL C5B, 8m

WTT2 18W EB S, 4m

WTT2 18W EB S, 8m

WTT2 18W EB C5B, 4m

WTT2 18W EB C5B, 8m

Referencia

Precio

Stock

W000278880	74.07	MTS-D01
W10529-17-4V	74.48	MTS-D01
W000278883	90.99	MTS-D01
W000278918	127.46	MTS-D01
W000278884	98.09	MTS-D01
W000278917	135.85	MTS-D01
W000278881	87.44	MTS-D01
W000278920	114.40	MTS-D01
W000278882	100.88	MTS-D01
W000278919	128.84	MTS-D01
W000382782	106.87	MTS-D01
W000382783	135.63	MTS-D01
W000278885	97.70	MTS-D01
W000278888	112.08	MTS-D01
W000278914	163.03	MTS-D01
W000278890	119.18	MTS-D01
W000278913	170.13	MTS-D01
W000278886	111.81	MTS-D01
W000278916	146.45	MTS-D01
W000278887	115.02	MTS-D01
W000278915	160.94	MTS-D01
W000382784	123.33	MTS-D01
W000382785	169.23	MTS-D01
W000278897	150.99	MTS-D01
W000278900	210.69	MTS-D01
W000278898	134.90	MTS-D01
W000278899	184.97	MTS-D01
W000278895	154.73	MTS-D01
W000278902	211.27	MTS-D01
W000278896	169.28	MTS-D01
W000278901	226.99	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG WTT2 (17 / 18 / 26) (Continuación)

WTT2 18W EB-FLEX S / C5B, 4m	W000382788	178.81	MTS-D01
WTT2 18W EB-FLEX S / C5B, 8m	W000382789	241.51	MTS-D01
Caja de recambios:			
Maleta repuestos WTT2 17/26/18	W000371536	62.69	MTS-D01

Fungibles


1	Tapón corto (x2)	W000306399	1.36	MTS-D01
2	Tapón largo (x2)	W000306403	1.55	MTS-D01
3	Junta tapón (x10)	W000306405	0.76	MTS-D01
5	Casquillo aislante (x3)	W000306397	1.39	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1,0mm (x3)	W000306411	1.28	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1,6mm (x3)	W000306412	1.28	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2,0mm (x3)	W000306413	1.28	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2,4mm (x3)	W000306414	1.28	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 3,2mm (x3)	W000306415	1.28	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 4,0mm (x3)	W000306416	1.28	MTS-D01
6	Casquillo aislante Gas Lens (x10)	W000306466	1.75	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.1,0mm (x2)	W000306380	2.56	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.1,6mm (x2)	W000306381	2.56	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám. 2,0mm (x2)	W000270781	2.56	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.2,4mm (x2)	W000306382	2.56	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám.3,2mm (x2)	W000306383	2.56	MTS-D01
7	Porta-Pinza Diám. 4,0mm (x2)	W000306384	2.56	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.1,0mm (x2)	W000306389	8.05	MTO-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.1,6mm (x2)	W000306390	8.05	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.2,4mm (x2)	W000306391	8.05	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.3,2mm (x2)	W000306392	8.05	MTS-D01
8	Porta-Pinza Gas Lens Diám.4,0mm (x2)	W000306393	8.05	MTO-D01
9	Boquilla cerámica Ø 6,5mm (x10)	W000306423	1.12	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 8,0mm (x10)	W000306424	1.12	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 9,5mm (x10)	W000306425	1.12	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 11,0mm (x10)	W000306426	1.12	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 12,5mm (x10)	W000306427	1.12	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 16,0mm (x10)	W000306428	1.12	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 19,0mm (x10)	W000306461	1.12	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 6.4 (x10)	W000306462	2.04	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 8.0 (x10)	W000306463	2.04	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 9.6 (x10)	W000306464	2.04	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 11.2 (x10)	W000306465	1.98	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 6,5mm (x10)	W000306434	1.66	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 8,0mm (x10)	W000306435	1.66	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 9,5mm (x10)	W000306436	1.66	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 11,0mm (x10)	W000306437	1.66	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 12,5mm (x10)	W000306438	1.65	MTS-D01
11	Boquilla Cerámica Gas Lens Ø 17,5mm (x10)	W000306439	1.67	TBD-D01
12	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 8.0 (x10)	W000306467	2.53	MTS-D01
12	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 9.6 (x10)	W000306468	2.53	MTS-D01
12	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 11.2 (x10)	W000306469	2.53	MTS-D01
12	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 12.8 (x10)	W000306470	2.53	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 10 / 10W



Descripción

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG 10 III S RL-C5B/S, 5m aire	W000382715-2	172.12	MTS-D01
PROTIG 10 III S RL-C5B/S, 8m aire	W000382716-2	215.83	MTS-D01
PROTIG NGS 10 EB C5B-S, 5m, 125A@35%	W000278394-2	153.85	MTS-D01
PROTIG NGS 10 EB C5B-S, 8m, 125A@35%	W000278395-2	186.93	MTS-D01
PROTIG 10W III S RL-C5B/S, 5m agua	W000382723-2	236.42	MTS-D01
PROTIG 10W III S RL-C5B/S, 8m agua	W000382724-2	292.77	MTS-D01
PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 5m agua	W000278402-2	228.85	MTS-D01
PROTIG NGS 10W EB C5B-S, 220A@100%, 8m agua	W000278403-2	272.25	MTS-D01

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 10 / 10W

Referencia

Precio

Stock

W000306441 79.98 MTS-D01

Fungibles

1	Tapón corto (x2)	W000306220	4.85	MTS-D01
2	Tapón medio (x2)	W000306221	5.01	MTS-D01
3	Tapón largo (x2)	W000306222	7.23	MTS-D01
4	Junta tapón (x10)	W000306229	2.60	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 1.0 (x2)	W000306236	5.79	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 1.6 (x2)	W000306237	5.79	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 2.0 (x2)	W000306238	5.79	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 2.4 (x2)	W000306239	5.79	MTS-D01
5	Pinza porta-electrodos Diám. 3.2 (x2)	W000306240	5.79	MTS-D01
6	Casquillo aislante (x2)	W000306210	2.49	MTS-D01
7	Portapinzas todos diámetros (x2)	W000306205	4.11	MTS-D01
8	Portapinzas gas lens todos diámetros (x2)	W000306213	35.31	MTS-D01
9	Filtro gas lens (x5)	W000306218	24.08	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 4.8 (x10)	W000306456	1.06	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 6.4 (x10)	W000306457	1.03	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 8.0 (x10)	W000306458	1.05	MTS-D01
10	Boquilla cerámica larga Ø 9.6 (x10)	W000306459	1.05	MTS-D01
11	Boquilla cerámica Ø 12.8 (x2)	W000306272	3.34	MTS-D01
11	Boquilla cerámica Ø 6.4 (x2)	W000306269	3.34	MTS-D01
11	Boquilla cerámica Ø 8.0 (x2)	W000306270	3.34	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 10 / 10W (Continuación)


11	Boquilla cerámica Ø 9.6 (x2)	W000306271	3.34	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 8.0 (x5)	W000306284	6.45	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 9.6 (x5)	W000306285	6.45	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 11.0 (x5)	W000306286	6.45	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 20



Descripción

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG 20 III S RL-C5B/S, 5m

PROTIG 20 III S RL-C5B/S, 8m

PROTIG NGS 20 EB C5B-S, 150A@35%, 5m

PROTIG NGS 20 EB C5B-S, 150A@35%, 8m

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 20

Referencia

Precio

Stock

W000382717-2	172.48	MTS-D01
W000382718-2	216.16	MTS-D01
W000278396-2	161.76	MTS-D01
W000278397-2	197.48	MTS-D01
W000306442	89.72	MTS-D01

Fungibles


1	Tapón corto (x2)	W000306223	5.40	MTS-D01
2	Tapón largo (x2)	W000306224	7.23	MTS-D01
3	Junta tapón (x10)	W000306230	0.93	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1.0 (x2)	W000306241	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1.6 (x2)	W000306242	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2.0 (x2)	W000306243	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2.4 (x2)	W000306244	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 3.2 (x2)	W000306245	5.79	MTS-D01
5	Casquillo aislante (x2)	W000306211	5.18	MTS-D01
6	Casquillo aislante Gas Lens (x2)	W000306216	3.68	MTS-D01
7	Portapinzas todos diámetros (x2)	W000306206	5.49	MTS-D01
8	Portapinzas todos diámetros Gas Lens (x2)	W000306214	57.70	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 6.4 (x2)	W000306273	3.92	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 8.0 (x2)	W000306274	3.92	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 9.6 (x2)	W000306275	3.92	MTS-D01
9	Boquilla cerámica Ø 12.8 (x2)	W000306276	3.92	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 8.0 (x5)	W000306287	4.32	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 9.6 (x5)	W000306288	8.10	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 12.8 (x5)	W000306289	7.57	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 15.7 (x5)	W000306290	7.57	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 8.0 (x10)	W000306467	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 9.6 (x10)	W000306468	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 11.2 (x10)	W000306469	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 12.8 (x10)	W000306470	2.53	MTS-D01
14	Filtro Gas Lens (x5)	W000306219	21.72	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 30



Descripción

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG 30 III S RL-C5B/S, 5m
 PROTIG 30 III S RL-C5B/S, 8m
 PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 5m
 PROTIG NGS 30 EB C5B-S, 200A@35%, 8m

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 30

Referencia

Precio

Stock

W000382719-2	207.53	MTS-D01
W000382720-2	266.04	MTS-D01
W000278398-2	193.95	MTS-D01
W000278399-2	238.49	MTS-D01
W000306443	94.81	MTS-D01

Fungibles

1	Tapón corto (x2)	W000306223	5.40	MTS-D01
2	Tapón largo (x2)	W000306224	7.23	MTS-D01
3	Junta tapón (x10)	W000306230	0.93	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1.0 (x2)	W000306246	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1.6 (x2)	W000306247	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2.0 (x2)	W000306248	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2.4 (x2)	W000306249	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 3.2 (x2)	W000306250	5.79	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 4.0 (x2)	W000306251	5.79	MTS-D01
5	Casquillo aislante (x2)	W000306211	5.18	MTS-D01
6	Casquillo aislante Gas Lens (x2)	W000306216	3.68	MTS-D01
7	Portapinzas todos diámetros (x2)	W000306207	4.85	MTS-D01
8	Portapinzas todos diámetros Gas Lens (x2)	W000306214	57.70	MTS-D01
9	Filtro gas lens (x5)	W000306219	21.72	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 8.0 (x5)	W000306287	4.32	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 9.6 (x5)	W000306288	8.10	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 12.8 (x5)	W000306289	7.57	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 15.7 (x5)	W000306290	7.57	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 8.0 (x10)	W000306467	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 9.6 (x10)	W000306468	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 11.2 (x10)	W000306469	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 12.8 (x10)	W000306470	2.53	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 6.4 (x10)	W000306462	2.04	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 8.0 (x10)	W000306463	2.04	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 30 (Continuación)


13	Boquilla cerámica larga Ø 9.6 (x10)	W000306464	2.04	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 11.2 (x10)	W000306465	1.98	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 6.4 (x2)	W000306277	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 8.0 (x2)	W000306278	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 9.6 (x2)	W000306279	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 12.8 (x2)	W000306280	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 15.7 (x2)	W000306281	3.68	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 35W / 40



Descripción

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG 40 III S RL-C5B/S, 5m
 PROTIG 40 III S RL-C5B/S, 8m
 PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 5m
 PROTIG NGS 40 EB C5B-S, 250A@35%, 8m
 PROTIG 35W III S RL-C5B/S, 5m
 PROTIG 35W III S RL-C5B/S, 8m
 PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 5m
 PROTIG NGS 35W EB C5B-S, 350A@100%, 8m

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 35W / 40

Referencia

Precio

Stock

W000382721-2	214.64	MTS-D01
W000382722-2	268.53	MTS-D01
W000278400-2	205.28	MTS-D01
W000278401-2	252.90	MTS-D01
W000382725-2	278.87	MTS-D01
W000382726-2	343.75	MTS-D01
W000278404-2	254.08	MTS-D01
W000278405-2	307.99	MTS-D01
W000306444	120.24	MTS-D01

Fungibles

1	Tapón corto (x2)	W000306225	13.54	MTS-D01
2	Tapón largo (x2)	W000306226	14.65	MTS-D01
3	Junta tapón (x10)	W000306231	0.93	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1.0 (x2)	W000306252	6.37	TBD-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 1.6 (x2)	W000306253	6.37	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2.0 (x2)	W000306254	6.37	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 2.4 (x2)	W000306255	6.37	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 3.2 (x2)	W000306256	6.37	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 4.0 (x2)	W000306257	6.37	MTS-D01
4	Pinza porta-electrodos Diám. 4.8 (x2)	W000306258	6.37	TBD-D01
5	Sealing ring (x2)	W000306212	5.30	MTS-D01
6	Sealing ring Gas Lens (x2)	W000306217	3.85	MTS-D01
7	Collet body (x2)	W000306208	12.97	MTS-D01
8	Nozzle (x5)	W000306201	19.67	MTS-D01
9	Collet body gas lens (x2)	W000306215	52.70	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 8.0 (x5)	W000306287	4.32	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 9.6 (x5)	W000306288	8.10	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 12.8 (x5)	W000306289	7.57	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Gas Lens Ø 15.7 (x5)	W000306290	7.57	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 8.0 (x10)	W000306467	2.53	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 35W / 40 (Continuación)

11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 9.6 (x10)	W000306468	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 11.2 (x10)	W000306469	2.53	MTS-D01
11	Boquilla cerámica larga Gas Lens Ø 12.8 (x10)	W000306470	2.53	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 6.4 (x10)	W000306462	2.04	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 8.0 (x10)	W000306463	2.04	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 9.6 (x10)	W000306464	2.04	MTS-D01
13	Boquilla cerámica larga Ø 11.2 (x10)	W000306465	1.98	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 6.4 (x2)	W000306277	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 8.0 (x2)	W000306278	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 9.6 (x2)	W000306279	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 12.8 (x2)	W000306280	3.68	MTS-D01
12	Boquilla cerámica Ø 15.7 (x2)	W000306281	3.68	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS TIG PROTIG 40W



Descripción

Antorchas TIG gama PREMIUM:

PROTIG 40W III S RL-C5B/S, 5m

PROTIG NGS 40W EB C5B-S, 400A@100%, 5m

PROTIG NGS 40W EB C5B-S, 400A@100%, 8m

Caja de recambios:

Maleta repuestos PROTIG 40W

Referencia

Precio

Stock

W000382727-2	341.43	MTS-D01
W000278406-2	294.16	MTS-D01
W000278407-2	365.59	MTS-D01
W000306445	239.93	MTS-D01

Fungibles

1	Tapón corto (x2)	W000306227	12.97	MTS-D01
2	Tapón largo (x2)	W000306228	51.63	MTS-D01
3	Pinza porta-electrodos Diám. 2.4 (x2)	W000306262	7.67	MTS-D01
3	Pinza porta-electrodos Diám. 3.2 (x2)	W000306263	7.67	MTS-D01
3	Pinza porta-electrodos Diám. 4.0 (x2)	W000306264	7.67	MTS-D01
3	Pinza porta-electrodos Diám. 4.8 (x2)	W000306265	7.67	MTS-D01
4	Junta tapón (x10)	W000306232	2.24	MTS-D01
5	Casquillo aislante (x2)	W000142664	2.51	MTS-D01
6	Juntas distribuidor de agua	W000167673	45.65	MTS-D01
7	Distribuidor de agua (x5)	W000306454	9.90	MTS-D01
8	Anillo aislante	W000306452	43.08	MTS-D01
9	Portapinzas	W000306200	25.19	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Ø 11 (x2)	W000306282	32.31	MTS-D01
10	Boquilla cerámica Ø 14.0 (x2)	W000306283	31.72	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

ELECTRODOS DE TUNGSTENO



Descripción	Referencia	Precio	Stock
Fungibles			
Tungsteno puro (VERDE) - WP 1.0X150	W000010009	1.09	MTS-D01
Tungsteno puro (VERDE) - WP 1.6X150	W000010010	1.71	MTS-D01
Tungsteno puro (VERDE) - WP 2.0X150	W000010011	2.51	MTS-D01
Tungsteno puro (VERDE) - WP 2.4X150	W000010012	3.29	MTS-D01
Tungsteno puro (VERDE) - WP 3.2X150	W000010014	5.55	MTS-D01
Tungsteno puro (VERDE) - WP 4.0X150	W000010015	9.39	MTS-D01
Tungsteno 2%Lantano (AZUL) - WLa20 1.0x150	W000010373	1.21	MTS-D01
Tungsteno 2%Lantano (AZUL) - WLa20 1.6x150	W000010016	1.90	MTS-D01
Tungsteno 2%Lantano (AZUL) - WLa20 2.0x150	W000010017	2.83	MTS-D01
Tungsteno 2%Lantano (AZUL) - WLa20 2.4x150	W000010018	3.65	MTS-D01
Tungsteno 2%Lantano (AZUL) - WLa20 3.2x150	W000010019	4.82	MTS-D01
Tungsteno 2%Lantano (AZUL) - WLa20 4.0x150	W000010020	6.28	MTS-D01
Tungsteno 1,5%Lantano (DORADO) - WLa15 1.0x150	W000402632	1.48	TBD-D01
Tungsteno 1,5%Lantano (DORADO) - WLa15 1.6x150	W000402663	1.82	MTS-D01
Tungsteno 1,5%Lantano (DORADO) - WLa15 2.0x150	W000402664	2.66	MTS-D01
Tungsteno 1,5%Lantano (DORADO) - WLa15 2.4x150	W000402665	3.57	MTS-D01
Tungsteno 1,5%Lantano (DORADO) - WLa15 3.2x150	W000402667	5.84	MTS-D01
Tungsteno 1,5%Lantano (DORADO) - WLa15 4.0x150	W000402668	10.05	MTS-D01
Tungsteno 2%Cerio (GRIS) - WCe20 1.0x150	W000010022	1.21	MTS-D01
Tungsteno 2%Cerio (GRIS) - WCe20 1.6x150	W000010023	1.51	MTS-D01
Tungsteno 2%Cerio (GRIS) - WCe20 2.0x150	W000010024	2.27	MTS-D01
Tungsteno 2%Cerio (GRIS) - WCe20 2.4x150	W000010025	3.03	MTS-D01
Tungsteno 2%Cerio (GRIS) - WCe20 3.2x150	W000335150	5.14	MTS-D01
Tungsteno 2%Cerio (GRIS) - WCe20 4.0x150	W000010028	8.78	MTS-D01
Tungsteno 2%Tierras Raras (TURQUESA) - WS2 1.0x150	W000335166	6.03	MTO-D01
Tungsteno 2%Tierras Raras (TURQUESA) - WS2 1.6x150	W000335167	3.74	MTS-D01
Tungsteno 2%Tierras Raras (TURQUESA) - WS2 2.0x150	W000335168	5.71	MTO-D01
Tungsteno 2%Tierras Raras (TURQUESA) - WS2 2.4x150	W000335169	7.27	MTS-D01
Tungsteno 2%Tierras Raras (TURQUESA) - WS2 3.2x150	W000335171	12.48	MTS-D01
Tungsteno 2%Tierras Raras (TURQUESA) - WS2 4.0x150	W000335172	20.87	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

OTROS ACCESORIOS PARA TIG



Descripción

Fungibles

TIG SHARP: afiladora de tungstenos diam: 1.6-2.0-2.4-3.2 (cabezal azul)
 Disco de diamante de recambio:
 Opción cabezal rojo, tungstenos de 1.0-4.0-4.8
 TIG POINT: Decapante limpiador químico para tungsteno (Bote 300gr)
 SOPORTE MAGNETICO TORCHA TIG
 OPTICLEAN II: limpiador inverter electrolítico del negro de la soldadura TIG en inoxidable


Referencia

Precio

Stock

W000011035	1024.92	MTS-D01
W000011036	190.00	MTS-D01
W000011037	145.24	MTS-D03
W000011101	12.36	DIS-D01
W000010803	7.79	MTS-D01
W000382322	2008.25	MTS-D01

PISTOLAS MIG LGS2 150 G



Descripción

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 150 G - 150A - 3m
LGS2 150 G - 150A - 4m
LGS2 150 G - 150A - 5m

Referencia

Precio

Stock

W10429-15-3M	53.58	MTS-D01
W10429-15-4M	67.23	MTS-D01
W10429-15-5M	73.20	MTS-D01

Fungibles


1	Muelle - Cant min: 10 und. (sust a: KP10400-1)	W000277448	0.47	MTS-D01
2	Portatubos difusor	W000277903	1.53	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x25x0.6mm	W000010820	0.48	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x25x0.8mm	WP10440-08A	4.80	MTO-D01
3	Punta de contacto M6x25x0.8mm	W000010821	0.48	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x25x0.9mm	WP10440-09	4.80	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x25x1.0mm	WP10440-10A	4.80	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x25x1.0mm	W000010822	0.48	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 9.50mm	W000010787	1.96	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 12.50mm	W000010786	2.10	MTS-D01
4	Boquilla cilíndrica diám. 16.0mm	W000010788	1.96	MTS-D01
4	Gas nozzle Innershield - (Pack of 10 pcs)	WP10468	11.57	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante azul (3m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010730	3.81	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante azul (4m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010731	5.11	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante azul (5m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010732	6.11	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010733	3.81	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010734	5.11	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010735	6.11	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010736	16.64	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010737	18.81	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010738	22.59	MTS-D01
	Guía hilo PFTE azul aluminio (3m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-3M	16.64	MTO-D01
	Guía hilo PFTE azul aluminio (4m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-4M	18.81	MTO-D01
	Guía hilo PFTE azul aluminio (5m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-5M	22.59	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (3m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-3M	16.64	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (4m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-4M	18.81	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (5m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-5M	22.59	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG LGS2 250 G



Descripción

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 250 G - 200A - 3m
LGS2 250 G - 200A - 4m
LGS2 250 G - 200A - 5m

Referencia

Precio

Stock

W10429-25-3M	67.98	MTS-D01
W10429-25-4M	78.90	MTS-D01
W10429-25-5M	92.44	MTS-D01

Fungibles


1	Muelle - Cant min: 10 und. (sust a: KP10401-1)	W000277477	0.52	MTS-D01
2	Portatubos difusor M6x35 - Cant min: 10und.	W000010720	1.72	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x28x0.8mm - Paq. de 10 und.	WP10441-08A	6.00	MTO-D01
3	Punta de contacto M6x28x0.8mm - Cant min: 10und.	W000010826	0.60	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x28x0.9mm - Paq. de 10 und.	WP10441-09	6.00	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x28x1.0mm - Cant min: 10 und.	W000010850	0.60	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x28x1.0mm - Cant min: 10und	W000010827	0.60	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x28x1.2mm - Cant min: 10 und.	W000010851	0.60	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x28x1.2mm - Cant min: 10 und.	W000010828	0.60	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 11.0mm	W000010791	3.42	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 15mm	W000010790	3.42	MTS-D01
4	Boquilla cilíndrica diám. 20.0mm	W000010792	3.42	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (3m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010730	3.81	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (4m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010731	5.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (5m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010732	6.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010733	3.81	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010734	5.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010735	6.11	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010736	16.64	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010737	18.81	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010738	22.59	MTS-D01
	Guia hilo PFTE azul aluminio (3m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-3M	16.64	MTO-D01
	Guia hilo PFTE azul aluminio (4m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-4M	18.81	MTO-D01
	Guia hilo PFTE azul aluminio (5m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-5M	22.59	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (3m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-3M	16.64	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (4m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-4M	18.81	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (5m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-5M	22.59	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG LGS2 240 G



Descripción

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 240 G - 220A - 3m
LGS2 240 G - 220A - 4m
LGS2 240 G - 220A - 5m

Referencia

Precio

Stock

W10429-24-3M	105.10	MTS-D01
W10429-24-4M	118.54	MTS-D01
W10429-24-5M	132.32	MTS-D01

Fungibles


1	Difusor de gas, cerámico - Paq. de 10 und.(sust a: KP10404-CR)	WP10404-CR	8.85	MTS-D01
1	Difusor de gas, blanco - Paq. de 10 und. (sust a: KP10404-WT)	WP10404-HT	9.86	MTS-D01
1	Difusor de gas estandar	WP10404-STD	6.18	MTS-D01
2	Portatubos M6/L=26mm - Paq. de 10 und.	WP10455-1	18.70	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x25x0.6mm	W000010820	0.48	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x25x0.8mm	WP10440-08A	4.80	MTO-D01
3	Punta de contacto M6x25x0.8mm	W000010821	0.48	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x25x0.9mm	WP10440-09	4.80	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M6x25x1.0mm	WP10440-10A	4.80	MTS-D01
3	Punta de contacto M6x25x1.0mm	W000010822	0.48	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 10.0mm - Paq. de 10 und.	WP10461-9	16.85	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 13.5mm - (Paq de 10 pcs)	WP10461-4	16.79	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (3m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010730	3.81	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (4m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010731	5.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (5m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010732	6.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010733	3.81	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010734	5.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010735	6.11	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010736	16.64	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010737	18.81	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010738	22.59	MTS-D01
	Guia hilo PFTE azul aluminio (3m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-3M	16.64	MTO-D01
	Guia hilo PFTE azul aluminio (4m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-4M	18.81	MTO-D01
	Guia hilo PFTE azul aluminio (5m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-5M	22.59	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (3m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-3M	16.64	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (4m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-4M	18.81	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (5m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-5M	22.59	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG LGS2 360 G



Descripción

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 360 G - 300A - 3m
LGS2 360 G - 300A - 4m
LGS2 360 G - 300A - 5m

Referencia

Precio

Stock

W10429-36-3M	105.06	MTS-D01
W10429-36-4M	118.26	MTS-D01
W10429-36-5M	135.68	MTS-D01

Fungibles

1	Difusor de gas, cerámico (sust a: KP10405-CR)	W000010782	1.15	MTS-D01
1	Difusor de gas, negro (sust a: KP10405-WT)	W000010781	1.45	MTS-D01
1	Insulating diffuser standard	W000010780	0.66	MTS-D01
2	Prolongación boquilla o portatubos M8/L=28mm	W000010722	1.50	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x0.8mm	WP10445-08A	8.80	MTO-D01
3	Punta de contacto M8x30x0.8mm	W000010834	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x1.0mm	W000010853	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.0mm	W000010835	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x1.2mm	W000010854	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.2mm	W000010836	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.4mm	W000262703	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x1.6mm	W000010855	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.6mm	W000010837	0.88	MTS-D01
4	Boquilla cónica diám. 14.0mm	W000010795	4.49	MTS-D01
4	Boquilla cónica estándar diám. 16mm	W000010794	4.49	MTS-D01
4	Boquilla cilíndrica diám. 20.0mm	W000010796	4.49	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante azul (3m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010730	3.81	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante azul (4m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010731	5.11	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante azul (5m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010732	6.11	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010733	3.81	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010734	5.11	MTS-D01
	Guía hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010735	6.11	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010736	16.64	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010737	18.81	MTS-D01
	Guía hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010738	22.59	MTS-D01
	Guía hilo PFTE amarilla aluminio (3m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010745	21.06	MTS-D01
	Guía hilo PFTE amarilla aluminio (4m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010746	23.20	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG LGS2 360 G (Continuación)


Guia hilo PFTE amarilla aluminio (5m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010747	28.38	MTS-D01
Guia hilo PFTE azul aluminio (3m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-3M	16.64	MTO-D01
Guia hilo PFTE azul aluminio (4m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-4M	18.81	MTO-D01
Guia hilo PFTE azul aluminio (5m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-5M	22.59	MTS-D01
Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (3m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-3M	16.64	MTS-D01
Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (4m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-4M	18.81	MTS-D01
Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (5m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-5M	22.59	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG LGS2 505 W



Descripción

Torchas MIG gama estándar:

LGS2 505 W - 450A - 3m
LGS2 505 W - 450A - 4m
LGS2 505 W - 450A - 5m

Referencia

Precio

Stock

W10429-505-3M	129.78	MTS-D01
W10429-505-4M	144.20	MTS-D01
W10429-505-5M	162.82	MTS-D01

Fungibles

2	Prolongación boquilla M8/L=25mm - Cant min: 10 und.	W000010724	2.05	MTS-D01
2	Prolongación boquilla M8/L=25mm - CuCrZr Paq. de 10 und.	WP10456-6	15.33	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x0.8mm	WP10445-08A	8.80	MTO-D01
3	Punta de contacto M8x30x0.8mm	W000010834	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x1.0mm	W000010853	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.0mm	W000010835	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x1.2mm	W000010854	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.2mm	W000010836	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.4mm	W000262703	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto alu M8x30x1.6mm	W000010855	0.88	MTS-D01
3	Punta de contacto M8x30x1.6mm	W000010837	0.88	MTS-D01
4	Difusor de gas, cerámico - Cant min: 10 und.	W000010785	1.15	MTS-D01
4	Difusor de gas, negro - Cant min: 10 und.	W000010784	1.45	MTS-D01
4	Disfuser de gas standard - Cant min: 10 und.	W000010783	0.67	MTS-D01
5	Boquilla cónica diám. 14.0mm	W000010798	4.28	MTS-D01
5	Boquilla cónica estandar diám. 16mm	W000010797	4.28	MTS-D01
5	Boquilla cilíndrica diám. 20.0mm	W000010799	4.28	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (3m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010730	3.81	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (4m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010731	5.11	MTS-D01
	Guia hilo acero con aislante azul (5m) para hilo 0.8-1.0mm	W000010732	6.11	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010736	16.64	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010737	18.81	MTS-D01
	Guia hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm	W000010738	22.59	MTS-D01
	Guia hilo PFTE amarilla aluminio (3m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010745	21.06	MTS-D01
	Guia hilo PFTE amarilla aluminio (4m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010746	23.20	MTS-D01
	Guia hilo PFTE amarilla aluminio (5m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010747	28.38	MTS-D01
	Guia hilo desnuda (3m) para hilo 1.0-1.2mm	WP10410-3M	3.41	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG LGS2 505 W (Continuación)

Guia hilo desnuda (4m) para hilo 1.0-1.2mm	WP10410-4M	5.82	MTS-D01
Guia hilo desnuda (5m) para hilo 1.0-1.2mm	WP10410-5M	7.32	MTS-D01
Guia hilo desnuda (3.4m) para hilo 1.2-1.6mm	WP10411-3M	3.41	MTS-D01
Guia hilo desnuda (4m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010740	5.14	MTS-D01
Guia hilo desnuda (5m) para hilo 1.2-1.6mm	W000010741	6.22	MTS-D01
Arandela aislante (X10)	W000010748	0.63	TBD-D01
Guia hilo PFTE azul aluminio (3m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-3M	16.64	MTO-D01
Guia hilo PFTE azul aluminio (4m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-4M	18.81	MTO-D01
Guia hilo PFTE azul aluminio (5m) para hilo 0.6-0.9mm	WP10422-5M	22.59	MTS-D01
Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (3m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-3M	16.64	MTS-D01
Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (4m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-4M	18.81	MTS-D01
Guia hilo PFTE roja/pta.bronce aluminio (5m) hilo 1.0-1.2mm	WP10419-5M	22.59	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG PROMIG NG 181T



Descripción

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 181T - 200A - 3m
 PROMIG NG 181T - 200A - 4m
 PROMIG NG 181T - 200A - 5m

Referencia

Precio

Stock

W000275408	158.75	MTS-D01
W000275419	167.41	MTS-D01
W000275420	176.06	MTO-D01

Fungibles

Punta contacto M6x32x0,8 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M6x32x1,0 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M6x32x1,2 CUCRZR (X10 pc)
 Portatubos M6 (X2 pc)
 Tobera Ø12 (X2 pc)
 Tobera Ø14 (X2 pc)

W000345574	1.99	MTS-D01
W000345575	1.99	MTS-D01
W000345577	1.99	MTS-D01
W000345335	5.15	MTS-D01
W000345408	26.41	MTS-D01
W000345409	23.10	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG PROMIG NG 241 Y 241W



Descripción

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 241 - 270A - 3m - refrigerada gas
 PROMIG NG 241 - 270A - 4m - refrigerada gas
 PROMIG NG 241 - 270A - 5m - refrigerada gas
 PROMIG NG 241 W - 270A - 3m - refrigerada agua
 PROMIG NG 241 W - 270A - 4m - refrigerada agua
 PROMIG NG 241 W - 270A - 5m - refrigerada agua

Referencia

Precio

Stock

W000345060	143.20	MTS-D01
W000345061	153.69	MTS-D01
W000345062	163.44	MTS-D01
W000345063	290.36	MTS-D01
W000345064	317.18	MTS-D01
W000345065	347.74	MTO-D01

Fungibles

Guia hilo acero con aislante azul (3m) para hilo 0.8-1.0mm
 Guia hilo acero con aislante azul (4m) para hilo 0.8-1.0mm
 Guia hilo acero con aislante azul (5m) para hilo 0.8-1.0mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo grafito+cobre 1.0-1.2 3M
 Guia hilo grafito+cobre 1.0-1.2 4M
 Punta contacto M6x32x0,8 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M6x32x1,0 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M6x32x1,2 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto Alu M6x32x1,0 CU (X10 pc)
 Punta contacto Alu M6x32x1,2 CU (X10 pc)
 Portatubos M6 (X2 pc)
 Tobera Ø12 (X2 pc)
 Tobera Ø14 (X2 pc)

W000010730	3.81	MTS-D01
W000010731	5.11	MTS-D01
W000010732	6.11	MTS-D01
W000010733	3.81	MTS-D01
W000010734	5.11	MTS-D01
W000010735	6.11	MTS-D01
W000010736	16.64	MTS-D01
W000010737	18.81	MTS-D01
W000010738	22.59	MTS-D01
W000271824	14.31	MTS-D01
W000271825	14.88	MTS-D01
W000345574	1.99	MTS-D01
W000345575	1.99	MTS-D01
W000345577	1.99	MTS-D01
W000345576	1.99	MTS-D01
W000345578	1.99	MTS-D01
W000345335	5.15	MTS-D01
W000345410	20.06	MTS-D01
W000345411	10.51	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG PROMIG NG 341 Y 341W



Descripción

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 341 - 350A - 3m - refrigerada gas
 PROMIG NG 341 - 350A - 4m - refrigerada gas
 PROMIG NG 341 - 350A - 5m - refrigerada gas
 PROMIG NG 341 W - 370A - 3m - refrigerada agua
 PROMIG NG 341 W - 370A - 4m - refrigerada agua
 PROMIG NG 341 W - 370A - 5m - refrigerada agua

Referencia

Precio

Stock

W000345066	160.78	MTS-D01
W000345067	176.42	MTS-D01
W000345068	190.71	MTS-D01
W000345069	281.16	MTS-D01
W000345070	307.43	MTS-D01
W000345071	336.56	MTS-D01

Fungibles

Guia hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (3m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (4m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (5m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo grafito+cobre 1.0-1.2 3M
 Guia hilo grafito+cobre 1.0-1.2 4M
 Punta contacto M8x32x1,0 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x32x1,2 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x32x1,4 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x32x1,6 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x32x1,0 CU (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x32x1,2 CU (X10 pc)
 Portatubos M8 (X2 pc)
 Tobera Ø12 XL (X2 pc)
 Tobera Ø14 (X2 pc)
 Tobera Ø16 (X2 pc)

W000010733	3.81	MTS-D01
W000010734	5.11	MTS-D01
W000010735	6.11	MTS-D01
W000010736	16.64	MTS-D01
W000010737	18.81	MTS-D01
W000010738	22.59	MTS-D01
W000010867	4.45	MTS-D01
W000010868	5.47	MTS-D01
W000010869	6.29	MTS-D01
W000271824	14.31	MTS-D01
W000271825	14.88	MTS-D01
W000345580	2.25	MTS-D01
W000345582	2.25	MTS-D01
W000345584	2.25	MTS-D01
W000345585	2.25	MTS-D01
W000345581	2.25	MTS-D01
W000345583	2.25	MTS-D01
W000345341	6.60	MTS-D01
W000345420	56.39	MTS-D01
W000345421	13.92	MTS-D01
W000345422	11.55	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG PROMIG NG 441 Y 441W



Descripción

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 441 - 420A - 3m - refrigerada gas
 PROMIG NG 441 - 420A - 4m - refrigerada gas
 PROMIG NG 441 - 420A - 5m - refrigerada gas
 PROMIG NG 441 W - 450A - 3m - refrigerada agua
 PROMIG NG 441 W - 450A - 4m - refrigerada agua
 PROMIG NG 441 W - 450A - 5m - refrigerada agua

Referencia

Precio

Stock

W000345072	185.85	MTS-D01
W000345073	201.49	MTS-D01
W000345074	215.80	MTS-D01
W000345075	292.92	MTS-D01
W000345076	319.77	MTS-D01
W000345077	348.10	MTS-D01

Fungibles

Guia hilo acero con aislante rojo (3m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (4m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo acero con aislante rojo (5m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (3m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (4m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE roja aluminio (5m) para hilo 1.0-1.2mm
 Guia hilo PFTE amarilla aluminio (3m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo PFTE amarilla aluminio (4m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo PFTE amarilla aluminio (5m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (3m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (4m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (5m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo grafito+cobre 1.0-1.2 3M
 Guia hilo grafito+cobre 1.0-1.2 4M
 Punta contacto M8x43.5x1,0 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,2 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,4 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,6 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x43.5x1.0 CU (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x43.5x1.2 CU (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x43.5x1.6 CU (X10 pc)
 Portatubos M8 (X2 pc)
 Tobera Ø15 (X2 pc)
 Tobera Ø19 (X2 pc)

W000010733	3.81	MTS-D01
W000010734	5.11	MTS-D01
W000010735	6.11	MTS-D01
W000010736	16.64	MTS-D01
W000010737	18.81	MTS-D01
W000010738	22.59	MTS-D01
W000010745	21.06	MTS-D01
W000010746	23.20	MTS-D01
W000010747	28.38	MTS-D01
W000010867	4.45	MTS-D01
W000010868	5.47	MTS-D01
W000010869	6.29	MTS-D01
W000271824	14.31	MTS-D01
W000271825	14.88	MTS-D01
W000345587	3.90	MTS-D01
W000345589	3.90	MTS-D01
W000345591	3.90	MTS-D01
W000345592	3.90	MTS-D01
W000345588	3.90	MTS-D01
W000345590	3.90	MTS-D01
W000345593	3.90	MTS-D01
W000345347	11.54	MTS-D01
W000345427	14.71	MTS-D01
W000345428	25.62	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PISTOLAS MIG PROMIG NG 450 W



Descripción

Pistolas MIG gama PREMIUM:

PROMIG NG 450 W - 500A - 3m - refrigerada agua
 PROMIG NG 450 W - 500A - 4m - refrigerada agua
 PROMIG NG 450 W - 500A - 5m - refrigerada agua

Referencia

Precio

Stock

W000274865	430.00	MTS-D01
W000274866	460.00	MTS-D01
W000274867	488.00	MTS-D01

Fungibles

Guia hilo acero con aislante amarillo (3m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (4m) para hilo 1.2-1.6mm
 Guia hilo acero con aislante amarillo (5m) para hilo 1.2-1.6mm
 Distribuidor de agua (X5 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,0 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,2 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,4 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto M8x43.5x1,6 CUCRZR (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x43.5x1.0 CU (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x43.5x1.2 CU (X10 pc)
 Punta contacto Alu M8x43.5x1.6 CU (X10 pc)
 Aislante Difusor (X2 pc)
 Tobera Ø16 (X2 pc)
 Tobera Ø19 (X2 pc)
 Portatoberas
 Portatubos M8 (X2 pc)


W000010867	4.45	MTS-D01
W000010868	5.47	MTS-D01
W000010869	6.29	MTS-D01
W000273491	4.37	MTS-D01
W000345587	3.90	MTS-D01
W000345589	3.90	MTS-D01
W000345591	3.90	MTS-D01
W000345592	3.90	MTS-D01
W000345588	3.90	MTS-D01
W000345590	3.90	MTS-D01
W000345593	3.90	MTS-D01
W000345354	8.71	MTS-D01
W000345434	21.70	MTS-D01
W000345435	21.81	MTS-D01
W000345440	60.24	MTS-D01
W000345349	21.96	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA LC25



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma manual LC25, gas de 3m

Caja de recambios:

LC25

Referencia

Precio

Stock

PTH-C25A-SL-3MR

280.08

MTS-D01

W03X0893-118A

133.07

MTS-D01

Fungibles

1-Empuñadura

W0300601R

32.34

MTS-D03

2-Cuerpo torcha

W0300615R

81.00

MTS-D03

3-Cable 3m

W0300616R

92.49

MTO-D03

4-Electrodo (blister 5pc)

W03X0893-75A

13.00

MTS-D01

5-distribuidor de gas (blister 3Pc)

W03X0893-5R

34.72

MTS-D01

6-Tobera (blister 5pcs)

W03X0893-76A

12.54

MTS-D01

7-Anillo de retención (blister 1Pc)

W03X0893-77A

21.85

MTS-D01

8-espaciador (blister 1Pc)

W03X0893-78R

12.22


MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA LC65



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma manual LC65, gas de 7.5m

Torcha plasma manual LC65, gas de 15m

Caja de recambios:

Maleta fungibles torcha LC65

Referencia

Precio

Stock

PTH-061A-CX-7M5A

481.65

MTS-D01

PTH-061A-CX-15MA

565.46

MTS-D01

W03X0893-113A

396.00

MTS-D01

Fungibles

- 1 Electrodo (blister 5 pcs)
- 2 Electrodo Largo (blister 5 pcs)
- 3 Distribuidor Gas (Blisters 3 pcs)
- 4 Tobera - 40A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 50A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 60A (blister 5 pcs)
- 5 Tobera - Contacto 40A (blister 5 pcs)
- 6 Tobera - Contacto 50A (blister 5 pcs)
- 6 Tobera - Contacto 60A (blister 5 pcs)
- 7 Tobera gouging (blister 5 pcs)
- 8 Tobera Larga - Contacto 40A (blister 5 pcs)
- 8 Tobera Larga - Contacto 60A (blister 5 pcs)
- 9 Anillo Retención (40A, 50A, 60A & Direct contact 40A) (blister 1 pc)
- 10 Anillo Retención (Contact 50A, 60A & Gouging) (blister 1 pc)
- 11 Espaciador (blister 1 pc)
- 12 Copa de protección (contact 50A & 60A) (blister 2 pcs)
- 13 Copa de protección (gouging) (blister 2 pcs)
- 14 Copa larga de protección (contact 50A & 60A) (blister 2 pcs)


W03X0893-25A	23.98	MTS-D01
W03X0893-53A	30.25	MTS-D01
W03X0893-50R	44.81	MTS-D01
W03X0893-27A	21.95	MTS-D01
W03X0893-28A	22.06	MTS-D01
W03X0893-29A	22.86	MTS-D01
W03X0893-26A	23.54	MTS-D01
W03X0893-33A	25.18	MTS-D01
W03X0893-34A	25.43	MTS-D01
W03X0893-39A	24.42	MTS-D01
W03X0893-40A	28.01	MTO-D01
W03X0893-54A	29.12	MTS-D01
W03X0893-41A	36.97	MTS-D01
W03X0893-43A	43.69	MTS-D01
W03X0893-14R	32.49	MTS-D01
W03X0893-44A	41.45	MTS-D01
W03X0893-48A	41.45	MTS-D01
W03X0893-21A	38.09	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA LC65M



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma automática LC65M, gas de 7.5m

Torcha plasma automática LC65M, gas de 15m

Referencia

Precio

Stock

PTM-061A-CX-7M5A

526.21

MTS-D01

PTM-061A-CX-15MA

751.12

MTO-D01

Fungibles


1	Electrodo (blister 5 pcs)	W03X0893-25A	23.98	MTS-D01
2	Distribuidor Gas (Blisters 3 pcs)	W03X0893-50R	44.81	MTS-D01
3	Tobera - Contacto 40A (blister 5 pcs)	W03X0893-52A	24.41	MTO-D01
3	Tobera - Contacto 50A (blister 5 pcs)	W03X0893-33A	25.18	MTS-D01
3	Tobera - Contacto 60A (blister 5 pcs)	W03X0893-34A	25.43	MTS-D01
4	Anillo Retención (Contact 50A, 60A & Gouging) (blister 1 pc)	W03X0893-43A	43.69	MTS-D01
5	Copa de protección (contact 40A, 50A, 60A) (blister 2pcs)	W03X0893-46A	39.21	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA LC105



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma manual LC-105, gas de 7.5m

Torcha plasma manual LC-105, gas de 15m

Caja de recambios:

Maleta fungibles torcha LC105

Referencia

Precio

Stock

PTH-101A-CX-7M5A

537.88

MTS-D01

PTH-101A-CX-15MA

710.80

MTS-D01

W03X0893-115A

413.95

MTS-D01

Fungibles

- 1 Electrodo (blister 5 pcs)
- 2 Electrodo Largo (blister 5 pcs)
- 3 Distribuidor de gas (blister 2pcs)
- 4 Tobera - 40A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 60A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 80A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 100A (blister 5 pcs)
- 5 Tobera - gouging (blister 5 pcs)
- 6 Tobera larga - 40A (blister 5 pcs)
- 6 Tobera larga - 60A (blister 5 pcs)
- 6 Tobera larga - 80A (blister 5 pcs)
- 6 Tobera larga - 100A (blister 5 pcs)
- 7 Copa de retención
- 8 Copa de Protección (blister 2 pcs)
- 9 Copa de Protección (gouging) (blister 2 pcs)
- 10 Copa Larga de Protección (blister 2 pcs)


W03X0893-60A	33.60	MTS-D01
W03X0893-57A	56.00	MTS-D01
W03X0893-70R	42.56	MTS-D01
W03X0893-61A	22.06	MTS-D01
W03X0893-62A	22.40	MTS-D01
W03X0893-63A	22.96	MTS-D01
W03X0893-64A	22.40	MTS-D01
W03X0893-65A	23.11	MTS-D01
W03X0893-58A	30.25	MTS-D01
W03X0893-59A	34.72	MTS-D01
W03X0893-72A	31.36	MTS-D01
W03X0893-73A	33.60	MTS-D01
W03X0893-66A	50.41	MTS-D01
W03X0893-67A	31.36	MTS-D01
W03X0893-69A	30.25	MTS-D01
W03X0893-74A	35.83	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

ANTORCHA PLASMA LC105M



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma automática LC-105M, gas de 7.5m

Torcha plasma automática LC-105M, gas de 15m

Caja de recambios:

LC105M

Referencia

Precio

Stock

PTM-101A-CX-7M5A

604.71

MTS-D01

PTM-101A-CX-15MA

772.34

MTS-D01

W03X0893-117A

530.61

MTO-D01

Fungibles

- 1 Electrodo (blister 5 pcs)
- 2 Distribuidor de gas 40-80A (blister 2pcs)
- 2 Distribuidor de gas 100A (blister 2pcs)
- 4 Tobera - 40A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 60A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 80A (blister 5 pcs)
- 4 Tobera - 100A (blister 5 pcs)
- 5 Copa de retención
- 5 Copa de retención
- 6 Copa de protección 40-80A (x2)
- 6 Copa de protección 100A (x2)

W03X0893-101A

47.26

MTO-D01

W03X0893-102A

44.38

MTO-D01

W03X0893-103A

46.23

MTO-D01

W03X0893-104A

28.77

MTO-D01

W03X0893-105A

28.77

MTO-D01

W03X0893-106A

28.77

MTO-D01

W03X0893-107A

30.14

MTS-D01

W03X0893-66A

50.41

MTS-D01

W03X0893-112A

50.26

MTS-D01

W03X0893-110A

27.25

MTO-D01

W03X0893-111A

27.25

MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA PT40



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma PT 40-8 para citocut 8 y 8K

Torcha plasma PT 40-12 para citocut 12MV

Caja de recambios:

PT 40-8. para Citocut 8 y 8K

PT 40-12 para Citocut 12MV

Referencia

Precio

Stock

W000401849

447.25

TBD-D01

W000402337

297.08

TBD-D01

W000402268

280.99

MTS-D01

W000402269

306.94

TBD-D01

Fungibles

1-Difusor de gas (x2)

W000402069

44.05

MTS-D01

2-Electrodo plasma (x5)

W000402070

35.74

MTS-D01

3-Boquilla Ø 0,7mm (x5)

W000402071

21.31

MTS-D01

4-Casquillo (en modelos Citocut 8 y 8K) (x2)

W000402072

50.40

MTS-D01

4-Copa de protección (en modelos Citocut 12 MV PFC)

W000402074

38.23


MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA PT100



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma PT100 6M. Para Citocut 25C, 40C, 20iC, 40iC de conexión central

Referencia

Precio

Stock

W000278170

326.19

MTS-D01

Fungibles

- 1-Cuerpo torcha
- 3-Junta cuerpo torcha (Mínimo 5pc)
- 6-Llave
- 7-Tubo prolongador (mín. 2pc)
- 8-Electrodo (min. 5pc)
- 9-Difusor 30-70A (mín. 2pc)
- 10-Difusor 80-120A (mín. 2pc)
- 11-Boquilla 0,9 corte a distancia (mín. 5pc)
- 12-Boquilla 1,0 corte a distancia (mín. 5pc)
- 12-Boquilla 1,2 corte a distancia (mín. 5pc)
- 13-Boquilla 1,4 corte a distancia (mín. 5pc)
- 13-Boquilla 1,6 corte a distancia (mín. 5pc)
- 14-Casquillo 30-70A (min. 1pc)
- 15-Casquillo 80-120A (min. 1pc)
- 16-Patín distanciador
- 17-Boquilla 1,0 corte por contacto (mín. 5pc)
- 17-Boquilla 1,2 corte por contacto (mín. 5pc)
- 18-Boquilla 1,4 corte por contacto (mín. 5pc)
- 18-Boquilla 1,6 corte por contacto (mín. 5pc)
- 19-Casquillo contacto (min. 1pc)
- 20-Copa de protección 40-70A (min. 1pc)
- 21-Copa de protección 80-120A (min. 1pc)
- 23-Boquilla de saneado 120A (min. 5pc)
- 24-Copa de protección saneado 120A (min. 1pc)

W000278466

101.00

MTO-D03

W000278465

1.13

TBD-D03

W000274862

4.22

MTS-D03

W000278408

11.22

MTO-D01

W000278409

3.88

MTS-D01

W000278446

12.40

MTS-D01

W000278447

13.19

MTS-D01

W000278448

4.79

MTS-D01

W000278449

4.24

MTS-D01

W000278450

4.24

MTS-D01

W000278451

4.41

MTO-D01

W000278452

4.41

MTO-D01

W000278458

30.81

MTS-D01

W000278460

30.81

MTO-D01

W000278464

11.11

MTS-D01

W000278453

4.55

MTS-D01

W000278454

4.55

MTS-D01

W000278455

4.46

TBD-D01

W000278457

4.46

MTO-D01

W000278461

32.67

MTS-D01

W000278462

15.61

MTS-D01

W000278463

16.69

MTO-D01

W000372420

7.37

MTO-D01

W000372421

15.60

MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA P40



Descripción

Torchas de corte plasma:

Torcha plasma P40 Para Citocut 25C, 40C, 20iC, 40iC de conexión central

Referencia

Precio

Stock

Fungibles


1-Cuerpo torcha	W000266534	271.00	MTS-D03
2-Electrodo FL corte por contacto (min.5pc)	W000302575	11.89	MTS-D01
3-Boquilla FL 0,65 corte por contacto (min.5pc)	W000302623	6.02	MTS-D01
3-Boquilla FL 0,8 corte por contacto (min.5pc)	W000302569	6.02	MTS-D01
3-Boquilla FL 1,0 corte por contacto (min.5pc)	W000302567	6.20	MTS-D01
3-Boquilla FL 1,2 corte por contacto (min.5pc)	W000302568	6.20	MTS-D01
4-Casquillo TN corte por cotacto (min.1pc)	W000302668	23.43	MTS-D01
5-Electrodo C corte a distancia (min.5pc)	W000302576	8.46	MTS-D01
6-Boquilla C 1,0 corte a distancia (min.5pc)	W000302571	8.25	MTS-D01
6-Boquilla C 1,2 corte a distancia (min.5pc)	W000302572	8.25	MTS-D01
6-Boquilla C 1,4 corte a distancia (min.5pc)	W000302525	5.30	DIS-D01
6-Boquilla C 1,6 corte a distancia (min.5pc)	W000302662	3.62	DIS-D01
6-Boquilla C 1,8 corte a distancia (min.5pc)	W000302669	5.30	MTS-D01
7-Casquillo C 120A corte a distancia (min. 1pc)	W000302667	24.71	MTS-D01
8-Patin casquillo C corte a distancia (min. 5pc)	W000302666	3.57	MTS-D01
9-Casquillo almenado de corte a distancia (min.1pc)	W000271310	42.87	MTS-D01
10-Casquillo biselado y corte en rincon	W000274878	59.46	MTS-D01
11-Electrodo largo saneado	W000302574	16.07	MTS-D01
12-Boquilla G saneado	W000302671	10.78	MTS-D01
13-Casquillo TN saneado	W000302536	64.55	TBD-D01
14-Patin saneado	W000302533	5.61	TBD-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHA PLASMA CP40/CP100R



Descripción

Torchas de corte plasma:

CP 40R 6M.
CP 40R 15M
CP 100R 6M
CP 100R 15M
CPM 100R 15M

Referencia

Precio

Stock

W000302544	750.00	MTS-D01
W000302549	890.00	MTS-D01
W000302553	765.00	MTS-D01
W000302558	1130.00	MTS-D01
W000302556	1430.29	TBD-D01

Fungibles

1-Cuerpo torcha
2-Tubo prolongador (min.5pc)
3-Electrodo C Zr (min.5pc)
4-Boquilla C 1,0 (min.5pc)
4-Boquilla C 1,2 (min.5pc)
4-Boquilla C 1,6 (min.5pc)
5-Casquillo TN (min.1pc)
6-Patín TN (min.5pc)
7-Casquillo TI 40 para CP40TN (min.1pc)
8-Casquillo TI100 para CP100TN (min.1pc)
9-llave

W000142824	297.00	MTS-D03
W000302554	4.65	MTS-D01
W000302545	6.72	MTS-D01
W000302550	4.57	MTS-D01
W000302551	4.57	MTS-D01
W000302555	4.57	MTS-D01
W000302606	3.84	MTS-D01
W000302609	2.85	MTS-D01
W000302552	12.03	MTS-D01
W000302597	13.77	MTS-D01
W000302578	2.50	MTS-D01

CARAETA ELECTRONICA EUROONE



Descripción

Caretas de soldadura:

EUROONE

Referencia

Precio

Stock

W000403823

87.31

MTS-D01

Fungibles

A - Policarbonato exterior de protección

B - Casco (careta de soldar)

C - Cartucho electrónico

D - Policarbonato interior de protección

E - Atalaje FLEX ONE (incluye banda antisudor)

1 - Banda antisudor

W000404065

1.60

MTS-D01

W000404066

35.74

MTS-D03

W000404067

66.00

MTO-D03

W000404068

1.46

MTS-D01

W000404069

14.00

MTS-D03

W000404073

6.24

MTS-D01

CARETA ELECTRONICA EUROSPEED LS



Descripción

Caretas de soldadura:

EUROSPEED LS

Fungibles

A - Policarbonato exterior de protección

B - Casco (careta de soldar)

C - Cartucho electrónico

D - Policarbonato interior de protección

E - Atalaje FLEX SPEED LS (incluye banda antisudor)

1 - Banda antisudor

Referencia

Precio

Stock

W000403824

91.69

MTS-D01

W000404065

1.60

MTS-D01

W000404096

35.74

MTS-D03

W000404097

71.00

MTS-D03

W000404068

1.46

MTS-D01

W000404098

17.51

MTO-D01

W000404073

6.24

MTS-D01

CARETA ELECTRONICA CHAMELEON 4V LS



Descripción

Caretas de soldadura:

CHAMELEON 4V LS

Referencia

Precio

Stock

W000403668

208.11

MTS-D01

Fungibles

- 1 - Marco del policarbonato exterior de protección
- 2 - Policarbonato exterior de protección
- 3 - Junta goma del policarbonato exterior
- 4 - Cartucho electrónico Chameleon 4V+
- 5 - Policarbonato interior de protección
- 6 - Marco interior del cartucho electrónico
- 7 - Botones, fijación del marco (L/R)
- 8 - Banda antisudor
- 9 - Atalaje FLEXTECH 1 (incluye banda antisudor)
- 10 - Recambio baterías (CR 2450 lithium)

W000373136

4.87

MTS-D03

W000261993

2.08

MTS-D01

W000261992

5.05

MTS-D03

W000402680

179.22

MTS-D03

W000261984

1.70

MTS-D01

W000380495

4.79

MTO-D03

W000276258

2.00

MTO-D01

W000402690

3.24

MTS-D01

W000402692

57.89

MTS-D03

W000260920

4.96

MTS-D03

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CARETA ELECTRONICA EUROLUX 4500 LS



Descripción

Caretas de soldadura:

EUROLUX LS

Referencia

Precio

Stock

W000403672

375.81

MTS-D01

Fungibles

- 1 - Marco del policarbonato exterior de protección
- 2 - Policarbonato exterior de protección
- 3 - Junta goma del policarbonato exterior
- 4 - Cartucho electrónico Advance 4500
- 7 - Botones, fijación del marco (L/R)
- 8 - Banda antisudor
- 9 - Atalaje FLEXTECH 1 (incluye banda antisudor)
- 10 - Recambio baterías (CR 2450 lithium)
- 5 - Policarbonato interior de protección
- 10 - Botón exterior de amolado

W000272829

5.80

MTS-D01

W000261993

2.08

MTS-D01

W000261992

5.05

MTS-D03

W000402681

197.76

MTS-D03

W000276258

2.00

MTO-D01

W000402690

3.24

MTS-D01

W000402692

57.89

MTS-D03

W000260920

4.96

MTS-D03

W000261994

2.13

MTS-D01

W000378989

10.15

MTO-D03

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CARETA ELECTRONICA GOLDENARK LS



Descripción

Caretas de soldadura:

GOLDENARK LS

- 1 - Marco del policarbonato exterior de protección
- 2 - Policarbonato exterior de protección
- 3 - Cartucho electrónico Goldenark
- 4 - Policarbonato interior de protección
- 5 - Banda antisudor
- 6 - Atalaje FLEXTECH 2 (incluye banda antisudor)

Fungibles

Referencia

Precio

Stock

W000403673

400.76

MTS-D01

W000386520

9.48

MTS-D03

W000386521

4.47

MTS-D03

W000402683

222.48

MTS-D03

W000386528

1.65

MTS-D01

W000402693

3.24

DIS-D01

W000402694

66.59

MTS-D03

CARETAS ASPIRANTES ZEPHYR / FLIPAIR 4500 LS



Descripción

Caretas de soldadura:

ZEPHYR 4500 LS
FLIP-AIR 4500 LS

Referencia

W000403674
W000403675

Precio

924.70
944.69

Stock

MTS-D01
MTS-D01

Fungibles

1 - Marco del policarbonato exterior de protección
2 - Policarbonato exterior de protección
3 - Junta goma del policarbonato exterior
4 - Cartucho electrónico Advance 4500
7 - Botones, fijación del marco (L/R)
8 - Banda antisudor
9 - Atalaje FLEXTECH 1 (incluye banda antisudor)
10 - Recambio baterías (CR 2450 lithium)
11- Policarbonato frontal de Flip-Air
KIT marco de amolado
BATERIA ZEPHYR 8 horas (+/- 5%)
BATERIA LARGA DURACION ZEPHYR 14 h
FILTRO DE PARTICULAS P3 ZEPHYR
PRE FILTRO ZEPHYR
FILTRO CARBON ACTIVO ZEPHYR
CUBIERTA PROTECTORA DEL TUBO ZEPHYR 110 cm
CINTURON CONFORT
TIRANTES DE HOMBRO
CARGADOR DE BATERIA
CUBIERTA DEL FILTRO
PROTECCION FACIL VERDE ZEPHYR
PROTECCION FACIL VERDE FLIP AIR

W000272829	5.80	MTS-D01
W000261993	2.08	MTS-D01
W000261992	5.05	MTS-D03
W000402681	197.76	MTS-D03
W000276258	2.00	MTO-D01
W000402690	3.24	MTS-D01
W000402692	57.89	MTS-D03
W000260920	4.96	MTS-D03
W000375551	2.17	MTS-D01
W000374799	16.98	MTS-D01
W000271210	175.30	MTS-D01
W000274379	297.84	MTS-D01
W000271208	22.75	MTS-D01
W000271207	2.70	MTS-D01
W000271209	18.48	MTS-D01
W000271206	28.82	MTS-D03
W000271203	55.66	MTS-D03
W000271204	38.29	MTO-D03
W000271211	75.00	MTS-D01
W000378987	15.04	MTS-D03
W000272540	72.72	MTS-D03
W000382676	55.04	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

UNIDAD DE RESPIRACIÓN CLEANSPEACE2™



Descripción

Unidad de respiración:
CLEANSPEACE2™

Referencia

Precio

Stock

W000386837

999.10

MTS-D01

Fungibles

Máscara de silicona pequeña

W000386838

151.38

MTS-D01

Máscara de silicona mediana

W000386839

151.38

MTS-D01

Máscara de silicona grande

W000386840

151.38

MTS-D01

Filtro de partículas P3

W000386841

118.94

MTS-D01

Pre filtro P3

W000386842

43.25

MTS-D01

Cargador de batería

W000386843

85.94

MTS-D01

Soporte cabeza

W000386844

39.52

MTS-D01

Protección cuello grueso

W000386846

28.85

MTS-D01

Protección cuello fino

W000386847

43.27

MTS-D01

Adaptador para filtro

W000400236

82.17

MTS-D01

Filtro de partículas P3 de alta capacidad

W000400233

86.50

MTO-D01

Filtro A1P3

W000400234

86.50

MTO-D01

Filtro ABE1P3

W000400235

101.64

MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

CARETAS DE SOLDADURA Y CRISTALES

Pantallas de mano



TP



FG abatible



FG abatible



De Borsillo

Pantallas de cabeza



TP



FG



Multi Flip up



De cuero abatible

Descripción

Caretas de soldadura:

CARETA MANO TP 108x51. Material termoplástico.

CARETA MANO FG. 105x50. material poliéster reforzado con fibra de vidrio.

CARETA MANO FG 110x90. material poliéster reforzado con fibra de vidrio.

CARETA MANO FG LIFT 110x90.

CARETA DE CABEZA TP 108X50.

CARETA DE CABEZA TP 110X90.

CARETA DE CABEZA FG 105X50.

CARETA DE CABEZA FG 110X90.

CARETA DE CUERO CON VISOR ABATIBLE 105x50

CARETA DE BOLSILLO EN PIEL 105x50

CARETA ABATIBLE MULTI FLIP UP 108X51.

CARETA ABATIBLE FLIP UP FG 105X50

Referencia

Precio

Stock

W000335125	4.40	MTS-D01
W000372272	8.39	MTS-D01
W000335125	4.40	MTS-D01
W000011123	12.25	MTS-D01
W000335137	9.31	TBD-D01
W000011113	7.13	MTS-D01
W000011103	12.46	MTO-D01
W000011104	12.46	MTS-D01
W000011135	89.42	MTS-D01
W000011115	21.84	MTS-D01
W000010804	54.30	MTS-D01
W000372271	13.33	MTS-D01

Fungibles

ATALAJE TIPO B. para caretas de cabeza TP y FG

BANDA ANTISUDOR acolchada para caretas de cabeza

PROTECCION DE CUERO PARA CUELLO

Polycarbonato de proteccion 105x50. minimo caja de 150unidades

Cristal transparente de protección 105x50. Minimo caja de 100unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.9. Minimo caja de 100 unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.10. Minimo caja de 100 unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.11. Minimo caja de 100 unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.12. Minimo caja de 100 unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.13. Minimo caja de 100 unidades

Polycarbonato de proteccion 105x50. Minimo blister de 5unidades

Cristal transparente de protección 105x50. Minimo blister de 5unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.9. Minimo blister de 5unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.10. Minimo blister de 5unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.11. Minimo blister de 5unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.12. Minimo blister de 5unidades

Cristal Inactinico 105x50 - T.13. Minimo blister de 5unidades

Polycarbonato de proteccion 108x51. minimo caja de 150unidades

W000010884	4.54	MTS-D01
W000260486	4.42	MTS-D01
W000335139	20.80	MTS-D01
W000335019	0.73	MTS-D01
W000010926	0.12	MTS-D01
W000010919	0.41	MTS-D01
W000010920	0.41	MTS-D01
W000010921	0.41	MTS-D01
W000010922	0.41	MTS-D01
W000010923	0.41	MTS-D01
W000335020	1.72	MTS-D01
W000335018	0.79	MTS-D01
W000335013	1.63	MTS-D01
W000335014	1.63	MTS-D01
W000335015	1.63	MTS-D01
W000335016	1.63	MTS-D01
W000335017	1.63	MTS-D01
W000335057	0.73	MTS-D01

CARETAS DE SOLDADURA Y CRISTALES (Continuación)

Cristal transparente de protección 108x51. Mínimo caja de 100 unidades	W000010962	0.12	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.9. Mínimo caja de 100 unidades	W000010955	0.30	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.10. Mínimo caja de 100 unidades	W000010956	0.30	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.11. Mínimo caja de 100 unidades	W000010957	0.30	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.12. Mínimo caja de 100 unidades	W000010958	0.30	MTS-D01
Polycarbonato de protección 108x51. Mínimo blister de 5 unidades	W000335058	1.64	MTS-D01
Cristal transparente de protección 108x51. Mínimo blister de 5 unidades	W000335056	0.79	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.9. Mínimo blister de 5 unidades	W000335051	1.63	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.10. Mínimo blister de 5 unidades	W000335052	1.63	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.11. Mínimo blister de 5 unidades	W000335053	1.63	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.12. Mínimo blister de 5 unidades	W000335054	1.63	MTS-D01
Cristal Inactivo 108x51 - T.13. Mínimo blister de 5 unidades	W000335055	1.63	MTS-D01
Polycarbonato de protección 110x90. Mínimo caja de 150 unidades	W000335045	1.31	MTS-D01
Cristal transparente de protección 110x90. Mínimo caja de 100 unidades	W000010938	0.18	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.9. Mínimo caja de 100 unidades	W000010931	0.62	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.10. Mínimo caja de 100 unidades	W000010932	0.62	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.11. Mínimo caja de 100 unidades	W000010933	0.62	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.12. Mínimo caja de 100 unidades	W000010934	0.62	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.13. Mínimo caja de 100 unidades	W000010935	0.62	MTS-D01
Polycarbonato de protección 110x90. Mínimo blister de 5 unidades	W000335046	2.46	MTS-D01
Cristal transparente de protección 110x90. Mínimo blister de 5 unidades	W000335044	1.50	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.9. Mínimo blister de 5 unidades	W000335039	2.39	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.10. Mínimo blister de 5 unidades	W000335040	2.39	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.11. Mínimo blister de 5 unidades	W000335041	2.39	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.12. Mínimo blister de 5 unidades	W000335042	2.39	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.13. Mínimo blister de 5 unidades	W000335043	2.39	MTS-D01
Polycarbonato de protección 133x114. Mínimo blister de 5 unidades	W000335070	1.77	MTS-D01
Cristal transparente de protección 110x90. Mínimo blister de 5 unidades	W000335071	3.08	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.9. Mínimo blister de 5 unidades	W000335069	2.15	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.10. Mínimo blister de 5 unidades	W000335064	6.91	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.11. Mínimo blister de 5 unidades	W000335065	6.91	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.12. Mínimo blister de 5 unidades	W000335066	6.91	MTS-D01
Cristal Inactivo 110x90 - T.13. Mínimo blister de 5 unidades	W000335067	6.91	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

GAFAS DE SOLDADURA

Gafas soldadura



Pilot Flip up



Pilot 1



Pilot 2 metal



Pilot 2 plástico



Pilot Everest

Gafas protección



Classic over visit



Classic visit clear



Fashion visit

Gafas amolado



First



Star



Over

Descripción

Gafas de protección:

GAFA PILOT FLIP UP Tono 5	W000011046	8.91	MTS-D01
GAFA PILOT 1. Tono 5. material en PVC flex. Cristales de d.50mm	W000011047	4.37	MTS-D01
GAFA PILOT 1. Tono 6. material en PVC flex. Cristales de d.50mm	W000011048	4.37	MTS-D01
GAFA PILOT 2 METAL. Tono 5.	W000011050	8.61	DIS-D01
GAFA PILOT 2 PLASTICO. Tono 5.	W000011052	5.15	MTS-D01
GAFA PILOT EVEREST. Tono 5. Marco en poliamida y laterales plegables	W000011053	2.68	MTS-D01
GAFA PROTECCION CLASSIC OVER VISIT	W000383507	11.73	MTS-D01
GAFA PROTECCION CLASSIC VISIT CLEAR	W000011057	4.60	MTS-D01
GAFA FASHION VISIT	W000011062	5.91	MTS-D01
GAFA AMOLADO FIRST	W000011068	2.73	MTO-D01
GAFA AMOLADO STAR	W000011070	8.79	MTS-D01
GAFA AMOLADO OVER	W000011069	8.49	MTS-D01

Fungibles

Cristal redondo incoloro d.50. Mínimo caja de 100unidades. Para gama Pilot	W000010979	0.10	MTS-D01
Cristal redondo T.5 d.50. Mínimo caja de 100unidades. Para gama Pilot	W000010925	0.32	MTS-D01
Cristal redondo T.6 d.50. Mínimo caja de 100unidades. Para gama Pilot	W000010937	0.32	MTS-D01
Cristal redondo T.7 d.50. Mínimo caja de 100unidades. Para gama Pilot	W000010949	0.32	TBD-D01

VESTUARIO DE PROTECCION



Descripción

Vestuario de protección:

Correa en piel y hebilla	W000404081	18.90	MTS-D01
Correa de velcro	W000404082	17.90	MTS-D01
MANGUITOS CORTOS. 40cm	W000404083	17.21	MTS-D01
MANGUITOS LARGOS. 60cm	W000404084	19.95	MTS-D01
MANDIEL PIEL FLOR 1100x800	W000404085	72.10	MTS-D01
MANDIEL PIEL SERRAJE 1100x800. Cierre por clip	W000404086	33.50	MTS-D01
MANDIEL PIEL SERRAJE 900x600. correas de cuero	W000404087	22.45	MTS-D01
MANDIEL PIEL SERRAJE 900x600. correas de algodón	W000404088	18.49	MTS-D01
CHAQUETA CUERO SERRAJE. Talla L	W000404090-L	84.00	MTO-D01
CHAQUETA CUERO SERRAJE. Talla XL	W000404090	84.00	MTS-D01
CHAQUETA CUERO SERRAJE. Talla 2XL	W000404091	84.00	MTS-D01
CHAQUETA PIEL FLOR. Talla L	W000404092-L	149.00	MTO-D01
CHAQUETA PIEL FLOR. Talla XL	W000404092	149.00	MTS-D01
CHAQUETA PIEL FLOR. Talla 2XL	W000404093	149.00	MTS-D01
BOTAS PANTER FUSION 49 S3. nº39	W49S3T39	154.55	MTO-D01
BOTAS PANTER FUSION 49 S3. nº40	W49S3T40	154.55	MTO-D01
BOTAS PANTER FUSION 49 S3. nº41	W49S3T41	154.55	MTO-D01
BOTAS PANTER FUSION 49 S3. nº42	W49S3T42	154.55	MTS-D01
BOTAS PANTER FUSION 49 S3. nº43	W49S3T43	154.55	MTS-D01
BOTAS PANTER FUSION 49 S3. nº44	W49S3T44	154.55	MTS-D01
GUANTES MIG UNIVERSAL COMFORT. T10. Piel flor y piel serraje	WG-MIG-1-CE	7.23	MTS-D01
GUANTES MIG UNIVERSAL COMFORT PLUS. T10. Piel flor y piel serraje	WG-MIG-2-CE	7.95	MTS-D01
GUANTES MIG IRON PROTECT. T10. piel serraje	WG-MIG-3-CE	9.90	MTS-D01
GUANTES MIG IRON PROTECT PLUS. T10. piel serraje y piel flor en la palma	WG-MIG-4-CE	12.90	MTS-D01
GUANTES TIG FLEX SENSITIVE. T9	WG-TIG-9-CE	9.99	MTS-D01
GUANTES TIG FLEX SENSITIVE. T10. fian piel flor	WG-TIG-10-CE	9.99	MTS-D01
GUANTES STOP CALOR ALU. Aluminizados. Para altas intensidades.	W000010420	48.57	MTS-D01
PANTALLA TERMICA aluminizada para guantes MIG	W000335162	22.88	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PINZAS PORTAELECTRODOS



Descripción

Pinzas portaelectrodos de palanca cerradas:

HOBBY 200 - 200A. 35%, cable max: 25mm
 SEGURA 300 - 300A. 35%, cable max: 35mm
 SEGURA 400 - 300A. 35%, cable max: 50mm
 SEGURA 600 - 400A. 35%, cable max: 70mm
 OPTIMUS 300 - 300A. 35%, cable max: 35mm
 OPTIMUS 400 - 300A. 35%, cable max: 50mm
 OPTIMUS 500 - 400A. 35%, cable max: 70mm
 COBRA 300 - 300A. 35%, cable max: 50mm

Pinzas portaelectrodos de palanca abiertas:

CAIMY 200 - 200A. 35%, cable max: 25mm
 CAIMAN 200 - 200A. 35%, cable max: 25mm
 CAIMAN 400 - 300A. 35%, cable max: 50mm
 CAIMAN 600 - 400A. 35%, cable max: 70mm
 SANSOM ECO 300 - 300A. 35%, cable max: 70mm

Pinzas portaelectrodos de tornillo:

TWIST 200 - 200A. 35%, cable max: 25mm
 TWIST 400 - 400A. 35%, cable max: 70mm
 VESTALETTE 250- 250A. 35%, cable max: 35mm
 VESTALE 500 - 500A. 35%, cable max: 95mm
 STUBBY 400 - 400A. 35%, cable max: 70mm
 MASTER 500 - 500A. 35%, cable max: 95mm
 CURVA 400 - 300A. 35%, cable max: 50mm
 CURVA 600 - 400A. 35%, cable max: 70mm

Referencia	Precio	Stock
W000268399	5.28	MTO-D01
W000010570	10.53	MTS-D01
W000010571	14.58	MTS-D01
W000010572	15.33	MTS-D01
W000010410	30.48	MTS-D01
W000010411	34.07	MTS-D01
W000010412	34.83	MTS-D01
W000010881	41.87	MTS-D01
W000010576	5.25	MTS-D01
W000010567	9.52	MTS-D01
W000010568	11.13	MTS-D01
W000010569	14.30	MTS-D01
W000010622	33.26	DIS-D01
W000010565	8.96	MTS-D01
W000010566	9.89	TBD-D01
W000010035	17.98	MTS-D01
W000010038	41.98	MTS-D01
W000010036	35.40	MTS-D01
W000010037	45.42	MTS-D01
W000010573	10.53	MTS-D01
W000010574	14.24	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

PINZAS DE MASA



Descripción

Pinzas de masa de muelle:

HIPPO 200 - 200A. 35%, cable max: 25mm
 HIPPO 400 - 400A. 35%, cable max: 50mm
 HIPPO 600 - 600A. 35%, cable max: 70mm
 CROCODILE 300 - 300A. 35%, cable max: 50mm
 CROCODILE 600 - 600A. 35%, cable max: 95mm

Pinzas de masa de tornillo:

DRAGON 600 - 600A. 35%, cable max: 95mm
 SERRE-JOINT 500 - 500A. 35%, cable max: 95mm
 SERRE-JOINT 800 - 800A. 35%, cable max: 95mm

Pinzas de masa giratorias:

ROTARY 800 - 800A. 35%, cable max: 2x95mm
 ECR 1500-1 - 1500A. 100%

Pinzas de masa magnéticas:

PINZA MAGNETICA 500 - 500A. 35%, cable max: 95mm
 PINZA MAGNETICA 600 - 600A. 35%, cable max: 95mm

Referencia

Precio

Stock

W000010579	2.44	MTS-D01
W000010580	5.64	MTS-D01
W000010597	6.30	MTS-D01
W000010577	11.69	MTS-D01
W000010578	19.39	MTS-D01
W000010582	18.53	MTS-D01
W000010987	22.65	MTS-D01
W000010988	34.98	MTS-D01
W000010555	111.64	MTS-D01
W000374086	114.27	MTS-D01
W000010553	15.21	MTS-D01
W000010554	21.34	MTS-D01

KITS ACCESORIOS MMA



Descripción

Kit de accesorios:

KIT 25C25 - 200A - 25mm² - 3m (Caiman 200+ Hippo 200)
 KIT 25C25+ -300A - 25mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)
 KIT 25C50 -300A -50mm² - 3m (Segura 300 + Hippo 400)
 KIT 35C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 300 + Hippo 400)
 KIT 50C50 - 300A - 50mm² - 4m (Segura 400 + Hippo 400)
 KIT 50C50+ - 400A - 50mm² - 4m (Segura 600 + Hippo 600)
 Cable masa de 5m 300A - 50mm_ pinza masa y conector 1/4 de vuelta.
 Cable de 5m 400A - 70mm_ pinza masa y conector 1/4 de vuelta.

Referencia

Precio

Stock

W000011138	64.66	MTS-D01
W000260683	62.93	MTS-D01
W000260684	70.15	MTS-D01
W000011139	140.76	MTS-D01
W000260681	124.98	MTS-D01
W000260682	126.03	MTS-D01
GRD-300A-50-5M	111.39	MTS-D01
GRD-400A-70-5M	157.55	MTS-D01

OTROS ACCESORIOS DE ELECTRODO



Descripción

Conectores:

- 1-DINSE MACHO AEREO 10-25mm² - 200A (9mm)
- 1-DINSE MACHO AERERO 35-50mm² - 400A (13mm)
- 1-DINSE MACHO AEREO 70-95mm² - 600A (13mm)
- 2-DINSE HEMBRA AEREO 10-25mm² - 200A (9mm)
- 2-DINSE HEMBRA AERERO 35-50mm² - 400A (13mm)
- 2-DINSE HEMBRA AEREO 70-95mm² - 600A (13mm)

Terminales de tornillo:

- 3-TERMINAL d11 cable 10-25
- 3-TERMINAL d14 cable 25-35
- 3-TERMINAL d14 cable 35-50
- 3-TERMINAL d16 cable 50-70
- 3-TERMINAL d16 cable 70-95

Cable solda :

- 4-CABLE GOMA H01N2D 16mm² (suministro rollos 50m)
- 4-CABLE GOMA H01N2D 25mm² (suministro rollos 50m)
- 4-CABLE GOMA H01N2D 35mm² (suministro rollos 50m)
- 4-CABLE GOMA H01N2D 50mm² (suministro rollos 50m)
- 4-CABLE GOMA H01N2D 70mm² (suministro rollos 50m)
- 4-CABLE GOMA H01N2D 95mm² (suministro rollos 50m)

Cepillos :

- 5-CEPILLO 4 HILERAS LATON
- 5-CEPILLO 4 HILERAS ACERO
- 5-CEPILLO 2 HILERAS INOX.
- 5-CEPILLO 4 HILERAS INOX.
- 5-CEPILLO ALUMINIO
- 5-CEPILLO PARA JUNTAS ACERO
- 5-CEPILLO PARA JUNTAS INOX.

Piquetas:

- 6-PIQUETA ACERO MANGO MADERA
- 6-PIQUETA ACERO MANGO GOMA ROJO
- 6-PIQUETA ACERO MANGO ACERO ("tipo G")
- 6-PIQUETA INOX MANGO INOX
- 6-PIQUETA INOX MANGO MUELLE INOX ("tipo inglés")

Referencia

Precio

Stock

W000010559	2.18	MTS-D01
W000010560	4.73	MTS-D01
W000010561	5.64	MTS-D01
W000010562	2.18	MTS-D01
W000010563	4.24	MTS-D01
W000010564	5.49	MTS-D01
W000010094	3.38	MTS-D01
W000010095	4.11	MTS-D01
W000010096	5.46	MTS-D01
W000010640	8.06	MTS-D01
W000335165	11.02	MTS-D01
W000260274	3.33	MTS-D01
W000260275	4.69	MTS-D01
W000260276	6.41	MTS-D01
W000260277	8.78	MTS-D01
W000260278	12.57	MTS-D01
W000260279	16.50	MTS-D01
W000010162	1.84	MTS-D01
W000010163	1.73	MTS-D01
W000010164	1.93	MTS-D01
W000010165	2.81	MTS-D01
W000010166	6.39	MTS-D01
W000335161	6.03	TBD-D01
W000335160	8.34	MTS-D01
W000010801	9.06	MTS-D01
W000010800	3.30	MTS-D01
W000010646	4.33	MTS-D01
W000010556	13.18	MTS-D01
W000335164	3.30	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

ESTUFAS Y HORNOS



Descripción

Estufas:

WELDRY PW8 - regulable 120°C - 230v - 0,13Kw - Capacidad: 5kg (100elect. d3.25) -
 WELDRY PW15 - regulable 120°C - 230v - 0,275Kw - Capacidad: 10kg (200elect. d3.25) -
 WELDRY 372 N INOX - Fijo 120°C - 230v - 0,230Kw - Capacidad: 5kg (100elect. d3.25) -

Hornos mantenimiento:

WELDRY MW2 de mantenimiento - 2 bandejas, regulable a 150°C - cap: 135kg (3000elec. d3,2)
 WELDRY MW4 de mantenimiento - 4 bandejas, regulable a 150°C - cap: 270kg (6000elec. d3,2)
 WELDRY MW6 de mantenimiento - 6 bandejas, regulable a 150°C - cap: 270kg (9000elec. d3,2)

Hornos secado:

WELDRY CW3 de secado - 3 bandejas, regulable a 350°C - cap: 203kg (4500elec. d3,2)
 WELDRY CW6 de secado - 6 bandejas, regulable a 350°C - cap: 404kg (9000elec. d3,2)
 WELDRY CW9 de secado - 9 bandejas, regulable a 350°C - cap: 608kg (13500elec. d3,2)

Hornos secado Flux:

WELDRY FW100 - Regulable 350°C, capacidad: 60Kg
 WELDRY FW200 - Regulable 350°C, capacidad: 160Kg
 WELDRY FW400 - Regulable 350°C, capacidad: 320Kg

Referencia

Precio

Stock

W000120427	293.52	MTS-D01
W000120428	315.14	MTS-D01
W000383150	385.46	MTS-D01
W000120430	3310.37	MTO-D01
W000120431	3591.69	MTO-D01
W000120454	4634.44	MTO-D01
W000120466	5358.58	MTO-D01
W000120467	6951.66	MTO-D01
W000120468	8081.31	MTO-D01
W000120469	5373.06	MTO-D01
W000120470	6082.71	MTO-D01
W000120471	11064.72	MTO-D01

FLAIR 600/1600



Descripción

Pinza Arco-aire:

FLAIR 600 + MONOCABLE (600A max)
FLAIR 1600 + MONOCABLE (1600A max)

Repuesto pinza arco aire:

FLAIR 600/1600
AISLANTE FLAIR 600/1600
MORDAZA MOVIL FLAIR 600
MORDAZA MOVIL FLAIR 1600
PALANCA FLAIR
VALVULA FLAIR
ARANDELA DENTADA
EMPUÑADURA
PULSADOR+VALVULA
MONOCABLE
CABEZAL FLAIR 600 SIN CABLE

Referencia

Precio

Stock

W000010136	327.36	MTS-D01
W000010118	502.87	MTS-D01
W000010124	0.31	MTS-D03
W000010125	8.16	MTS-D03
W000010127	16.80	MTS-D03
W000011130	52.99	MTS-D03
W000010128	17.30	MTS-D03
W000010129	7.68	MTS-D03
W000010131	0.36	MTO-D03
W000010132	27.45	MTS-D03
W000010133	14.39	MTS-D03
W000010134	143.17	MTS-D03
W000010135	188.99	MTS-D01

LIQUIDOS Y SPRAYS



Descripción

Líquidos y sprays - Antiproyecciones:

SPRAYMIG H2O ANTIPROYECCIONES. Spray neto 400ml. Base agua, sin silicona, sin CFC, sin disolventes

SPRAYMIG H2O ANTIPROYECCIONES. Bidón 20l

SPRAYMIG SVD ANTIPROYECCIONES. Spray neto 400ml. Sin silicona. Diclorometano

SPRAYMIG SVB ANTIPROYECCIONES. Spray neto 400ml. Sin silicona

SPRAYMIG SIB ANTIPROYECCIONES. Spray neto 400ml. Con silicona

CERASKIN ANTIPROYECCIONES. Cerámico, uso altas intensidades. Largo efecto. Spray neto 400ml

NETMIG PASTA ANTIPROYECCIONES. 300gr

Spray neto 400ml. Acabado protector

Líquidos y sprays - Detectores de fugas:

BUBBLE- CONTROL DE FUGAS

1000 BULLES - CONTROL DE FUGAS

Líquidos y sprays - Refrigerante:

FREEZCOOL ROJO 9,6L

Líquidos y sprays - Tratamiento del inoxidable:

Desengrasante líquido 6Kg

Desengrasante líquido 30Kg

PICKLINOX G. Decapante en gel 2Kg

PICKLINOX G. Decapante en gel 10Kg

PICKLINOX P. Decapante en pasta 2Kg

PICKLINOX P. Decapante en pasta 10Kg

PICKLINOX L. Decapante líquido 30Kg

RESTORINOX G. Pasivante en gel de 2Kg

RESTORINOX G. Pasivante en gel de 10Kg

RESTORINOX G. Pasivante en líquido de 30Kg

BROCHA APLICACIÓN

POLINOX (antes Brillocito)

Líquidos y sprays - Líquidos penetrantes:

FLUXO S190. Limpiador. Neto 500ml

FLUXO P125. Penetrante. Neto 500ml

FLUXO R175. Revelador. Neto 500ml

ARDROX 9PR5. Limpiador. Neto 400ml

ARDROX 9VF2. Penetrante. Neto 400ml

ARDROX NQ1. Revelador. Neto 400ml


Referencia

Precio

Stock

W000010001	3.28	MTS-D01
W000011074	5.07	MTS-D01
W000271574	3.06	MTS-D01
W000011092	3.37	MTS-D01
W000011093	3.96	MTS-D01
W000277679	18.74	MTS-D01
W000011071	5.93	MTS-D01
W000011094	4.79	MTS-D01
W000011090	9.15	MTS-D01
W000010963	3.96	MTS-D01
W000010167	68.63	MTS-D01
W000266423	5.90	MTS-D01
W000266425	5.84	MTS-D01
W000266426	6.52	MTS-D01
W000266427	5.84	MTS-D01
W000266428	6.40	MTS-D01
W000266429	5.84	MTS-D01
W000266422	4.88	MTS-D01
W000266430	6.77	MTS-D01
W000266431	6.15	MTS-D01
W000266424	4.60	MTS-D01
W000267116	1.69	MTS-D01
W000385383	34.11	MTS-D01
W000374827	9.51	MTS-D01
W000374825	9.95	MTS-D01
W000374826	9.38	MTS-D01
W000374531	10.31	MTS-D01
W000374818	12.13	MTS-D01
W000374532	10.95	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock



OTROS ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Precio	Stock
Accesorios:			
Adaptador para bobina B300 15kg (redondo)	W000378887	13.79	MTS-D01
Otros accesorios:			
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 101°C	W000010156	19.11	MTS-D01
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 149°C	W000010157	19.11	MTS-D01
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 177°C	W000011045	20.14	DIS-D01
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 198°C	W000010158	19.11	MTS-D01
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 253°C	W000010159	19.11	MTS-D01
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 300°C	W000010160	18.29	TBD-D01
LAPIZ TERMICO TEMPILSTICK 350°C	W000010161	13.44	TBD-D01
 CALIBRE DE SOLDADURA. Para medir gragantas de cordón	W000011041	38.47	MTS-D01
FLOTAMETRO PARA MIG. Para medir caudal de gas en la punta de la antorcha	W000335159	12.40	MTS-D01
ESPEJO TELESCOPICO. Para inspección de soldaduras	W000273291	7.37	MTS-D01
ESPEJO MAGNETICO. Para inspección de soldaduras	W000010557	10.32	MTS-D01
SOPORTE MAGNETICO TORCHA MIG	W000010802	7.80	MTS-D01
SOPORTE MAGNETICO TORCHA TIG	W000010803	7.79	MTS-D01
ALICATE UNIVERSAL 12-15	W000010453	32.29	MTS-D01
ALICATE UNIVERSAL 15-18	W000010454	30.80	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

DISCOS ABRASIVOS



Descripción

Discos de Corte 1mm:

DUCTIFLEX PRO 115x1x22. cajas 50uds
DUCTIFLEX PRO 125x1x22. cajas 50uds

Discos de Corte 1,6mm:

DUCTIFLEX PRO 115x1,6x22. cajas 25uds
DUCTIFLEX PRO 125x1,6x22. cajas 25uds

Discos de Corte 2mm:

DUCTIFLEX PRO 115x2x22. cajas 25uds
DUCTIFLEX PRO 125x2x22. cajas 25uds
DUCTIFLEX PRO 180x2x22. cajas 25uds
DUCTIFLEX PRO 230x2x22. cajas 25uds

Discos de Corte 2,5mm:

DUCTIFLEX PRO 180x2,5x22 FLAT. cajas 25uds. Centro plano
DUCTIFLEX PRO 230x2,5x22 FLAT. cajas 25uds. Centro plano
DUCTIFLEX PRO 115x2,5x22. cajas 25uds. Centro deprimido
DUCTIFLEX PRO 125x2,5x22. cajas 25uds. Centro deprimido
DUCTIFLEX PRO 180x2,5x22. cajas 25uds. Centro deprimido
DUCTIFLEX PRO 230x2,5x22. cajas 25uds. Centro deprimido

Discos de Corte 3,2mm:

DUCTIFLEX PRO 115x3,2x22. cajas 25uds. Centro plano
DUCTIFLEX PRO 180x3,2x22. cajas 25uds. Centro plano
DUCTIFLEX PRO 230x3,2x22. cajas 25uds. Centro plano
DUCTIFLEX PRO 115x3,2x22. cajas 25uds. Centro deprimido
DUCTIFLEX PRO 180x3,2x22. cajas 25uds. Centro deprimido
DUCTIFLEX PRO 230x3,2x22. cajas 25uds. Centro deprimido

Discos de Desbaste:

DUCTIFLEX 115x6x22. caja de 10 unidades.
DUCTIFLEX 125x6x22. caja de 10 unidades.
DUCTIFLEX 180x6x22. caja de 10 unidades.
DUCTIFLEX 230x6x22. caja de 10 unidades.

Discos de laminas cónicas:

DUCTIFLAP 115x22 GR40. Base fibra de vidrio

Referencia

Precio

Stock

W000261930	0.88	MTS-D01
W000261931	0.94	MTS-D01
W000335001	0.97	MTS-D01
W000335002	0.94	MTS-D01
W000261932	0.76	MTS-D01
W000261933	0.82	MTS-D01
W000261934	1.41	MTS-D01
W000261935	1.87	MTS-D01
W000261936	1.56	TBD-D01
W000261937	2.11	MTS-D01
W000261941	0.85	MTS-D01
W000261942	0.91	MTS-D01
W000261943	1.43	MTS-D01
W000261944	2.05	MTS-D01
W000261938	0.85	MTS-D01
W000261939	1.49	MTS-D01
W000261940	2.05	MTS-D01
W000335005	0.88	MTS-D01
W000335006	0.91	MTS-D01
W000335004	2.05	MTS-D01
W000261945	1.38	MTS-D01
W000261946	1.49	MTS-D01
W000261947	2.78	MTS-D01
W000261948	4.02	MTS-D01
W000264532	2.17	MTS-D01

DISCOS ABRASIVOS (Continuación)

DUCTIFLAP 115x22 GR60 Base fibra de vidrio	W000264533	2.17	MTS-D01
DUCTIFLAP 115x22 GR80 Base fibra de vidrio	W000335007	2.17	MTS-D01
DUCTIFLAP 125x22 GR40 Base fibra de vidrio	W000264535	2.32	MTS-D01
DUCTIFLAP 125x22 GR60 Base fibra de vidrio	W000264534	2.32	MTS-D01
DUCTIFLAP 125x22 GR80 Base fibra de vidrio	W000335008	2.32	MTS-D01
Discos de laminas planos:			
DUCTIFLAP 115x22 GR40 Base de Nylon	W000273754	2.38	TBD-D01
DUCTIFLAP 115x22 GR60 Base de Nylon	W000273759	2.38	TBD-D01
DUCTIFLAP 115x22 GR80 Base de Nylon	W000273758	2.38	TBD-D01
DUCTIFLAP 125x22 GR40 Base de Nylon	W000273757	2.61	MTS-D01
DUCTIFLAP 125x22 GR60 Base de Nylon	W000273756	2.61	MTS-D01
DUCTIFLAP 125x22 GR80 Base de Nylon	W000273755	2.61	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

IMANES MAGSWITCH



Descripción

Imanes magswitch:

- 1-MASA 300 MAGSWITCH
- 2-MASA 600 MAGSWITCH
- 3-MULTIANGULO MINI
- 4-MULTIANGULO + MASA 300
- 5-MULTIANGULO 400A
- 6-MULTIANGULO 1000A
- 7-ESCUADRA 90° 150
- 8-ESCUADRA 90° 600
- 9-ANGULO PIVOTANTE 200
- 10-ELEVADOR MANUAL 60M MECANICO
- 11-ELEVADOR MANUAL 60CE A BATERIAS


Referencia

Precio

Stock

W000373781	57.49	MTS-D01
W000373782	129.36	MTS-D01
W000373783	42.26	MTS-D01
W000373784	58.10	MTS-D01
W000373785	198.08	MTS-D01
W000373786	469.57	MTS-D01
W000373787	57.49	MTS-D01
W000373788	211.35	MTS-D01
W000373789	238.62	MTS-D01
W000373790	189.34	MTS-D01
W000373791	522.30	MTS-D01

SOPLETES SOLDADORES



Descripción

Sopletes soldadores:

VARIAL 00: soplete joyero. conexión oliva d.6, juego de 6 boquillas acetileno, usar válvulas de seguridad entre mangueras
 VARIAL 400. M12x100. conexión tuerca M12x100+ oliva d.6, juego 7 boquillas acetileno.
 FAREL 0 LD M12x100. conexión tuerca M12x100+ oliva d.6, juego 7 boquillas acetileno
 VARIAL 400C. conexión oliva d.6, válvulas de seguridad incorporadas en el mango
 FAREL 0. conexión oliva d.6, válvulas de seguridad incorporadas en el mango
 Soplete con gatillo de apertura rápida de gas, conexión

Boquillas Varial 00:

Kit 6 boquillas M6x100 Varial 00
 Boquilla M6x100 AD 10L
 Boquilla M6x100 AD 16L
 Boquilla M6x100 AD 25L
 Boquilla M6x100 AD 40L
 Boquilla M6x100 AD 100L

Boquillas Varial 400 / Farel 0:

Kit 7 boquillas acetileno
 Boquilla acetileno 40l/h
 Boquilla acetileno 63l/h
 Boquilla acetileno 100l/h
 Boquilla acetileno 160l/h
 Boquilla acetileno 250l/h
 Boquilla acetileno 315l/h
 Boquilla acetileno 400l/h
 Boquilla propano 80l/h
 Boquilla propano 190l/h
 Boquilla propano 260l/h
 Boquilla propano 375l/h

Lanzas deformables Varial 400 / Farel 0:

Tuerca M12x125D para LM
 Lanza deformable acetileno 100l/h
 Lanza deformable acetileno 160l/h
 Lanza deformable acetileno 200l/h

Referencia

Precio

Stock

W000144476	160.69	MTS-D01
W000144529	106.99	MTS-D01
W000156962	109.20	MTS-D01
W000290113	111.97	MTS-D01
W000290111	111.10	MTS-D01
W000290121	350.12	MTS-D01
W000290885	36.96	MTS-D01
W000290938	4.35	DIS-D01
W000290939	4.17	MTS-D01
W000290940	4.17	MTS-D01
W000290941	4.17	MTS-D01
W000290943	4.35	TBD-D01
W000290886	19.15	MTS-D01
W000290945	2.43	TBD-D01
W000290946	2.17	MTS-D01
W000290947	2.14	MTS-D01
W000290948	2.14	MTS-D01
W000290949	2.14	MTS-D01
W000290950	2.20	MTS-D01
W000290951	2.17	MTS-D01
W000273728	2.76	MTS-D01
W000273727	2.87	MTS-D01
W000273726	2.79	MTS-D01
W000276711	4.02	MTS-D01
W000373811	1.66	MTS-D03
W000290155	16.62	MTS-D01
W000290157	22.61	MTS-D01
W000290160	27.65	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETES SOLDADORES (Continuación)

Lanza deformable acetileno 250l/h	W000290161	22.54	MTO-D01
Lanza deformable acetileno 315l/h	W000290163	23.77	MTS-D01
Lanza deformable acetileno 400l/h	W000290165	7.94	MTS-D01
Válvulas de seguridad entre mangueras:			
1-SECURTOP 662 OX. D6/10 - D6/10	W000290902	17.53	MTS-D01
1-SECURTOP 662 G.C. D6/10 - D6/10, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos	W000290903	17.53	MTS-D01
1-KIT SECURTOP 662 OX-G.C. D6/10 - D6/10	W000290926	33.12	MTO-D01
Válvulas de seguridad soplete:			
2-SECURTOP 662 OX. M12x100 DRCH - D.6, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos	W000290910	17.23	MTS-D01
2-SECURTOP 662 G.C. M12x100 IZQD - D.6, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos	W000290911	17.26	MTS-D01
Mangueras diametro interior 6mm:			
MANGUERA ø6,3x12 ACETILENO ROJA (rollos de 40m)	W000010060	1.36	MTS-D01
MANGUERA ø6,3x12 OXIGENO AZUL (rollos de 40m)	W000010061	1.36	MTS-D01
BITUBO 6,3+6,3 OXIGENO ACETILENO (rollos de 40m)	W000010063	2.58	MTS-D01
Abrazaderas:			
ABRAZADERA d,6	W000290894	0.32	MTS-D01
Tuerca+oliva:			
TUERCA M12X100 Drch+ OLIVA d.6	W000352483	11.52	MTS-D03
TUERCA M12X100 Izda+ OLIVA d.6	W000352484	11.46	MTS-D03
Accesorios llama:			
ECONOMIZADOR ECO OX-AD	W000291432	228.37	MTS-D01
ECONOMIZADOR ECO OX-PROP	W000291433	229.18	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETES DE CALENTAR FROVER



Descripción

Sopletes de calentar FROVER:

- 1-Mango FROVER de latón
- 2-Mezclador PROPANO para calentar

Lanzas de calentar FROVER:

- 3-Lanza curva L350mm
- 3-Lanza curva L700mm
- 3-Lanza recta L700mm

Boquillas de calentar:

- 4-Boquilla calentar Propano 12PM d.19mm
- 4-Boquilla calentar Propano 13PM d.25,5mm
- 4-Boquilla calentar Propano 14PM d.35mm
- 4-Boquilla calentar Propano 15PM d.44mm

Dispositivo de corte mango FROVER:

Dispositivo de corte FROVER con palanca. Uso con boquillas H1

Boquillas de corte H1 PROPANO:

- 7-Boquilla H1 P TK5 corte 1-5mm (000NX)
- 7-Boquilla H1 P TK10 corte 5-10mm (7/10 - 00NX)
- 7-Boquilla H1 P TK15 corte 10-15mm (0NX)
- 7-Boquilla H1 P TK25 corte 10-25mm (10/10 - 1NX)
- 7-Boquilla H1 P TK50 corte 25-50mm (12/10 - 2NX)
- 7-Boquilla H1 P TK75 corte 50-75mm (16/10 - 3NX)
- 7-Boquilla H1 P TK150 corte 75-150mm (20/10 - 4NX)

Válvulas de seguridad soplete:

- 3-SECURTOP 662 OX. 3/8" DRCH - 3/8" DRCH, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 3-SECURTOP 662 G.C. 3/8" IZQD - 3/8" IZQD, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Mangueras diámetro interior 8mm:

- MANGUERA Ø8x14 OXIGENO AZUL (rollos de 50m)
- MANGUERA Ø8x14 PROPANO NARANJA (rollos de 50m)

Abrazaderas:

- ABRAZADERA d.8


Tuerca+oliva:

- TUERCA G3/8" Drch + OLIVA d.8
- TUERCA G3/8" Izda + OLIVA d.8

Referencia	Precio	Stock
W000290004	74.56	MTS-D01
W000290526	31.58	MTS-D01
W000290523	47.50	MTS-D01
W000290524	54.73	MTS-D01
W000290525	51.44	MTS-D01
W000294155	22.12	MTS-D01
W000294156	40.22	MTS-D01
W000294157	52.95	MTS-D01
W000294158	69.60	MTS-D01
W000290522	264.22	MTS-D01
W000386657	11.47	MTO-D01
W000386658	11.47	MTO-D01
W000386659	11.47	MTS-D01
W000386660	11.47	MTS-D01
W000386661	11.47	MTS-D01
W000386662	11.47	MTO-D01
W000386663	11.47	MTS-D01
W000290616	17.66	MTS-D01
W000290617	17.53	MTS-D01
W000010079	1.62	MTS-D01
W000400391	2.17	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000291877	21.51	MTS-D01
W000291873	21.83	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

SOPLETE UNIVERSAL U-80



Descripción

Soplete Universal U-80:

1-MANGO U-80. (Conexión a lanzas de soldar y a dispositivos de corte HU-80 y NU-80, conexión a tuerca 1/4"drch oxígeno y 3/8"izda gas combustible)

Lanzas soldadura U-80:

Lanza soldar U80 nº0+boquilla - Ox-Ac caudal 75l/h esp: 0-1mm
 2-Lanza soldar U80 nº1+boquilla - Ox-Ac caudal 150l/h esp: 1-2mm
 2-Lanza soldar U80 nº2+boquilla - Ox-Ac caudal 300l/h esp: 2-4mm
 2-Lanza soldar U80 nº3+boquilla - Ox-Ac caudal 500l/h esp: 4-6mm
 2-Lanza soldar U80 nº4+boquilla - Ox-Ac caudal 750l/h esp: 6-9mm
 2-Lanza soldar U80 nº5+boquilla - Ox-Ac caudal 1200l/h esp: 9-14mm
 2-Lanza soldar U80 nº6+boquilla - Ox-Ac caudal 1700l/h esp: 14-20mm
 2-Lanza soldar U80 nº7+boquilla - Ox-Ac caudal 2500l/h esp: 20 a 30mm

Boquillas soldar U-80:

Boquilla U80 nº0
 Boquilla U80 nº1
 Boquilla U80 nº2
 Boquilla U80 nº3
 Boquilla U80 nº4
 Boquilla U80 nº5
 Boquilla U80 nº6
 Boquilla U80 nº7

Válvulas de seguridad soplete:

3-SECURTOP 662 G.C. 3/8" IZQD - 3/8" IZQD, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
 3-SECURTOP 662 OX. 1/4" DRCH - 1/4" DRCH, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos

Mangueras diámetro interior 8mm:

MANGUERA Ø.8x14 ACETILENO ROJA (rollos de 50m)
 MANGUERA Ø8x14 OXIGENO AZUL (rollos de 50m)
 BITUBO 8+8 OXIGENO ACETILENO (rollos de 50m)

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.8
 ABRAZADERA d.10

Tuerca+oliva:

TUERCA G3/8" Izda + OLIVA d.8

Referencia

Precio

Stock

W000290806	107.12	MTS-D01
W000290824	47.40	MTS-D01
W000290825	47.40	MTS-D01
W000290826	47.40	MTS-D01
W000290827	47.40	MTS-D01
W000290828	68.09	MTS-D01
W000290829	50.88	MTS-D01
W000290830	74.98	MTS-D01
W000290831	74.98	MTS-D01
W000290815	7.74	MTS-D01
W000290816	19.46	MTS-D01
W000290817	13.69	MTO-D01
W000290818	13.16	MTO-D01
W000290819	13.16	MTO-D01
W000290820	14.31	MTS-D01
W000290821	28.10	MTS-D01
W000290822	36.90	#N/A
W000290617	17.53	MTS-D01
W000290618	17.35	MTS-D01
W000010080	1.62	MTS-D01
W000010079	1.62	MTS-D01
W000010078	2.96	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01
W000291873	21.83	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETE UNIVERSAL U-80 (Continuación)

TUERCA G1/4" Drch + OLIVA d.8/10

W000386640

8.15

#N/A

Accesorios llama:

Estuche 14 escariadores

W000290900

2.95

MTS-D01


Encendedor de chispa clásico

W000010978

2.96

MTS-D01

SOLETE UNIVERSAL NU-80



Descripción

Soplete Universal U-80:

1-MANGO U-80. (Conexión a lanzas de soldar y a dispositivos de corte HU-80 y NU-80, conexión a tuerca 1/4" drch oxígeno y 3/8" izda gas combustible)

Dispositivo de corte mango U-80:

3-DISPOSITIVO CORTE NU-80. (para corte con acetileno hasta 300mm con boquilla interior-exterior de llama anular)

Boquillas de corte Interiores NU-80:

- 5-Boquilla interior nº1 (usar con exterior nº1 para corte: 3 a 12mm)
- 5-Boquilla interior nº2 (usar con exterior nº2 para corte: 12 a 25mm)
- 5-Boquilla interior nº3 (usar con exterior nº3 para corte: 25 a 40mm)
- 5-Boquilla interior nº3 (usar con exterior nº3 para corte: 40 a 65mm)
- 5-Boquilla interior nº3 (usar con exterior nº3 para corte: 65 a 100mm)
- 5-Boquilla interior nº6 (usar con exterior nº4 para corte: 100 a 150mm)
- 5-Boquilla interior nº7 (usar con exterior nº4 para corte: 150 a 220mm)
- 5-Boquilla interior nº8 (usar con exterior nº4 para corte: 220 a 300mm)

Boquilla de corte exteriores NU-80:

- 6-Boquilla exterior nº1
- 6-Boquilla exterior nº2
- 6-Boquilla exterior nº3
- 6-Boquilla exterior nº4

Repuestos U-80:

Tapón U-80

Tornillo U-80

Válvulas de seguridad soplete:

3-SECURTOP 662 G.C. 3/8" IZQD - 3/8" IZQD, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

3-SECURTOP 662 OX. 1/4" DRCH - 1/4" DRCH, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos

Mangueras diámetro interior 8mm:

MANGUERA Ø8x14 ACETILENO ROJA (rollos de 50m)

MANGUERA Ø8x14 OXIGENO AZUL (rollos de 50m)

BITUBO 8+8 OXIGENO ACETILENO (rollos de 50m)

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.8

ABRAZADERA d.10

Tuerca+oliva:

Referencia

Precio

Stock

W000290806	107.12	MTS-D01
W000290808	91.41	MTS-D01
W000290832	7.27	MTS-D01
W000290833	7.27	MTS-D01
W000290834	7.27	MTS-D01
W000290835	7.27	MTO-D01
W000290836	7.27	MTS-D01
W000290837	7.27	MTS-D01
W000290838	7.27	MTS-D01
W000290839	7.27	MTS-D01
W000290840	12.36	MTS-D01
W000290841	12.36	MTS-D01
W000290842	12.36	MTS-D01
W000290843	12.36	MTS-D01
W000386642	7.65	MTO-D03
W000386643	7.65	MTS-D03
W000290617	17.53	MTS-D01
W000290618	17.35	MTS-D01
W000010080	1.62	MTS-D01
W000010079	1.62	MTS-D01
W000010078	2.96	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

SOLETE UNIVERSAL NU-80 (Continuación)


TUERCA G3/8" Izda + OLIVA d.8	W000291873	21.83	MTS-D01
TUERCA G1/4" Drch + OLIVA d.8/10	W000386640	8.15	#N/A
Accesorios llama:			
Estuche 14 escariadores	W000290900	2.95	MTS-D01
Encendedor de chispa clásico	W000010978	2.96	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETE UNIVERSAL HU-80



Descripción

Soplete Universal U-80:

1-MANGO U-80. (Conexión a lanzas de soldar y a dispositivos de corte HU-80 y NU-80, conexión a tuerca 1/4"drch oxígeno y 3/8"izda gas combustible)

Dispositivos de corte mango U-80:

4-Dispositivo de corte HU-80. (para corte hasta 300mm con boquilla de asiento plano tipo H1)

Boquillas de corte H1 PROPANO:

- 7-Boquilla H1 P TK5 corte 1-5mm (000NX)
- 7-Boquilla H1 P TK10 corte 5-10mm (7/10 - 00NX)
- 7-Boquilla H1 P TK15 corte 10-15mm (0NX)
- 7-Boquilla H1 P TK25 corte 10-25mm (10/10 - 1NX)
- 7-Boquilla H1 P TK50 corte 25-50mm (12/10 - 2NX)
- 7-Boquilla H1 P TK75 corte 50-75mm (16/10 - 3NX)
- 7-Boquilla H1 P TK150 corte 75-150mm (20/10 - 4NX)
- 7-Boquilla H1 P TK200 corte 150-200mm (25/10 - 5NX)
- 7-Boquilla H1 P TK300 corte 200-300mm (30/10 - 6NX)

Boquillas de corte H1 ACETILENO:

- 7-Boquilla H1 A TK10 corte 5-10mm (7/10 - 00NX)
- 7-Boquilla H1 A TK15 corte 10-15mm (0NX)
- 7-Boquilla H1 A TK25 corte 10-25mm (10/10 - 1NX)
- 7-Boquilla H1 A TK50 corte 25-50mm (12/10 - 2NX)
- 7-Boquilla H1 A TK100 corte 50-100mm (16/10 - 3NX)
- 7-Boquilla H1 A TK175 corte 100-175mm (20/10 - 4NX)
- 7-Boquilla H1 A TK250 corte 175-250mm (25/10 - 5NX)
- 7-Boquilla H1 A TK300 corte 250-300mm (30/10 - 6NX)

Repuestos U-80:

- Tapón U-80
- Tornillo U-80

Válvulas de seguridad soplete:

- 3-SECURTOP 662 G.C. 3/8" IZQD - 3/8" IZQD, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 3-SECURTOP 662 OX. 1/4" DRCH - 1/4" DRCH, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos

Mangueras diámetro interior 8mm:

- MANGUERA Ø.8x14 ACETILENO ROJA (rollos de 50m)
- MANGUERA Ø8x14 OXIGENO AZUL (rollos de 50m)

Referencia

Precio

Stock

W000290806	107.12	MTS-D01
W000290810	91.41	MTS-D01
W000386657	11.47	MTO-D01
W000386658	11.47	MTO-D01
W000386659	11.47	MTS-D01
W000386660	11.47	MTS-D01
W000386661	11.47	MTS-D01
W000386662	11.47	MTO-D01
W000386663	11.47	MTS-D01
W000386664	11.47	MTO-D01
W000386665	11.47	MTO-D01
W000386645	11.09	MTS-D01
W000386646	11.09	MTS-D01
W000386648	11.09	MTS-D01
W000386649	11.09	MTS-D01
W000386647	11.09	MTS-D01
W000386654	11.09	MTO-D01
W000386655	11.09	MTO-D01
W000386656	11.09	MTO-D01
W000386642	7.65	MTO-D03
W000386643	7.65	MTS-D03
W000290617	17.53	MTS-D01
W000290618	17.35	MTS-D01
W000010080	1.62	MTS-D01
W000010079	1.62	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETE UNIVERSAL HU-80 (Continuación)


MANGUERA ø8x14 PROPANO NARANJA (rollos de 50m)	W000400391	2.17	MTS-D01
BITUBO 8+8 OXIGENO ACETILENO (rollos de 50m)	W000010078	2.96	MTS-D01
Abrazaderas:			
ABRAZADERA d.8	W000402333	0.40	MTS-D01
ABRAZADERA d.10	W000290895	0.41	MTS-D01
Tuerca+oliva:			
TUERCA G3/8" Izda + OLIVA d.8	W000291873	21.83	MTS-D01
TUERCA G1/4" Drch + OLIVA d.8/10	W000386640	8.15	#N/A
Accesorios llama:			
Estuche 14 escariadores	W000290900	2.95	MTS-D01
Encendedor de chispa clásico	W000010978	2.96	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETE CORTADOR PYROCOPT 0



Descripción

Sopletes de corte:

PYROCOPT 0. Pequeño y ligero, ideal para Rollerflam. Espesores de 1,5 a 50mm. Suministrado con boquilla SD0 Acetileno 5/10 y 10/10. Conexión trasera M12x100 para manguera d.6mm

Boquillas de corte SD0 ACETILENO:

Boquilla SD0 A 5/10 corte 1,5-10mm

Boquilla SD0 A 10/10 corte 5-25mm

Boquilla SD0 A 15/10 corte 25-50mm

Boquillas de corte SD0 PROPANO:

Boquilla SD0 P 10/10 corte 5-25mm

Boquilla SD0 P 15/10 corte 25-50mm

Válvulas de seguridad soplete:

2-SECURTOP 662 OX. M12x100 DRCH - D.6, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos

2-SECURTOP 662 G.C. M12x100 IZQD - D.6, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Mangueras diametro interior 6mm:

MANGUERA ø6,3x12 ACETILENO ROJA (rollos de 40m)

MANGUERA ø6,3x12 OXIGENO AZUL (rollos de 40m)

BITUBO 6,3+6,3 OXIGENO ACETILENO (rollos de 40m)

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.6

Tuerca+oliva:

TUERCA M12X100 Drch+ OLIVA d.6

TUERCA M12X100 Izda+ OLIVA d.6

Referencia

Precio

Stock


S06792020	199.31	MTS-D01
W000291412	26.54	MTS-D01
W000291414	26.54	MTS-D01
W000291416	26.54	MTS-D01
W000291418	27.53	MTS-D01
W000291419	27.53	MTS-D01
W000290910	17.23	MTS-D01
W000290911	17.26	MTS-D01
W000010060	1.36	MTS-D01
W000010061	1.36	MTS-D01
W000010063	2.58	MTS-D01
W000290894	0.32	MTS-D01
W000352483	11.52	MTS-D03
W000352484	11.46	MTS-D03

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETE CORTADOR SIRIOCOPT H1



Descripción

Sopletes de corte:

SIRIOCOPT H1, 90° L:500mm. Soplete cortador de palanca de boquillas de corte H1 y cogida a manguera con enchufe rápido

Boquillas de corte H1 PROPANO:

- 7-Boquilla H1 P TK5 corte 1-5mm (000NX)
- 7-Boquilla H1 P TK10 corte 5-10mm (7/10 - 00NX)
- 7-Boquilla H1 P TK15 corte 10-15mm (0NX)
- 7-Boquilla H1 P TK25 corte 10-25mm (10/10 - 1NX)
- 7-Boquilla H1 P TK50 corte 25-50mm (12/10 - 2NX)
- 7-Boquilla H1 P TK75 corte 50-75mm (16/10 - 3NX)
- 7-Boquilla H1 P TK150 corte 75-150mm (20/10 - 4NX)
- 7-Boquilla H1 P TK200 corte 150-200mm (25/10 - 5NX)
- 7-Boquilla H1 P TK300 corte 200-300mm (30/10 - 6NX)

Boquillas de corte H1 ACETILENO:

- 7-Boquilla H1 A TK10 corte 5-10mm (7/10 - 00NX)
- 7-Boquilla H1 A TK15 corte 10-15mm (0NX)
- 7-Boquilla H1 A TK25 corte 10-25mm (10/10 - 1NX)
- 7-Boquilla H1 A TK50 corte 25-50mm (12/10 - 2NX)
- 7-Boquilla H1 A TK100 corte 50-100mm (16/10 - 3NX)
- 7-Boquilla H1 A TK175 corte 100-175mm (20/10 - 4NX)
- 7-Boquilla H1 A TK250 corte 175-250mm (25/10 - 5NX)
- 7-Boquilla H1 A TK300 corte 250-300mm (30/10 - 6NX)

Válvulas de seguridad soplete:

- 4-SECURTOP 662 OX - QUICKMATIC II - D6/8, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-SECURTOP 662 G.C. - QUICKMATIC II - D6/8, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-KIT VALVULAS OX-GC SECURTOP 662+ QUICKMATIC II - D6/8

Mangueras diámetro interior 8mm:


- MANGUERA Ø8x14 ACETILENO ROJA (rollos de 50m)
- MANGUERA Ø8x14 OXIGENO AZUL (rollos de 50m)
- MANGUERA Ø8x14 PROPANO NARANJA (rollos de 50m)
- BITUBO 8+8 OXIGENO ACETILENO (rollos de 50m)

Abrazaderas:

- ABRAZADERA d.8
- ABRAZADERA d.10

Referencia	Precio	Stock
W000384627	159.42	MTS-D01
W000386657	11.47	MTO-D01
W000386658	11.47	MTO-D01
W000386659	11.47	MTS-D01
W000386660	11.47	MTS-D01
W000386661	11.47	MTS-D01
W000386662	11.47	MTO-D01
W000386663	11.47	MTS-D01
W000386664	11.47	MTO-D01
W000386665	11.47	MTO-D01
W000386645	11.09	MTS-D01
W000386646	11.09	MTS-D01
W000386648	11.09	MTS-D01
W000386649	11.09	MTS-D01
W000386647	11.09	MTS-D01
W000386654	11.09	MTO-D01
W000386655	11.09	MTO-D01
W000386656	11.09	MTO-D01
W000386368	42.05	MTS-D01
W000386366	41.88	MTS-D01
W000400170	65.03	MTS-D01
W000010080	1.62	MTS-D01
W000010079	1.62	MTS-D01
W000400391	2.17	MTS-D01
W000010078	2.96	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01

SOPLETE CORTADOR SIRIOCOPT G1



Descripción

Sopletes de corte:

SIRIOCOPT G1, 90° L:500mm. Soplete cortador de palanca de boquillas de corte de asiento cónico G1 y cogida a manguera con enchufe rápido

SIRIOCOPT G1, 90° L:800mm. Soplete cortador de palanca de boquillas de corte de asiento cónico G1 y cogida a manguera con enchufe rápido

SIRIOCOPT G1, 120° L:800mm. Soplete cortador de palanca de boquillas de corte de asiento cónico G1 y cogida a manguera con enchufe rápido

SIRIOCOPT G1, 120° L:1200mm. Soplete cortador de palanca de boquillas de corte de asiento cónico G1 y cogida a manguera con enchufe rápido

Boquillas de corte G1 PROPANO:

Boquilla G1 P 7/10 corte: 3 a 10mm

Boquilla G1 P 10/10 corte: 10 a 25mm

Boquilla G1 P 12/10 corte: 25 a 50mm

Boquilla G1 P 16/10 corte: 50 a 80mm

Boquilla G1 P 20/10 corte: 80 a 120mm

Boquilla G1 P 25/10 corte: 120 a 200mm

Boquilla G1 P 30/10 corte: 200 a 300mm

Boquillas de corte G1 ACETILENO:

Boquilla G1 A 7/10 corte: 3 a 10mm

Boquilla G1 A 10/10 corte: 10 a 25mm

Boquilla G1 A 12/10 corte: 25 a 50mm

Boquilla G1 A 16/10 corte: 50 a 80mm

Boquilla G1 A 20/10 corte: 80 a 120mm

Boquilla G1 A 25/10 corte: 120 a 200mm

Boquilla G1 A 30/10 corte: 200 a 300mm

Válvulas de seguridad soplete:

4-SECURTOP 662 OX - QUICKMATIC II - D6/10, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos

4-SECURTOP 662 G.C. - QUICKMATIC II - D6/10, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

4-KIT VALVULAS OX-GC SECURTOP 662+ QUICKMATIC II - D6/10

Mangueras diámetro interior 10mm:

MANGUERA Ø10x16 ACETILENO ROJA (rollos de 40m)

MANGUERA Ø10x16 OXIGENO AZUL (rollos de 40m)

BITUBO 10+10 OXIGENO ACETILENO (rollos de 40m)

BITUBO 10+10 OXIGENO PROPANO (rollos de 40m)

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.10

Referencia

Precio

Stock

W000384608	159.42	MTS-D01
W000384609	317.51	MTS-D01
W000384611	317.51	MTO-D01
W000384612	356.44	MTS-D01
W000262066	11.98	MTS-D01
W000262067	11.98	MTS-D01
W000262068	11.98	MTS-D01
W000262069	11.98	MTS-D01
W000262070	11.98	MTS-D01
W000262071	11.98	MTS-D01
W000262072	11.98	MTS-D01
W000262059	12.45	MTS-D01
W000262060	12.45	MTS-D01
W000262061	12.45	MTS-D01
W000262062	12.45	MTS-D01
W000262063	12.45	MTS-D01
W000262064	12.45	MTS-D01
W000262065	12.45	MTS-D01
W000386367	42.13	MTS-D01
W000386365	41.94	MTS-D01
W000400169	65.03	MTS-D01
W000010068	1.79	MTS-D01
W000010069	1.79	MTS-D01
W000010070	3.40	MTS-D01
W000010076	4.51	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01

SOPLETE CORTADOR PYROCOPT G1



Descripción

Sopletes de corte:

PYROCOPT G1. soplete tipo martillo, muy robusto, corte hasta 300mm, usar boquillas G1. Suministrado sin boquillas. Conexión trasera M16x150

Boquillas de corte G1 PROPANO:

Boquilla G1 P 7/10 corte: 3 a 10mm
Boquilla G1 P 10/10 corte: 10 a 25mm
Boquilla G1 P 12/10 corte: 25 a 50mm
Boquilla G1 P 16/10 corte: 50 a 80mm
Boquilla G1 P 20/10 corte: 80 a 120mm
Boquilla G1 P 25/10 corte: 120 a 200mm
Boquilla G1 P 30/10 corte: 200 a 300mm

Boquillas de corte G1 ACETILENO:

Boquilla G1 A 7/10 corte: 3 a 10mm
Boquilla G1 A 10/10 corte: 10 a 25mm
Boquilla G1 A 12/10 corte: 25 a 50mm
Boquilla G1 A 16/10 corte: 50 a 80mm
Boquilla G1 A 20/10 corte: 80 a 120mm
Boquilla G1 A 25/10 corte: 120 a 200mm
Boquilla G1 A 30/10 corte: 200 a 300mm

Válvulas de seguridad soplete:

2-SECURTOP 662 OX. M16x150 DRCH - D.6/10, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
2-SECURTOP 662 G.C. M16x150 IZQD - D.6/10, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Mangueras diámetro interior 10mm:

MANGUERA Ø10x16 ACETILENO ROJA (rollos de 40m)
MANGUERA Ø10x16 OXIGENO AZUL (rollos de 40m)
BITUBO 10+10 OXIGENO ACETILENO (rollos de 40m)
BITUBO 10+10 OXIGENO PROPANO (rollos de 40m)

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.10

Tuerca+oliva:

TUERCA M16x150 Drch + OLIVA d.10
TUERCA M16x150 Izda + OLIVA d.10

Referencia

Precio

Stock


W000371986	150.77	MTS-D01
W000262066	11.98	MTS-D01
W000262067	11.98	MTS-D01
W000262068	11.98	MTS-D01
W000262069	11.98	MTS-D01
W000262070	11.98	MTS-D01
W000262071	11.98	MTS-D01
W000262072	11.98	MTS-D01
W000262059	12.45	MTS-D01
W000262060	12.45	MTS-D01
W000262061	12.45	MTS-D01
W000262062	12.45	MTS-D01
W000262063	12.45	MTS-D01
W000262064	12.45	MTS-D01
W000262065	12.45	MTS-D01
W000290906	17.24	MTS-D01
W000290907	17.29	MTS-D01
W000010068	1.79	MTS-D01
W000010069	1.79	MTS-D01
W000010070	3.40	MTS-D01
W000010076	4.51	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01
W000352487	11.93	MTS-D03
W000352488	11.93	MTS-D03

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOPLETE CORTADOR PYROCOPT G2



Descripción

Sopletes de corte:

PYROCOPT G2. Soplete siderúrgico de gran tamaño y corte hasta 900mm

Boquillas de corte G2 PROPANO:

Boquilla G2 P 30/10 corte: 200 a 300mm

Boquilla G2 P 35/10 corte: 300 a 400mm

Boquilla G2 P 40/10 corte: 400 a 550mm

Boquilla G2 P 45/10 corte: 550 a 700mm

Boquilla G2 P 55/10 corte: 700 a 900mm

Boquillas de corte G2 ACETILENO:

Boquilla G2 A 30/10 corte: 200 a 300mm

Boquilla G2 A 35/10 corte: 300 a 400mm

Boquilla G2 A 40/10 corte: 400 a 550mm

Boquilla G2 A 45/10 corte: 550 a 700mm

Boquilla G2 A 55/10 corte: 700 a 900mm

Mangueras diámetro interior 10mm:

MANGUERA Ø10x16 ACETILENO ROJA (rollos de 40m)

Mangueras diámetro interior 13mm (auto):

MANGUERA Ø13x20 OXIGENO AZUL (rollos de 40m)

Referencia

Precio

Stock

w000290764	1433.95	TBD-D01
W000402121	294.30	MTO-D01
W000402122	294.30	MTO-D01
W000402123	294.29	MTO-D01
W000402124	294.30	MTO-D01
W000402125	311.43	MTO-D01
W000402116	294.30	MTS-D01
W000402117	294.30	MTO-D01
W000402118	294.30	MTO-D01
W000402119	294.30	MTO-D01
W000402120	285.34	MTO-D01
W000010068	1.79	MTS-D01
W000010075	4.72	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

MANORREDUCTORES OXYJUNIOR 5 Y MINI 4



Descripción

Manorreductores y caudalímetros:

OXYJUNIOR 5 OXIGENO: para equipos de botella pequeña B5-B11, manómetros de Diam 50mm y protegidos, de regulación frontal. Salida de M16x150 Drch + oliva d.6mm

OXYJUNIOR 5 ACETILENO: para equipos de botella pequeña B5-B11, manómetros de Diam 50mm y protegidos, de regulación frontal. Salida de M16x150 Izqd + oliva d.6mm

MINI 4 OXIGENO 10bar: para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 63mm. Salida de 1/4" Drch + oliva d8

MINI4 ACETILENO 1,5bar para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 63mm Salida de 3/8" Izda + oliva d8

MINI4 CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min

Manómetros:

Protección goma manómetro d.50

Manómetro d.50 G1/4" AP 0-315bar

Manómetro d.50 G1/4" BP 0-16bar

Manómetro d.50 G1/4" AP 0-40bar G1/4"

Manómetro d.50 G1/4" BP 0-2,5bar G1/4"

Manómetro d.63 G1/4" AP 0-315 bar + junta nylon

Manómetro d.63 G1/4" BP 0-16 bar + junta nylon

Manómetro d.63 G1/4" AP 0-40 bar + junta nylon

Manómetro d.63 G1/4" BP 0-2,5 bar + junta nylon

Manómetro d.63 G1/4" BP 0-40litros/min + junta nylon

Válvulas de seguridad manorreductor:

5-SECURTOP 665 OX. M16x150 Drch - M16x150 Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos

5-SECURTOP 665 G.C. M16x150 Izda - M16x150 Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

5-SECURTOP 665 OX. 1/4" Drch - 1/4" Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos

5-SECURTOP 665 G.C. 3/8" Izda - 3/8" Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.6

ABRAZADERA d.8

Accesorios llama:

CALENTADOR CO2 100W, 220v

Referencia

Precio

Stock

W000371381	74.58	MTS-D01
W000371377	74.58	MTS-D01
W000383370	78.64	MTS-D01
W000383371	78.64	MTS-D01
W000383372	78.64	MTS-D01


W000352441	5.25	MTO-D03
W000352440	22.47	MTS-D03
W000352436	22.22	MTS-D03
W000352439	22.22	MTS-D03
W000352434	19.65	MTS-D03
W000379845	19.19	MTS-D03
W000379840	20.03	MTS-D03
W000379846	18.96	MTS-D03
W000379841	19.66	MTS-D03
W000379844	18.39	MTS-D03

W000290663	22.04	MTS-D01
W000290662	22.13	MTS-D01
W000273081	24.58	MTS-D01
W000290664	22.08	MTS-D01

W000290894	0.32	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01

W000291945	240.23	MTS-D01
------------	--------	---------

EUROSAF: MANORREDUCTORES Y CAUDALIMETROS



Descripción

Manorreductores y caudalímetros:

EUROSAF OXIGENO 10BAR, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 63mm. Salida de M16x150 Drch + oliva d10
 EUROSAF ACETILENO 1,5BAR, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 63mm. Salida de M16x150 Izda + oliva d10
 EUROSAF HIDROGENO 10BAR, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 63mm. Salida de M16x150 Izda + oliva d10
 EUROSAF NITROGENO-AR (Gases Neutros) 10 BAR, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 63mm. Salida de M16x150 Drch + oliva d10
 EUROSAF NITROGENO-AR (Gases Neutros) 45BAR. Especial frigoristas.
 EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 25l/min. Indicado para TIG
 EUROSAF CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG
 EUROSAF FLOTAMETRO DE COLUMNA AR/CO2 20l/min

Manómetros:

Manómetro d.63 G1/4" AP 0-315 bar + junta nylon
 Manómetro d.63 G1/4" BP 0-16 bar + junta nylon
 Manómetro d.63 G1/4" BP 0-100 bar + junta nylon
 Manómetro d.63 G1/4" AP 0-40 bar + junta nylon
 Manómetro d.63 G1/4" BP 0-2,5 bar + junta nylon
 Manómetro d.63 G1/4" BP 0-25litros/min + junta nylon
 Manómetro d.63 G1/4" BP 0-40litros/min + junta nylon
 Columna flotámetro 20l/min
 Grifo flotámetro

Válvulas de seguridad manorreductor:

5-SECURTOP 665 OX. M16x150 Drch - M16x150 Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos
 5-SECURTOP 665 G.C. M16x150 Izda - M16x150 Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.6
 ABRAZADERA d.8
 ABRAZADERA d.10

Accesorios llama:

CALENTADOR CO2 100W, 220v

Referencia

Precio

Stock

W000290202	86.32	MTS-D01
W000290210	92.34	MTS-D01
W000290235	101.66	MTS-D01
W000290219	101.66	MTS-D01
W000290255	136.48	MTS-D01
W000290247	92.11	MTS-D01
W000290248	92.11	MTS-D01
W000290249	131.15	MTS-D01
W000379845	19.19	MTS-D03
W000379840	20.03	MTS-D03
W000237212	20.70	MTS-D01
W000379846	18.96	MTS-D03
W000379841	19.66	MTS-D03
W000379843	19.35	MTS-D03
W000379844	18.39	MTS-D03
W000379914	21.91	MTO-D03
W000379916	12.32	MTO-D03
W000290663	22.04	MTS-D01
W000290662	22.13	MTS-D01
W000290894	0.32	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01
W000291945	240.23	MTS-D01

MANOBLOC 4: MANORREDUCTORES Y CAUDALIMETROS



Descripción

Manorreductores y caudalímetros:

MANOBLOC 4 OXIGENO 10BAR. Blindado, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 50mm. Salida de M16x150 Drch + oliva d10
 MANOBLOC 4 ACETILENO 1,5 BAR Blindado, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 50mm. Salida de M16x150 Izda + oliva d10
 MANOBLOC 4 PROPANO. Blindado, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 50mm. Salida de M16x150 Izda + oliva d10
 MANOBLOC 4 NITROGENO-AR (Gases Neutros) 10BAR. Blindado, para botella industrial B20 y B50, manómetros de Diam 50mm. Salida de M16x150 Drch + oliva d10
 MANOBLOC 4 CAUDALIMETRO AR/CO2 40l/min. Indicado para MIG

Manómetros:

Manómetro d.50 G1/4"R BP 0-16bar
 Manómetro d.50 G1/4"R AP 0-40bar G1/4"
 Manómetro d.50 G1/4"R BP 0-2,5bar G1/4"

Válvulas de seguridad manorreductor:

5-SECURTOP 665 OX. M16x150 Drch - M16x150 Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos
 5-SECURTOP 665 G.C. M16x150 Izda - M16x150 Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.6
 ABRAZADERA d.8
 ABRAZADERA d.10


Referencia

Precio

Stock

W000371326	112.89	MTS-D01
W000371335	112.89	MTS-D01
W000371310	112.89	MTS-D01
W000371319	112.89	MTS-D01
W000371303	112.89	MTS-D01
W000273793	31.45	MTS-D03
W000373789	238.62	MTS-D01
W000273794	29.16	MTO-D03
W000290663	22.04	MTS-D01
W000290662	22.13	MTS-D01
W000290894	0.32	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01

FROVER 441 Y 420 MANORREDUCTORES ALTA PRESION Y GRAN CAUDAL



Descripción

Manorreductores y caudalímetros:

- 1-FROVER 441 NITROGENO. Manorreductor Alta Presion, salida hasta 150bar. Usado en carga y testeo de reparaciones de elementos hidráulicos de maquinaria y otras aplicaciones de alta presión
- 2-FROVER 420 OXIGENO 150m3/h. Manorreductor Gran Caudal para alimentar instalaciones de gas o máquinas de corte con numerosos sopletes, conexión botellas B50 y bloques de botellas.
- 2-FROVER 420 ACETILENO 26m3/h. Manorreductor Gran Caudal para alimentar instalaciones de gas o máquinas de corte con numerosos sopletes, conexión botellas B50 y bloques de botellas.
- 2-FROVER 420 NITROGENO-AR-CO2 150m3/h. Manorreductor Gran caudal para alimentar instalaciones de gases inertes para soldadura

Accesorios Gran Caudal Frover 420:

- 8-CONECTOR A BLOQUE OXIGENO Hembra 35x2 - Hembra tipo F Frover 420 oxígeno
- 9-CONECTOR A BLOQUE ACETILENO Hembra 33x2G -Hembra tipo H Frover 420 acetileno
- 10-CONECTOR A GASES NEUTROS Hembra 38x2 - Macho tipo C Frover 420 AR-CO2-N2


Referencia

Precio

Stock

W000290327	459.02	MTS-D01
W000290299	355.58	MTS-D01
W000290304	355.58	MTO-D01
W000290310	355.58	MTS-D01
W000291527	319.09	MTS-D01
W000291529	319.09	MTS-D03
W000291527	319.09	MTS-D01

MODULGAS Y DYNAVAL. MANORREDUCTORES CANALIZACION



Descripción

Manorreductores y caudalímetros:

- 1-MODULGAS OXIGENO 10BAR entrada G3/8"Drch, salida M16x150Drch + d.6,3/10
- 2-MODULGAS ACETILENO 1BAR entrada G3/8"Drch, salida M16x150Izda d.6,3/10
- 3-MODULGAS PROPANO (GPL) 4BAR entrada G3/8", salida M16x150Izda d.6,3/10
- 4-MODULGAS GAS NEUTRO (Ar-CO2) 10BAR entrada G3/8", salida M16x150Drch d.6,3/10
- 5-MODULGAS CAUDALIMETRO 25L/min, entrada G3/8", salida M12x100Drch d.6,3/10
- 6-MODULGAS FLOTAMETRO 28L/min, entrada G3/8", salida 1/4" drch d.6,3
- 7-DYNAVAL ARGON 15L/min. entrada 3/8, salida M12x100 Drch
- 7-DYNAVAL ARGON 30L/min. entrada 3/8, salida M12x100 Drch
- 7-DYNAVAL CO2 50L/min. Entrada 3/8, salida M12x100 Drch
- 7-SOPORTE PARED DYNAVAL a unir con tubo 8/10
- 8-CAUDALIMETRO DE COLUMNA 32l/min. Entrada 1/4"G y salida 1/4"G drch d.6,3

Válvulas de seguridad manorreductor:

- 5-SECURTOP 665 OX. M16x150 Drch - M16x150 Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 5-SECURTOP 665 G.C. M16x150 Izda - M16x150 Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos

Abrazaderas:

- ABRAZADERA d.6
- ABRAZADERA d.10

Referencia

Precio

Stock


W000291922	155.74	MTS-D01
W000291914	155.95	MTS-D01
W000291925	161.74	MTS-D01
W000291918	155.74	MTS-D01
W000291917	153.13	MTS-D01
W000291919	182.66	MTS-D01
W000290846	262.12	MTS-D01
W000290847	245.14	MTS-D01
W000290848	262.12	MTS-D01
Z09980001	119.71	MTS-D01
Z01113102	111.27	MTS-D01
W000290663	22.04	MTS-D01
W000290662	22.13	MTS-D01
W000290894	0.32	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

VALVULAS DE SEGURIDAD



Descripción

Válvulas de seguridad entre mangueras:

- 1-SECURTOP 662 OX. D6/10 - D6/10
- 1-SECURTOP 662 G.C. D6/10 - D6/10, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 1-KIT SECURTOP 662 OX-G.C. D6/10 - D6/10

Válvulas de seguridad soplete:

- 2-SECURTOP 662 OX. M12x100 DRCH - D.6, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 2-SECURTOP 662 G.C. M12x100 IZQD - D.6, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 2-SECURTOP 662 OX. 3/8" DRCH - D.6/8, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 2-SECURTOP 662 G.C. 3/8" IZQD - D.6/8, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 2-SECURTOP 662 OX. 1/4" DRCH - D.6/10, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 2-SECURTOP 662 OX. M16x150 DRCH - D.6/10, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 2-SECURTOP 662 G.C. M16x150 IZQD - D.6/10, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 3-SECURTOP 662 OX. 3/8" DRCH - 3/8" DRCH, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 3-SECURTOP 662 G.C. 3/8" IZQD - 3/8" IZQD, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 3-SECURTOP 662 OX. 1/4" DRCH - 1/4" DRCH, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-SECURTOP 662 OX - QUICKMATIC II - D6/8, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-SECURTOP 662 G.C. - QUICKMATIC II - D6/8, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-SECURTOP 662 OX - QUICKMATIC II - D6/10, caudal 35m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-SECURTOP 662 G.C. - QUICKMATIC II - D6/10, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 4-KIT VALVULAS OX-GC SECURTOP 662+ QUICKMATIC II - D6/8
- 4-KIT VALVULAS OX-GC SECURTOP 662+ QUICKMATIC II - D6/10

Válvulas de seguridad manorreductor:

- 5-SECURTOP 665 OX. M16x150 Drch - M16x150 Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 5-SECURTOP 665 G.C. M16x150 Izda - M16x150 Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 5-SECURTOP 665 OX. 1/4" Drch - 1/4" Drch, caudal 43m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 5-SECURTOP 665 G.C. 3/8" Izda - 3/8" Izda, caudal 8m3/h, antirretorno+apagafuegos
- 6-SECURTOP 690TH. OX. M16x150 Drch - M16x150 Drch. Gran Caudal 77m3/h, con fusible térmico
- 6-SECURTOP 690TH G.C. M16x150 Izda - M16x150 Izda. Gran Caudal 13m3/h, con fusible térmico

Referencia	Precio	Stock
W000290902	17.53	MTS-D01
W000290903	17.53	MTS-D01
W000290926	33.12	MTO-D01
W000290910	17.23	MTS-D01
W000290911	17.26	MTS-D01
W000290647	16.77	MTS-D01
W000290642	16.77	MTS-D01
W000290908	18.70	MTS-D01
W000290906	17.24	MTS-D01
W000290907	17.29	MTS-D01
W000290616	17.66	MTS-D01
W000290617	17.53	MTS-D01
W000290618	17.35	MTS-D01
W000386368	42.05	MTS-D01
W000386366	41.88	MTS-D01
W000386367	42.13	MTS-D01
W000386365	41.94	MTS-D01
W000400170	65.03	MTS-D01
W000400169	65.03	MTS-D01
W000290663	22.04	MTS-D01
W000290662	22.13	MTS-D01
W000273081	24.58	MTS-D01
W000290664	22.08	MTS-D01
W000381763	25.35	MTS-D01
W000381766	25.35	MTS-D01

MANGUERAS



Descripción

Mangueras diámetro interior 6mm:

MANGUERA $\varnothing 6,3 \times 12$ ACETILENO ROJA (rollos de 40m)
 MANGUERA $\varnothing 6,3 \times 12$ OXIGENO AZUL (rollos de 40m)
 MANGUERA $\varnothing 6,3 \times 12$ PROPANO NARANJA (rollos de 40m)
 BITUBO 6,3+6,3 OXIGENO ACETILENO (rollos de 40m)
 MANGUERA $\varnothing 6,3 \times 12$ ARGON-CO2 NEGRA (rollos de 40m)

Mangueras diámetro interior 8mm:

MANGUERA $\varnothing 8 \times 14$ ACETILENO ROJA (rollos de 50m)
 MANGUERA $\varnothing 8 \times 14$ OXIGENO AZUL (rollos de 50m)
 MANGUERA $\varnothing 8 \times 14$ PROPANO NARANJA (rollos de 50m)
 BITUBO 8+8 OXIGENO ACETILENO (rollos de 50m)

Mangueras diámetro interior 10mm:

MANGUERA $\varnothing 10 \times 16$ ACETILENO ROJA (rollos de 40m)
 MANGUERA $\varnothing 10 \times 16$ OXIGENO AZUL (rollos de 40m)
 BITUBO 10+10 OXIGENO ACETILENO (rollos de 40m)
 BITUBO 10+10 OXIGENO PROPANO (rollos de 40m)
 MANGUERA $\varnothing 10 \times 16$ ARGON-CO2 NEGRA (rollos de 40m)

Mangueras diámetro interior 13mm (auto):

MANGUERA $\varnothing 13 \times 20$ ACETILENO-PROPANO ROJA-NARANJA (rollos de 40m)
 MANGUERA $\varnothing 13 \times 20$ OXIGENO AZUL (rollos de 40m)

Referencia

Precio

Stock


W000010060	1.36	MTS-D01
W000010061	1.36	MTS-D01
W000010062	1.73	MTS-D01
W000010063	2.58	MTS-D01
W000010072	1.34	MTS-D01
W000010080	1.62	MTS-D01
W000010079	1.62	MTS-D01
W000400391	2.17	MTS-D01
W000010078	2.96	MTS-D01
W000010068	1.79	MTS-D01
W000010069	1.79	MTS-D01
W000010070	3.40	MTS-D01
W000010076	4.51	MTS-D01
W000010073	1.74	MTS-D01
W000010074	3.64	MTS-D01
W000010075	4.72	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

RACORES RAPIDOS QUICKMATIC II



Descripción

Racores rápidos ALTOP:

- A-RACOR HEMBRA AR-CO2 ALTOP a manguera
- B-RACOR MACHO AR-CO2 ALTOP a botella 1/4"G Drch
- B-RACOR MACHO AR-CO2 ALTOP a botella 3/8"G Drch
- C-CONECTOR RAPIDO OX-AD ALTOP D.10
- C-CONECTOR RAPIDO OX-AD MINITOP D.6

Racores rápidos LOR:

- LOR HEMBRA AEREO OXIGENO d.6
- LOR MACHO AEREO OXIGENO d.6
- LOR HEMBRA AEREO G. COMBUSTIBLE d.6
- LOR MACHO AEREO G. COMBUSTIBLE d.6
- LOR HEMBRA AEREO OXIGENO d.10
- LOR MACHO AEREO OXIGENO d.10
- LOR HEMBRA AEREO G. COMBUSTIBLE d.10
- LOR MACHO AEREO G. COMBUSTIBLE d.10

Racores rápidos QUICKMATIC II:

- 2-QUICKMATIC HEMBRA AEREO OXIGENO d.6/10
- 1-QUICKMATIC MACHO AEREO OXIGENO d.6/10
- 2-QUICKMATIC HEMBRA AEREO GAS COMBUSTIBLE d.6/10
- 1-QUICKMATIC MACHO AEREO GAS COMBUSTIBLE d.6/10
- 2-QUICKMATIC HEMBRA AEREO AR-CO2 d.6/10
- 1-QUICKMATIC MACHO AEREO AR-CO2 d.6/10
- KIT QUICKMATIC OXIGENO d.6/10. Hembra + Macho
- KIT QUICKMATIC GAS COMBUSTIBLE d.6/10. Hembra + Macho
- KIT QUICKMATIC AR-CO2 d.6/10. Hembra + Macho
- 3-QUICKMATIC HEMBRA OXIGENO M16X150. Para manorreductor
- 3-QUICKMATIC HEMBRA GAS COMBUSTIBLE M16X150. Para manorreductor
- 3-QUICKMATIC HEMBRA OXIGENO G1/4" . Para manorreductor
- 3-QUICKMATIC HEMBRA GAS COMBUSTIBLE G3/8" . Para manorreductor
- 3-QUICKMATIC HEMBRA AR-CO2 M12X100. Para caudalímetro
- 4-QUICKMATIC MACHO OXIGENO M16X150. Para soplete M16x150
- 4-QUICKMATIC MACHO GAS COMBUSTIBLE M16X150. Para soplete M16x150


Referencia	Precio	Stock
1090685	35.51	MTS-D01
1104690	22.86	MTS-D01
1104692	34.75	MTS-D01
W000290731	35.96	MTS-D01
W000290732	36.40	MTS-D01
W000290739	10.05	MTS-D01
W000290743	4.13	MTS-D01
W000290740	11.98	MTS-D01
W000290744	4.13	MTS-D01
W000290737	11.98	MTS-D01
W000290741	4.13	MTS-D01
W000290738	11.98	MTS-D01
W000290742	4.13	MTS-D01
W000011001	26.16	MTS-D01
W000011004	6.65	MTS-D01
W000011002	25.81	MTS-D01
W000011005	6.65	MTS-D01
W000011003	25.93	MTS-D01
W000011006	7.06	MTS-D01
W000011015	50.51	MTS-D01
W000011016	11.99	MTS-D01
W000011017	61.03	MTS-D01
W000011007	28.58	MTS-D01
W000011008	28.27	MTS-D01
W000011009	29.74	MTS-D01
W000011011	28.22	MTS-D01
W000011012	29.37	MTS-D01
W000011013	10.62	MTS-D01
W000011014	10.62	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

OTROS ACCESORIOS DE LLAMA



Descripción

Abrazaderas:

ABRAZADERA d.6
ABRAZADERA d.8
ABRAZADERA d.10
BOLSA 10 ABRAZADERAS d.6
BOLSA 10 ABRAZADERAS d.10
ABRAZADERA DOBLE d.6
ABRAZADERA DOBLE d.10

Tuerca+oliva:

TUERCA M12X100 Drch+ OLIVA d.6
TUERCA M12X100 Izda+ OLIVA d.6
TUERCA G3/8" Izda + OLIVA d.6
TUERCA G3/8" Drch + OLIVA d.8
TUERCA G3/8" Izda + OLIVA d.8
TUERCA G1/4" Drch + OLIVA d.6
TUERCA G1/4" Drch + OLIVA d.8/10
TUERCA M16x150 Drch + OLIVA d.10
TUERCA M16x150 Izda + OLIVA d.10
TUERCA M20x150 Drch + OLIVA d.10
TUERCA M20x150 Izda + OLIVA d.10

Racores de union:

RACOR MACHO-MACHO, 1/4"Drch-1/4"Drch
RACOR MACHO-MACHO, 3/8"lzda -3/8"lzda
RACOR MACHO-MACHO, d.6 - d.6
RACOR MACHO-MACHO, d.8/9 - d.8/9

Accesorios llama:

Estuche 14 escariadores
Encendedor de chispa clásico
Encendedor de chispa tipo pistola
CALENTADOR CO2 100W, 220v
ECONOMIZADOR ECO OX-AD
ECONOMIZADOR ECO OX-PROP

Referencia

Precio

Stock

W000290894	0.32	MTS-D01
W000402333	0.40	MTS-D01
W000290895	0.41	MTS-D01
W000290897	4.41	MTS-D01
W000290896	4.67	MTS-D01
W000290898	0.35	MTS-D01
W000290899	0.41	MTS-D01
W000352483	11.52	MTS-D03
W000352484	11.46	MTS-D03
W000291872	25.21	MTS-D01
W000291877	21.51	MTS-D01
W000291873	21.83	MTS-D01
W000291874	11.97	MTS-D01
W000386640	8.15	#N/A
W000352487	11.93	MTS-D03
W000352488	11.93	MTS-D03
W000352489	20.69	MTS-D03
W000352490	17.94	MTO-D03
W000291907	34.46	MTS-D01
W000291906	27.49	MTS-D01
W000291866	22.48	MTS-D01
W000291867	22.48	MTS-D01
W000290900	2.95	MTS-D01
W000010978	2.96	MTS-D01
W000211924	3.85	MTS-D01
W000291945	240.23	MTS-D01
W000291432	228.37	MTS-D01
W000291433	229.18	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

OTROS ACCESORIOS DE LLAMA (Continuación)

GEL TERMICO THERMISHIELD	W000274839	11.29	MTS-D01
CARRO 2 BOTELLAS	5132401W	90.84	MTS-D01
SALIDA DOBLE OX. M16x150 Drch	W000290936	88.36	MTS-D01
SALIDA DOBLE G.C. M16x150 Izda	W000290937	83.05	MTS-D01

CARROS AUTONOMOS MIG



WELDYCAR



WELDYPOCKET



WELDY-RAIL

Descripción

Soldadura automática:

WELDYCAR NV S
WELDYCAR NV SP PROGRAMABLE
WELDYRAIL
WELDYPOCKET

Opciones soldadura automática:


Oscilador pendular weldycar
Oscilador lineal weldycar
Batería 14v. Weldycar

Referencia	Precio	Stock
W000401719	5690.68	MTS-D01
W000401720	6720.77	MTS-D01
W000401728	8902.35	MTO-D01
W000274909	4573.62	MTS-D01
W000315474	3156.19	MTS-D01
W000276068	5999.75	MTS-D01
Z91300106	185.66	MTS-D03

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.
PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

VIRADORES



Descripción

Soldadura automática:

Rotamatic ST 2 M
 Rotamatic ST 2 MT
 Rotamatic ST 2 W
 Rotamatic ST 2 F
 Rotamatic ST 6 W
 Rotamatic ST 6 M
 Rotamatic ST 6 F
 Rotamatic ST 15 W
 Rotamatic ST 15 M
 Rotamatic ST 15 F
 Rotamatic ST 30W
 Rotamatic ST 30 F

Referencia

Precio

Stock

W000315289	3772.33	MTS-D01
W000315290	3967.53	MTO-D01
W000315288	4991.11	MTS-D01
W000315291	456.39	MTS-D01
W000315296	7595.09	MTS-D01
W000315297	5678.82	MTS-D01
W000315298	1855.42	MTS-D01
W000315303	8725.09	MTS-D01
W000315304	6930.45	MTS-D01
W000315305	2789.31	MTS-D01
W000315309	11782.86	MTS-D01
W000315310	4586.88	MTS-D01

POSICIONADORES



Descripción

Soldadura automática:

POSIMATIC 1E (100 Kg en todas las posiciones)
 POSIMATIC 2E (200 Kg en todas las posiciones)
 POSIMATIC PS03 (300 Kg en todas las posiciones)
 POSIMATIC PS08 (800 Kg en todas las posiciones)
 POSIMATIC PS15 (1500 Kg en todas las posiciones)


Referencia

Precio

Stock

W000315254	2549.96	MTS-D01
W000315256	5090.82	MTS-D01
W000385391	8782.94	MTS-D01
W000385392	11655.98	MTS-D01
W000385393	14322.09	MTS-D01

CARROS OXICORTE



Descripción

Referencia

Precio

Stock

Corte automático:

PYROTOME SE

W000138864

5513.73

MTS-D01

TAGLIATUBI (No incluye soplete)

W000209422

2615.89

MTS-D01

Opciones corte automático Pyrotome SE:

Soplete G1 Pyrotome SE

W000164839

591.27

MTS-D01

Rail 2m Pyrotome SE

W000325535

290.83

MTS-D01

Conjunto compás contrapeso

S06961190

Guía lateral

W000325584

1202.86

MTO-D01

Válvula de gas de corte

W000138860

139.72

MTO-D03

Opciones corte automático Tagliatubi

Soplete G1 corto

W000259004

465.48

MTS-D01

Cadena

0780023

274.80

MTO-D01

SOPLETES



Descripción

Corte automático:

OXYCUT G1
 OXYCUT MACH OXY ACETILENO
 OXYCUT MACH OXY PROPANO
 MACH HP PROPANO
 MACH HP ACETILENO
 OXYCUT G2
 OXYCUT G1 CORTO (150 mm)
 MACH HP CORTO PROPANO
 MACH HP CORTO ACETILENO

Referencia

Precio

Stock

W000164839	591.27	MTS-D01
W000209446	595.38	MTS-D01
W000209449	612.80	MTS-D01
W000373192	767.22	MTS-D01
W000373191	856.42	MTS-D01
W000139651	3225.36	TBD-D01
W000259004	465.48	MTS-D01
W000376780	749.38	TBD-D01
W000376781	838.58	TBD-D01

BOQUILLAS Y ACCESORIOS SOPLETE G1



Descripción

Fungibles sopletes oxicorte:

Boquilla G1 Propano 3-10 mm
 Boquilla G1 Propano 10-25 mm
 Boquilla G1 Propano 25-50 mm
 Boquilla G1 Propano 50-80 mm
 Boquilla G1 Propano 80-120 mm
 Boquilla G1 Propano 120-200 mm
 Boquilla G1 Propano 200-300 mm
 Antirretorno oxígeno
 Antirretorno gas
 Boquilla G1 Acetileno 3-10 mm
 Boquilla G1 Acetileno 10-25 mm
 Boquilla G1 Acetileno 25-50 mm
 Boquilla G1 Acetileno 50-80 mm
 Boquilla G1 Acetileno 80-120 mm
 Boquilla G1 Acetileno 120-200 mm
 Boquilla G1 Acetileno 200-300 mm

Referencia

Precio

Stock

W000325548	57.93	MTS-D01
W000325549	57.93	MTO-D01
W000325550	57.93	MTS-D01
W000325551	57.93	MTS-D01
W000325552	57.93	MTS-D01
W000325553	57.93	MTO-D01
W000325554	57.93	MTO-D01
W000290912	16.71	MTS-D01
W000290913	16.72	MTS-D01
W000400574	208.88	TBD-D01
W000400575	208.88	TBD-D01
W000400576	208.88	TBD-D01
W000400577	208.88	TBD-D01
W000400578	208.88	TBD-D01
W000400579	208.88	TBD-D01
W000400580	208.88	TBD-D01

BOQUILLAS Y ACCESORIOS SOPLETE MACH OXY



Descripción

Fungibles sopletes oxicorte:

MACH-OXY external GLP 6-120 mm
 MACH-OXY external GLP 200-400 mm
 MACH-OXY internal GLP 6-10 mm
 MACH-OXY internal GLP 10-25 mm
 MACH-OXY internal GLP 25-50 mm
 MACH-OXY internal GLP 50-80 mm
 MACH-OXY internal GLP 80-120 mm
 MACH-OXY internal GLP 120-200 mm
 MACH-OXY internal GLP 200-250 mm
 MACH-OXY internal GLP 250-300 mm
 MACH-OXY internal GLP 300-400 mm
 Antirretorno oxígeno
 Antirretorno gas
 MACH-OXY external AC 6-120 mm
 MACH-OXY external AC 200-400 mm
 MACH-OXY internal AC 6-10 mm
 MACH-OXY internal AC 10-25 mm
 MACH-OXY internal AC 25-50 mm
 MACH-OXY internal AC 50-80 mm
 MACH-OXY internal AC 80-120 mm
 MACH-OXY internal AC 120-200 mm
 MACH-OXY internal GLP 200-250 mm
 MACH-OXY internal GLP 250-300 mm
 MACH-OXY internal GLP 300-400 mm
 Adaptador G1-MACH Propano
 Adaptador G1-MACH Acetileno

Referencia

Precio

Stock

W000208494	22.58	MTS-D01
W000208495	22.58	MTS-D01
W000208485	20.14	MTS-D01
W000208486	20.14	MTS-D01
W000208487	20.14	MTS-D01
W000208488	20.14	MTS-D01
W000208489	20.14	MTS-D01
W000208490	20.14	MTS-D01
W000208491	20.14	MTO-D01
W000208492	16.13	MTS-D01
W000208493	20.14	MTS-D01
W000290912	16.71	MTS-D01
W000290913	16.72	MTS-D01
W000208517	22.58	MTS-D01
W000208518	22.58	MTS-D01
W000208508	20.14	MTS-D01
W000208509	20.14	MTS-D01
W000208510	20.14	MTS-D01
W000371680	20.14	MTS-D01
W000371679	20.14	MTS-D01
W000208513	20.14	MTS-D01
W000208514	20.14	MTS-D01
W000208515	20.14	MTO-D01
W000208516		
W000139640	194.17	DIS-D01
W000139627	305.13	TBD-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

BOQUILLAS Y ACCESORIOS SOPLETE MACH HP



Descripción

Fungibles sopletes oxicorte:

MACH-HP external GLP 6-150 mm
 MACH-HP external GLP 200-400 mm
 MACH-HP internal GLP 7-15 mm
 MACH-HP internal GLP 15-25 mm
 MACH-HP internal GLP 25-40 mm
 MACH-HP internal GLP 40-60 mm
 MACH-HP internal GLP 60-100 mm
 MACH-HP internal GLP 100-150 mm
 MACH-HP internal GLP 150-200 mm
 MACH-HP internal GLP 200-250 mm
 MACH-HP internal GLP 250-300 mm
 MACH-HP external AC 6-150 mm
 MACH-HP external AC 200-400 mm
 MACH-HP internal AC 6-10 mm
 MACH-HP internal AC 10-25 mm
 MACH-HP internal AC 25-40 mm
 MACH-HP internal AC 40-60 mm
 MACH-HP internal AC 60-100 mm
 MACH-HP internal AC 100-150 mm
 MACH-HP internal AC 150-230 mm
 MACH-HP internal AC 230-300 mm

Referencia

Precio

Stock


W000373194	144.64	MTS-D01
W000373195	137.03	MTS-D01
W000373196	34.26	MTS-D01
W000373197	34.26	MTS-D01
W000373198	34.26	MTS-D01
W000373199	34.26	MTS-D01
W000373200	34.26	MTS-D01
W000373201	34.26	MTS-D01
W000373202	34.26	MTS-D01
W000373203	34.26	MTS-D01
W000373204	34.26	MTS-D01
W000373194	144.64	MTS-D01
W000373195	137.03	MTS-D01
W000373205	34.26	MTS-D01
W000373206	34.26	MTS-D01
W000373207	34.26	MTS-D01
W000373208	34.26	MTS-D01
W000373209	34.26	MTS-D01
W000373210	34.26	MTS-D01
W000373211	34.26	MTS-D01
W000373212	34.26	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

FUNGIBLES OCP100



Descripción

Fungibles plasma:

Plaston OCP 100
Electrodo FL
Electrodo L
Boquilla 0,8
Boquilla 1
Boquilla 1,2
Boquilla 1,4
Boquilla 1,6


Referencia

Precio

Stock

W000271834	71.85	MTS-D01
W000302575	11.89	MTS-D01
W000274929	14.33	MTS-D01
W000271829	9.47	MTS-D01
W000271830	9.47	MTS-D01
W000271831	9.47	MTS-D01
W000271832	9.47	MTS-D01
W000271833	9.47	MTS-D01

FUNGIBLES CPM15



Descripción

Fungibles plasma:

T11 - Cuerpo torcha CPM 15

Boquilla 20A

Boquilla 40A

Boquilla 60A

Boquilla 100A

Boquilla 150A

Electrodo aire

Electrodo argon

Electrodo nitrógeno

T12 - Tubo prolongador

T13 - Protección tobera

T14 - Llave electrodo


Referencia

Precio

Stock

Z04091229	1093.73	MTS-D03
W000325068	6.42	MTS-D01
W000325067	6.42	MTS-D01
W000325069	6.42	MTS-D01
W000325072	6.42	MTS-D01
W000325073	6.42	MTS-D01
W000325063	9.37	MTS-D01
W000325065	23.62	MTS-D01
W000325064	9.97	MTS-D01
W000138241	43.85	MTS-D03
Z04091209	49.70	MTS-D03
W000138242	110.90	MTS-D03

FUNGIBLES LC125M



Descripción

Fungibles plasma:

- C - Front Isolator assembly
- D - Electrodo 45 a 125 A
- E - Swirl ring 45 a 125 A
- F - Boquilla 45 A
- F - Boquilla 65 A
- F - Boquilla 85 A
- F - Boquilla 105 A
- F - Boquilla 125 A
- G - Cap 45 a 125 A
- Shield cap 45 a 65 A
- Shield cap 85 a 125 A

Referencia


Precio

Stock

BK14300-18	38.11	MTS-D01
BK14300-1	9.20	MTS-D01
BK14300-13	29.66	MTS-D01
BK14300-7	4.40	MTS-D01
BK14300-8	4.40	MTS-D01
BK14300-9	4.40	MTS-D01
BK14300-10	4.40	MTS-D01
BK14300-11	4.40	MTS-D01
BK14300-15	187.46	MTS-D01
BK14300-3	10.86	MTS-D01
BK14300-4	10.86	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

FUNGIBLES OCP150 MONTAJE OXIGENO



Descripción

Fungibles plasma:

- A - Cuerpo torcha
- B - Tubo prolongador
- C - Electrodo (5 unidades)
- C - Electrodo (100 unidades)
- D - Difusor gas V120
- D - Difusor gas V60
- E - Boquilla 15
- E - Boquilla 30
- E - Boquilla 40
- E - Boquilla 60
- E - Boquilla 90
- E - Boquilla 120
- E - Boquilla 15 - 90 unidades
- E - Boquilla 30 - 90 unidades
- E - Boquilla 40 - 90 unidades
- E - Boquilla 60 - 90 unidades
- E - Boquilla 90 - 90 unidades
- E - Boquilla 120 - 90 unidades
- F - Cubre boquilla OCP 150

Referencia

Precio

Stock


W000325120	1406.00	MTS-D01
Z04092154	24.56	MTS-D03
W000379083	11.99	MTS-D01
W000377773	9.33	MTS-D01
W000138377	28.06	MTS-D03
W000138378	28.06	MTS-D03
W000325562	8.91	MTS-D01
W000325563	8.91	MTS-D01
W000325564	8.91	MTS-D01
W000325124	12.03	MTS-D01
W000325125	12.03	MTS-D01
W000325126	12.03	MTS-D01
W000325566	8.91	MTS-D01
W000325567	8.91	MTS-D01
W000325568	8.91	MTS-D01
W000325569	8.91	MTS-D01
W000325570	8.91	MTS-D01
W000325573	8.91	MTS-D01
Z04092166	26.60	MTS-D03

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

FUNGIBLES CPM400 MONTAJE OXIGENO



Descripción

Fungibles plasma:

CUERPO TORCHA CPM 400 BLACK
 M10- TUBO AGUA 30-260A
 M2- ELECTRODO 30A
 M2- ELECTRODO 50A
 M2- ELECTRODO 80A
 M2- ELECTRODO 100-130A
 M2- ELECTRODO 200A
 M2- ELECTRODO 260A
 M3- SWRLRNG 3045A MSSSAL NG
 M3-SWRLRNG 50A MS CPM400NG
 M3-SWRLRNG 80130A MSSSAL NG
 M3-SWRLRNG 200A MS CPM400NG
 M3-SWRLRNG 260A MS CPM400NG
 M5- TOBERA 30A
 M5-TOBERA 50A
 M5-TOBERA 80A
 M5-TOBERA 100A
 M5-TOBERA 130 A
 M5-TOBERA 200 A
 M5- TOBERA 260A
 M6- CAPUCHON INERNO 30-50A
 M6-CAPUCHON INTERNO 80-130A
 M6-CAPUCHON INTERNO 200A
 M6-CAPUCHON INTERNO 260A
 M7- TOBERA AVAL 30A
 M7- TOBERA AVAL 50A
 M7- TOBERA AVAL 80A
 M7- TOBERA AVAL 100-130A
 M7- TOBERA AVAL 200A
 M7- TOBERA AVAL 260A
 M9- CAPUCHON EXTERNO 30-130A
 M9- CAPUCHON EXTERNO 200-260A

Referencia

Precio


Stock

W000403656	1828.64	MTS-D01
W000275433	24.77	MTS-D01
W000275448	19.98	MTS-D01
W000275452	19.98	MTS-D01
W000275460	19.98	MTS-D01
W000275466	19.98	MTS-D01
W000275467	19.98	MTS-D01
W000275475	19.98	MTS-D01
W000402839	29.41	MTS-D01
W000402840	29.41	MTS-D01
W000402813	38.47	MTS-D01
W000402814	29.41	MTS-D01
W000402815	29.41	MTS-D01
W000275447	26.92	MTS-D01
W000275451	26.92	MTS-D01
W000275459	26.92	MTS-D01
W000275463	26.92	MTS-D01
W000275465	26.92	MTS-D01
W000275468	26.92	MTS-D01
W000275476	26.92	MTS-D01
W000275446	102.01	MTS-D01
W000275458	102.01	MTS-D01
W000275472	102.01	MTS-D01
W000275478	102.01	MTS-D01
W000275443	16.42	MTS-D01
W000275450	16.42	MTS-D01
W000275456	16.42	MTS-D01
W000275462	16.42	MTS-D01
W000275473	16.42	MTS-D01
W000275479	16.42	MTS-D01
W000275442	204.24	MTS-D01
W000275439	204.24	MTS-D01


MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric



FUNGIBLES CPM400 MONTAJE INOX/ALUMINIO



Descripción

Fungibles plasma:

CUERPO TORCHA CPM 400 BLACK
M10- TUBO AGUA 30-260A
M2- ELECTRODO 45A CPM400 AL-SS
M2- ELECTRODO 90A CPM400 AL-SS
M2- ELECTRODO 130-200 A CPM400 AL-SS
M2- ELECTRODO 260A BEVEL AL-SS
M3- SWIRL RING 45A CPM400 AL-SS
M3- SWIRL RING 90-130A CPM400 AL-SS
M3- SWIRL RING 200-260A CPM400 AL-SS
M5- BOQUILLA 45A CPM400 AL-SS
M5- BOQUILLA 90A CPM400 AL-SS
M5- BOQUILLA 130A CPM400 AL-SS
M5- BOQUILLA 200A CPM400 AL-SS
M5- BOQUILLA 260A BEVEL AL-SS
M6- RETAINING CAP 45 SS
M6- RETAINING CAP 45 AL
M6- RETAINING CAP 90-130 AL-SS
M6- RETAINING CAP 130 N2-N2
M6- RETAINING CAP 200 SS
M6- RETAINING CAP 200 AL
M6- RETAINING CAP 260 A BEVEL AL-SS
M7- SHIELD 45A CPM400 AL-SS
M7- SHIELD 90A CPM400 AL-SS
M7- SHIELD 130A CPM400 AL-SS
M7- SHIELD 200A CPM400 AL-SS
M7- SHIELD 260A BEVEL AL-SS
M9- EXTERNAL CAP 45-90-130A CPM400
M9- EXTERNAL CAP 200-260A

Referencia

Precio

Stock

W000403656	1828.64	MTS-D01
W000275433	24.77	MTS-D01
W000375604	21.84	MTS-D01
W000375607	21.84	MTS-D01
W000375594	21.84	MTS-D01
W000375608	21.84	MTS-D01
W000402839	29.41	MTS-D01
W000402813	38.47	MTS-D01
W000403509	29.41	MTS-D01
W000375603	26.92	MTS-D01
W000375606	26.92	MTS-D01
W000375615	26.92	MTS-D01
W000375596	26.92	MTS-D01
W000375613	26.92	MTS-D01
W000375602	102.01	MTS-D01
W000275458	102.01	MTS-D01
W000375602	102.01	MTS-D01
W000275458	102.01	MTS-D01
W000375599	102.01	MTS-D01
W000375622	102.01	MTS-D01
W000375612	102.01	MTS-D01
W000375601	16.42	MTS-D01
W000375605	16.42	MTS-D01
W000375614	16.42	MTS-D01
W000375600	16.42	MTS-D01
W000375611	16.42	MTS-D01
W000275442	204.24	MTS-D01
W000275439	204.24	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

MOBIFILTER 1600M, FILTRACION MECÁNICA



Descripción

Extracción de Humos:

MOBIFILTER 1600M 400V 3PH Filtro Mecanico 35m2

MOBIFILTER 1600M 230V 1PH Filtro Mecanico 35m3

BRAZO ECOFLEX 3M FILTRO MOVIL

BRAZO ECOFLEX 4M FILTRO MOVIL

BRAZO POLIARTICULADO 3M FILTRO MOVIL

BRAZO POLIARTICULADO 4M FILTRO MOVIL

Iluminación:

KIT LAMPARA HALOGENA

Repuestos FILTROS:

FILTRO FINO 610X610X292

Referencia

Precio

Stock

W000377937	2822.25	MTS-D01
W000377938	2822.25	MTS-D01
W000341029	640.32	MTS-D01
W000341031	713.5	MTS-D01
W000341032	965.73	MTS-D01
W000341033	1122.54	MTS-D01
W000342209	177.73	MTS-D01
W000379637	382.41	MTS-D04

MOBIFILTER 50M, FILTRACION MECÁNICA



Descripción

Extracción de Humos:

MOBIFILTER 50 M 400V 3 Ph Filtro mecanico 50m2

MOBIFILTER 50 M 230V 1 Ph Filtro mecanico 50m3

BRAZO PICKFUME 3M

BRAZO PICKFUME 4M

Alternativa a los brazos:

CAMPANA MAGNETICA + MANGUERA 5MT

MANGUERA 5MT 203Ø + ABRAZADERAS

Repuestos FILTROS:

Prefiltro Metalico

Filtro Celulosa 50m2

Referencia

Precio

Stock

W000371999	2155.67	MTS-D01
W000371997	2450.97	MTO-D01
W000372010	807.59	MTS-D01
W000371987	855.95	MTS-D01
W000341002	724.73	MTS-D01
W000341003	533.23	MTS-D01
W000379671	156.17	MTS-D04
W000379672	427.82	MTS-D01

MOBIFILTER 30C AUTOLIMPIABLE- MOBIFILTER 1300E ELECTROESTÁTICO



Descripción

Extracción de Humos:

MOBIFILTER 30C 400V 3 Ph Filtro Autolimpiable 30m2

MOBIFILTER 1300E 400V 3 Ph Filtro Electroestatico

MOBIFILTER 1300E 230V 1 Ph Filtro Electroestatico

BRAZO PICKFUME 3M

BRAZO PICKFUME 4M

Alternativa a los brazos:

CAMPANA MAGNETICA + MANGUERA 5MT

MANGUERA 5MT 203Ø + ABRAZADERAS

Repuestos FILTROS:

Prefiltro Metalico

Filtro autolimpiable 30m2

Prefiltro Metalico

Celula Ionizante

Celula Colectora

Alambre para ionizador

Referencia

Precio

Stock

W000372000	6250.34	MTO-D01
W000372004	4984.06	MTO-D01
W000372001	5361.73	MTO-D01
W000372010	807.59	MTS-D01
W000371987	855.95	MTS-D01
W000341002	724.73	MTS-D01
W000341003	533.23	MTS-D01
W000379671	156.17	MTS-D04
W000379682	495	MTS-D01
W000379674	48.86	MTO-D01
W000379675	336.2	MTO-D04
W000379676	815	MTO-D04
W000379680	13.46	MTO-D04

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

MECAFILTER 50M, FILTRACION MECÁNICA



Descripción

Extracción de Humos:

MECAFILTER 50 M Filtro mecanico 50m2

FAN28 400V/ 3 Ph/

BRAZO PICKFUME 3M

BRAZO PICKFUME 4M

Repuestos FILTROS:

Prefiltro Metalico

Filtro Celulosa 50m2

Accesorios de Montaje:

Soporte Ventilador a pared TNB

Soporte Brazo a pared NMB

Flexible 1mt conexión a Ventilador

Accionadores:

Disyuntor arranque 1,6-2,5A

Referencia

Precio

Stock

W000372016	2038.58	MTO-D01
W000342052	805.47	MTS-D01
W000372010	807.59	MTS-D01
W000371987	855.95	MTS-D01
W000379671	156.17	MTS-D04
W000379672	427.82	MTS-D01
W000342051	71.99	MTS-D01
W000342054	114.91	MTS-D01
W000342054	114.91	MTS-D01
W000342049	74.51	MTS-D01

BRAZOS ASPIRANTES A PARED



Descripción

Extracción de Humos:

VENTILADOR AZUR 2,1 3PH

BRAZO ECOFLEX 2M PARED

BRAZO ECOFLEX 3M PARED

BRAZO ECOFLEX 4M PARED

BRAZO POLIARTICULADO 2M PARED

BRAZO POLIARTICULADO 3M PARED

BRAZO POLIARTICULADO 4M PARED

BRAZO TELESCOPICO 2M PARED

Iluminación:

KIT LAMPARA HALOGENA

Accionadores:

Disyuntor arranque 400V / 3Ph 1-1,6A

Accesorios de Montaje:

Soporte pared para Vigas

Viga soporte vertical Brazo

Prolongaciones Brazos:

Viga soporte PEBE 3MT

Conducto Viga soporte PEBE 3MT

Viga soporte PEBE 4,5MT

Conducto Viga soporte PEBE 4,5MT

Viga soporte PEBE 6MT

Conducto Viga soporte PEBE 6MT

Viga soporte PEBE 8MT

Conducto Viga soporte PEBE 8MT

Referencia

Precio

Stock


W000342132	993.15	MTS-D01
W000342118	658.61	MTO-D01
W000342119	697.81	MTS-D01
W000342120	778.84	MTS-D01
W000342115	933.04	MTS-D01
W000342125	1023.19	MTS-D01
W000342126	1122.54	MTS-D01
W000342127	985.31	MTS-D01
W000342209	177.73	MTS-D01
W000342522	107.97	MTS-D01
W000272055	63.52	MTS-D01
W000342198	390.74	MTS-D01
W000342161	661.23	MTO-D01
W000342162	246.99	MTO-D01
W000342165	784.07	MTO-D01
W000342166	307.1	MTO-D01
W000342169	974.85	MTO-D01
W000342170	393.36	MTO-D01
W000342173	1063.72	MTO-D01
W000342174	509.64	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

VENTILADOR PORTATIL ESSENTIAL 2100



Descripción

Extracción de Humos:

VENTILADOR ESSENTIAL 2100 400V 3PH

VENTILADOR ESSENTIAL 2100 230V 1PH

Movilidad:

Kit ruedas ESSENTIAL 2100

Mangueras:

Campana Magnetica + Manguera 160Ø 3m

Manguera 160Ø 5m

Manguera 160Ø 10m

Manguera 160Ø 15m

Juego 6 abrazadreas 160Ø

Campana Magnetica

Referencia

Precio

Stock

W000374014

875.09

MTS-D01

W000374016

875.09

MTS-D01

W000374097

252.14

MTS-D01

W000342128

476.99

MTO-D01

W000380641

88.22

MTS-D01

W000380642

176.44

MTS-D01

W000380643

264.66

MTS-D01

W000272064

7.53

MTS-D01

W000380596

210.45

MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

MESAS ASPIRANTES



Descripción

Extracción de Humos:

MESA ASPIRANTE ASMV 1200X800

MESA ASPIRANTE ASMV 2000X800

MESA ASPIRANTE / AMOLADO AMSFM 1200X80

MESA ASPIRANTE / AMOLADO AMSFM 2000X800

Repuestos FILTROS:

FILTRO FINO 610X610X292

Prefiltro Metalico 610x610x24

Salida gases:

Salida Vertical 250Ø

Referencia

Precio

Stock

W000273087	3961.12	MTO-D01
W000273086	4318.19	MTO-D01
W000371223	5415.37	MTO-D01
W000371222	5799.9	MTO-D01
W000379637	382.41	MTS-D04
W000379636	126.21	MTS-D04
W000342588	503	MTO-D01

EQUIPO PORTATIL ALTO VACIO



Descripción

Extracción de Humos:

ASPIRACION PORTATIL 0,23PA

Boquillas Aspiración:

Boquilla con base magnetica

Boquilla con base magnetico cuello 300mm

Conexión Empalme Tubos 45Ø

Accesorios:

Tubo aspiración D-45 mm de 2,5 Mts

Tubo aspiración D-45 mm de 10 Mts

Filtro Recambio:

Cartucho Alta Duracion 0,23PA

Filtro HEPA

Prefiltro metalico

Referencia

Precio

Stock

W000340023	1390.41	MTS-D01
W000380755	135.29	MTS-D01
W000380754	186.4	MTO-D01
W000340022	15.74	MTS-D01
W000340025	46.74	MTS-D01
W000340010	141.41	MTS-D01
W000379691	176.48	MTS-D01
W000379692	46.84	MTS-D01
W000237249	40.5	MTS-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

EQUIPO FILTRANTE ALTO VACIO



Descripción

Extracción de Humos:

MODULO ALTO VACIO MD2 3Kw

MODULO ALTO VACIO MD2 DUAL FLOW 3Kw

Accesorios:

Tubo aspiración D-50 mm de 5 Mts con acoples
 Tubo aspiración D-50 mm de 10 Mts con acoples
 Tubo de impulsión D-80 mm 5mt
 Tubo de impulsión D-80 mm 10mt
 Sensor de corriente 5mt AC/DC
 Cartucho Filtrante 327x250

Referencia

Precio

Stock

W000401385	3975	MTS-D01
W000401389	5368.23	MTS-D01
W000402140	72.23	MTS-D01
W000402142	145.03	MTS-D01
W000386139	104.16	MTS-D01
W000386140	181.53	MTS-D01
W000379696	143.04	MTS-D01
W000382775	114.58	MTS-D04

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS ASPIRANTES



Descripción

Torchas aspirantes:

Torcha aspirante WST2 2R 3M
 Torcha aspirante WST2 2R 4M
 Torcha aspirante WST2 2R 5M
 Torcha aspirante WST2 3R 3M
 Torcha aspirante WST2 3R 4M
 Torcha aspirante WST2 3R 5M
 Torcha aspirante WST2 4R 3M
 Torcha aspirante WST2 4R 4M
 Torcha aspirante WST2 4R 5M
 Torcha aspirante WST2 3W 3M
 Torcha aspirante WST2 3W 4M
 Torcha aspirante WST2 3W 5M
 Torcha aspirante WST2 4W 3M
 Torcha aspirante WST2 4W 4M
 Torcha aspirante WST2 4W 5M
 Torcha aspirante WST2 5W 3M
 Torcha aspirante WST2 5W 4M
 Torcha aspirante WST2 5W 5M
 Torcha aspirante WST2 2R 3M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 2R 4M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 2R 5M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 3R 3M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 3R 4M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 3R 5M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 4R 3M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 4R 4M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 4R 5M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 3W 3M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 3W 4M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 3W 5M DUAL FLOW
 Torcha aspirante WST2 4W 3M DUAL FLOW

Referencia

Precio

Stock

W000381887	450.61	MTS-D01
W000381888	484.26	MTS-D01
W000381889	517.93	MTO-D01
W000381890	469.47	MTS-D01
W000381891	509.25	MTS-D01
W000381897	549.03	MTO-D01
W000381898	487.84	MTO-D01
W000381899	527.62	MTS-D01
W000381900	567.4	MTS-D01
W000381901	587.44	MTO-D01
W000381902	636.41	MTS-D01
W000381903	688.72	MTO-D01
W000381904	587.44	MTS-D01
W000381905	636.41	MTS-D01
W000381906	685.36	MTS-D01
W000381907	599.53	MTO-D01
W000381908	648.5	MTS-D01
W000381909	697.45	MTO-D01
W000384970	523.99	MTO-D01
W000384971	557.65	MTO-D01
W000384972	591.3	MTO-D01
W000384973	542.85	MTO-D01
W000384974	582.63	MTS-D01
W000384975	622.41	MTO-D01
W000384976	561.22	MTO-D01
W000384986	600.99	MTS-D01
W000384987	640.77	MTO-D01
W000384977	660.83	MTO-D01
W000384978	709.78	MTO-D01
W000384979	758.74	MTO-D01
W000384980	660.83	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

TORCHAS ASPIRANTES (Continuación)


Torcha aspirante WST2 4W 4M DUAL FLOW	W000384981	709.78	MTS-D01
Torcha aspirante WST2 4W 5M DUAL FLOW	W000384982	758.74	MTO-D01
Torcha aspirante WST2 5W 3M DUAL FLOW	W000384983	672.92	MTO-D01
Torcha aspirante WST2 5W 4M DUAL FLOW	W000384984	721.88	MTS-D01
Torcha aspirante WST2 5W 5M DUAL FLOW	W000384985	770.83	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock

Lincoln Electric se reserva el derecho de modificar los PVP vigentes sin previo aviso.

PVP indicados no incluyen IVA y están sujetos a términos y condiciones de venta Lincoln Electric

SOLUCIONES ERGONOMICAS



Descripción

Soluciones Ergonómicas:

POTENCIA ERGOMIG 2D 20X06 Max 75kg
 POTENCIA ERGOMIG 2D 30x10 Max 75kg
 POTENCIA ERGOMIG 2D 43x22 Max 40kg
 POTENCIA AEROMIG 3D 20/06 Max 75kg
 POTENCIA AEROMIG 3D 30/10 Max 75kg
 POTENCIA AEROMIG 3D 43/22 Max 75kg

Pies soportes POTENCES:

Pie soporte ERGOMIG 2D 20-06 y 30-10
 Pie soporte ERGOMIG 2D 43-22
 Pie soporte AEROMIG 3D 20-06 y 30-10
 Pie soporte AEROMIG 3D 43-22

Referencia

Precio

Stock

W000340215	1946.56	MTO-D01
W000340216	2078.13	MTO-D01
W000340217	2227.62	MTO-D01
W000340213	3178.49	MTO-D01
W000340214	3372.83	MTS-D01
W000340212	4195.12	MTO-D01
W000379448	1186.44	MTO-D01
W000379449	1927.96	MTO-D01
W000379444	1186.44	MTO-D01
W000379447	1927.96	MTO-D01

MTS: Producto en stock – MTO: Producto no en stock



OERLIKON